



## ПРОТОКОЛ № 2

В периода от 22.04.2020 г. до 28.04.2020 г. в Административната сграда на Клон-териториално поделение пристанище Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, ет.4, заседателна зала, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-12-3 от 04.02.2020 г. на Ивайло Стоянов Иванов, съгласно Заповед № РД-09-120/28.11.2019 г. – Директор на Клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“ за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез „открита процедура“, с предмет: „Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас“, открита с Решение № 05-05-16 от 27.12.2019 г. на Директора на Клон-териториално поделение „Пристанище Бургас“, с уникален номер в РОП на АОП 01158-2019-0058, в състав:

**Председател:** Донка Димитрова – експерт в отдел „ФСЕ“

**Членове:**

1. Йоан Костадинов – юрисконсулт;
2. инж. Димитър Зайков – експерт в отдел „ИА и СНО“;
3. Камелия Боева – експерт в отдел „ФСЕ“;
4. Мариана Димова – външен експерт, икономист.

Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи от участниците:

| № по ред | вх. №, дата                | Участник           |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 1.       | 05-05-16#13/ 21.02.2020 г. | „Над Дизайн“ ЕООД  |
| 2.       | 05-05-16#14/ 25.02.2020 г. | „Строймонтаж“ ЕООД |

**I.** Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи и установи следното:

1. Участник № 1 „Над Дизайн“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#8/ 31.01.2020 г., е представил следните допълнителни документи:

- Опис на допълнителните документи;
- еЕЕДОП на „Над Дизайн“ ЕООД - коригиран на електронен носител /CD/, електронно подписан;
- Баланс за 2017 год., Отчет за приходите и разходите за 2017 год., Отчет за собствения капитал за 2017 год., Отчет за паричните потоци за 2017 год., Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2017 год.;
- Баланс за 2018 год., Отчет за приходите и разходите за 2018 год., Отчет за паричните потоци за 2018 год. Отчет за собствения капитал за 2018 год., Справка за нетекущите (дълготрайни) активи за 2018 год.;

- Баланс за 2019 год., Отчет за приходите и разходите за 2019 год.;

В представения еЕЕДОП участникът е декларирал за последните 3 години среден оборот от 696 333,33 лева, спазвайки изискванията за деклариране в еЕЕДОП. Видно от приложените доказателства Комисията установи, че участникът има 2 088 999,99 лева оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Над Дизайн“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#8/ 31.01.2020 г. се допуска до следващ етап.

2. Участник № 3 „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#10/ 03.02.2020 г., е представил следните допълнителни документи:

- Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години преди подаването на офертата;

- еЕЕДОП на „Строймонтаж“ ЕООД - попълнен на електронен носител /CD/, електронно подписан.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#10/ 03.02.2020 г. се допуска до следващ етап.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците, както следва:

| № по ред | вх. №, дата                | Участник           |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 1.       | 05-05-16#8/ 31.01.2020 г.  | „Над Дизайн“ ЕООД  |
| 2.       | 05-05-16#9/ 03.02.2020 г.  | Кооперация „Панда“ |
| 3.       | 05-05-16#10/ 03.02.2020 г. | „Строймонтаж“ ЕООД |
| 4.       | 05-05-16#11/ 03.02.2020 г. | „Панов“ ЕООД       |

1. Участник № 1 „Над Дизайн“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#8/ 31.01.2020 г. е представил следните документи:

Техническо предложение по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предлага да изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка 30 календарни дни, считано от сключване на договора за доставка.

- Предлага гаранционен срок на доставеното и монтирано обзавеждане и оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка да е 48 месеца.

Участникът е представил част от инвестиционния проект – чертежи с разположение на обзавеждането и оборудването и таблица, озаглавена „Каталог“.

#### Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че същото **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

1. След обстоен анализ на представеното описание на обзавеждането и оборудването, което трябва да се достави, комисията установи, че същото е пълен препис на Техническата спецификация. Въпреки, че участникът в таблицата на образец № 3 е посочил „производител“, техническите характеристики и визуализацията е от Техническата спецификация, а не на предлаганото от него обзавеждане и оборудване.

2. Участникът не е посочил модели и/или специфики. Не е приложил каталози, брошури, проспекти или листове с техническите характеристики на предлаганото от него обзавеждане и оборудване, съгласно изискванията посочени в т.45.2.1. от Раздел 4 Ред и условия за провеждане от документацията за участие.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на Възложителя посочени в т.45.2. от раздел 4. Ред и условия за провеждане от документацията за участие: ... „Към описанието, участникът прилага снимки на предлаганите артикули и/или каталози, каталожни страници, брошури, проспекти, листове с технически данни/технически характеристики или други, от които да се удостовери съответствието на всеки един от предложените от участника артикули, по отношение на параметри, размери, характеристики с изискванията на Възложителя, заложили в Техническата спецификация и предложените от участника в предложението за изпълнение на поръчката. В случай, че не се установи съответствие между предложените от участника артикули и документите, с които се удостоверява съответствието му с изискванията на Възложителя, заложили в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от участие.“

Пороците, които са допуснати в представеното Техническо предложение – Образец № 3, в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение. Членовете на комисията правят обоснован извод, че офертата на участника, „Над Дизайн“ ЕООД **не отговаря** на минималните изисквания на възложителя за съдържание на офертата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в раздел 4. Ред и условия за провеждане от документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага участникът „Над Дизайн“ ЕООД, с оферта вх.№ 05-05-16#8/ 31.01.2020 г. да **бъде отстранен** от процедурата.

2. Участник № 2 Кооперация „Панда“, с оферта вх.№ 05-05-16#9/ 03.02.2020 г. е представил следните документи:

Техническо предложение по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предлага да изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка 30 календарни дни, считано от сключване на договора за доставка.

- Предлага гаранционен срок на доставеното и монтирано обзавеждане и оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка да е 48 месеца.

Приложения:

*Листи с техническите характеристики на предлаганото обзавеждане/оборудване, снимки.*

**Мотиви:**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че същото отговаря на предварително обявените условия.

След обстоен анализ на предлаганите артикули, комисията установи, че участникът е направил подробно описание на техническите характеристики на артикулите. Посочените артикули съответстват на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Предвид извършената проверка и установеното съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя, участника **Кооперация „Панда“**, с оферта вх.№ 05-05-16#9/ 03.02.2020 г., комисията **допуска** участника до оценка на техническото предложение.

**3. Участник № 3 „Строймонтаж“ ЕООД**, с оферта вх.№ 05-05-16#10/ 03.02.2020 г. е представил следните документи:

Техническо предложение по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предлага да изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка 30 календарни дни, считано от сключване на договора за доставка.

- Предлага гаранционен срок на доставеното и монтирано обзавеждане и оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка да е 48 месеца.

Приложения:

*Листи с техническите характеристики на предлаганото обзавеждане/оборудване, снимки.*

**Мотиви**

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че същото **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

3.1. Част от представените каталози – за работните бюра, маси, контейнери, не са преведени на български език.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя посочени в т.45.2.1. от Раздел 4. Ред и условия за провеждане от документацията за участие: ... Всеки документ, приложен към техническото предложение трябва да бъде на български език и/или в превод, подписан и подпечатан. Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения и/или същите не са надлежно подписани на указаните места, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

3.2. След обстоен анализ на представеното описание на обзавеждането и оборудването, което трябва да се достави, комисията констатира следните несъответствия с изискванията на възложителя по отношение на следните артикули:

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | Не е посочено дали има регулиране на височината с до 10 мм., дали има разстояние 10 мм между краката и плота;                                                                                                                      |
| F2 | Не е посочен размера на предлаганата работна група от две бюра                                                                                                                                                                     |
| F5 | Участникът е предложил следните размери: 300/120/74 см. Съгласно Разяснение № 05-05-16-4/16.01.2020, отг.1, правилният размер е 300/90/74 см. Участникът не е посочил сечение на краката и гредата, няма регулиране на височината. |
| F6 | Участникът не е посочил сечение на краката и гредата, няма регулиране на височината.                                                                                                                                               |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F7         | Участникът не е посочил сечение на гредата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F9         | Участникът не е посочил наличие на газов амортизатор, съгласно изискването на възложителя.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F12        | Не е посочена възможност за стифиране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F13        | Не е посочена дебелината на металната конструкция на стола, както и дебелината и плътността на материала на вложката в тапицерията, както и максимално допустимото натоварване. Облегалката е от пластмаса, а изискването на възложителя е да е от дървесина. Не е посочено наличието на свързваща система. Участникът не е предвидил колички за транспортиране. |
| F14        | Участникът е предложил същия стол като F11. Широчината на седалката е значително по голяма.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F15        | Участникът не е посочил товароносимостта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F16        | Участникът не е предвидил 2 мм кант, прахово боядисване на конструкцията и краката.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F17        | Участникът е посочил като материал за плота - верзалит, но не е описал сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2.                                                                                                                                                                                     |
| F18        | Участникът е посочил като материал за плота - верзалит, но не е описал сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2. Относно основата на масата не е посочен вида на фланеца, прахово боядисване, възможност за нивелация.                                                                               |
| F22        | Не е посочен метала на корпуса на стола.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F30        | Стол експозиционни зали                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1.4       | Изискуемия размер на Локърите е: 80/55/180h, участникът предлага 800/500/1800 мм. Не е посочен материалът от който ще бъдат изработени, изискването на възложителя е за меламин.                                                                                                                                                                                 |
| A2.1       | Барплот в кухня ще бъде изработен от "кориан", но не е описал сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2                                                                                                                                                                                               |
| A3.1       | Барплот в кухня ще бъде изработен от "кориан", но не е описал сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2                                                                                                                                                                                               |
| A4.1       | Барплот в кухня ще бъде изработен от "кориан", но не е описал сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2                                                                                                                                                                                               |
| CU-I-01    | Не е посочен материалът и други характеристики на щорите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CU-I-02    | Не е посочен материалът и други характеристики на щорите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M2, M3, M4 | Изискването на възложителя е пейката да е от армиран с влакна композитен материал, изработен от полиестерна смола и мраморен прах, участникът е предложил "лят камък", за който не е посочил сертификат и протоколи за изпитване на материала, съгласно Разяснение № 05-05-16-7/23.01.2020, отг.2                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1     | Не са посочени никакви размери.                                                                                                                                                                                     |
| B5.1   | Изискването на възложителя е да е изработен от минерална плоскост CORIAN, цвят бял, участникът предлага технически камък, цвят черен. Не е предвиден рукванда, съгласно Разяснение № 05-05-16-4/16.01.2020, отг. 9. |
| R2     | Столът е с подлакътници, което не съответства на изискването на възложителя.                                                                                                                                        |
| R4     | Не е посочен материалът на плота.                                                                                                                                                                                   |
| B 5.2  | Не е включена смесителна батерия.                                                                                                                                                                                   |
| T-A-10 | Предложените размери на кошчето са 44/35,5/15,5, което не съответства на минимално изискуемите от възложителя 44/37/18                                                                                              |
| T-A-13 | Предложените размери на автомата са 330/275/133 мм., което е под минимално изискуемите от възложителя 380/350/240                                                                                                   |
| G-A-01 | Никаква информация за размери.                                                                                                                                                                                      |
| EX-01  | Предложените размери на Стойка-паркинг за велосипеди са 1320/330/260 мм., което не съответства на минимално изискуемите от възложителя 133/37/27 см.                                                                |
| EX-03  | Предложен е Кош за боклук с обем 60 л. и височина 885 мм., при изискуеми 30 л. и височина 123 см.                                                                                                                   |

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на Възложителя посочени в т.45.2.1. от раздел 4. Ред и условия за провеждане от документацията за участие: ... „В случай, че не се установи съответствие между предложените от участника артикули и документите, с които се удостоверява съответствието му с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от участие.“

Пороците, които са допуснати в представеното Техническо предложение – Образец № 3, в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение. Членовете на комисията правят обоснован извод, че офертата на участника, „Строймонтаж“ ЕООД не отговаря на минималните изисквания на възложителя за съдържание на офертата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в раздел 4. Ред и условия за провеждане от документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага участникът „Строймонтаж“ ЕООД, с оферта вх.№ 05-05-16#10/ 03.02.2020 г. да бъде отстранен от процедурата.

4. Участник № 4 „Панов“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#11/ 03.02.2020 г. е представил следните документи:

Техническо предложение по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника.

Предлага да изпълни поръчката, в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

- Общ срок за изпълнение на обществената поръчка 30 календарни дни, считано от сключване на договора за доставка.

- Предлага гаранционен срок на доставеното и монтирано обзавеждане и оборудване, предмет на настоящата обществена поръчка да е 48 месеца.

Приложения:

- Каталози, листи с техническите характеристики на предлаганото обзавеждане/оборудване, снимки.

Мотиви

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирана, че същото отговаря на предварително обявените условия.

След обстоен анализ на предлаганите артикули, комисията установи, че участникът е направил подробно описание на техническите характеристики на артикулите. Посочените артикули съответстват на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Предвид извършената проверка и установеното съответствие на Техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя, участника „Панов“ ЕООД, с оферта вх. № 05-05-16#11/ 03.02.2020 г., комисията **допуска** участника до оценка на техническото предложение.

Предвид горе изложеното комисията взе решение да оцени предложенията на следните участници:

| № по ред | вх. №, дата                | Участник           |
|----------|----------------------------|--------------------|
| 1.       | 05-05-16#9/ 03.02.2020 г.  | Кооперация „Панда“ |
| 2.       | 05-05-16#11/ 03.02.2020 г. | „Панов“ ЕООД       |

Комисията пристъпи към оценка по показателите **Общ срок за изпълнение - П1 и Гаранционен срок - П2** на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, а именно:

| № по ред | Участник           | Общ срок за изпълнение - П1 | Брой точки (макс. бр. точки – 30) | Гаранционен срок - П2 | Брой точки (макс. бр. точки – 20) |
|----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.       | Кооперация „Панда“ | 30 к.д.                     | 30 точки                          | 48 месеца             | 20 точки                          |
| 2.       | „Панов“ ЕООД       | 30 к.д.                     | 30 точки                          | 48 месеца             | 20 точки                          |

Комисията взе решение да публикува на сайта на Клон-териториално поделение пристанище Бургас на ДППИ, в раздел „Профил на купувача“ съобщение, че ценовите предложения на допуснатите участници ще се отворят на 04.05.2020 год. от 11:00 часа в Административната сграда на Клон-териториално поделение пристанище Бургас на ДППИ: гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала.

Настоящият протокол е съставен на 28.04.2020 г.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Председател: ....

Донка Димитрова

Членов Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

1. ....

Йоан Кръстадинов

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

3. ....

Камелия Боева

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

2. ....

инж. Димитър Зайков

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

4. ....

Мариана Димова