



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

15.5.2025 г.

X ЕО-38/15.05.2025

РЕГ. №

Signed by: SAVINA EMILOVA ANGELOVA

04-08-7-9/15052025

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На Ваш изх. № 04-08-7/12.02.2025 г.

Относно: Консултации по задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклад за екологична оценка (ЕО) на Генерален план на пристанищен терминал „Видин-Център“, част от пристанище за обществен транспорт Видин

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В отговор на Ваше писмо с вх. № ЕО-38/13.02.2025 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с приложено задание за обхват и съдържание на доклад за ЕО и схема за провеждане на консултации, и след преглед на документацията изразяваме следното становище:

I. По отношение на заданието за обхват и съдържание на ЕО:

Заданието е изготвено при съобразяване разпоредбата на чл. 86, ал. 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 17, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) по отношение на изискванията към обхвата и съдържанието на Доклада за ЕО. По представената в заданието информация имаме следните бележки и препоръки:

1. В т. 1.5. от представеното задание: „Връзка с други съотносими планове, програми и стратегии“ да се разгледат и следните стратегически документи на национално равнище:

- Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;
- Национална рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. и
- Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез транспорт, 2024 – 2033 г.;



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



2. По отношение на компонент Атмосферен въздух, като източници на информация могат да бъдат използвани сайта на РИОСВ Монтана (<https://www.riosv-montana.com/vh>) и годишните бюлетини за качество на въздуха, публикувани на сайта на ИАОС (https://eea.government.bg/bg/dokladi/God_bul_KAV/index).

II. По схемата за провеждане на консултации:

По отношение на Схемата за консултации по ЕО с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО.

III. Указания за последващите действия, които да се предприемат по процедурата по ЕО:

Следващите действия, които е необходимо да предприемете по процедурата за ЕО за генералния план включват изготвяне на доклад за ЕО, като разработването му се възлага на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ЕО. Необходимо е да се проведат консултации по доклада за ЕО, в т.ч. и приложенията и материалите към него по смисъла на чл. 20 от Наредбата за ЕО, като за целта следва да извършите:

1. Изготвяне и публикуване на съобщение за провеждане на консултации, съдържащо информацията по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.

2. Осигуряване на достъп до доклада за ЕО с всички приложения към него и приемане на изразените в срок становища по реда на чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ЕО.

3. Провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за ЕО.

4. Предоставяне на доклада за ЕО с всички приложения към него, на хартиен и електронен носител в МОСВ за провеждане на консултации на основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО. Към документацията следва да бъде приложено и съобщението за провеждане на консултации, предвид изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

5. Изпращане на съобщението за провеждане на консултации **до всички посочени в схемата за консултации ведомства и организации**, както и да го оповестите на интернет страницата си и/или по друг общодостъпен начин, съобразно разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО.

Във връзка с изискано актуално становище от страна на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за допустимостта на посочения план съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, спрямо Плана за управление на речните басейни за 2022-2027 г. и Плана за управление на риска от наводнения за 2022-2027 г., приложено Ви изпращаме същото за съобразяване (писмо с изх. № ПУ-01-1021-6/27.02.2025 г.) при изготвяне на доклада за ЕО.

Приложение: съгласно текста.

14.5.2025 г.

X

МАНОЛ ГЕНОВ

Министър на околната среда и водите

Signed by: MANOL TRIFONOV GENOV



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-1021 (6)
Плевен,27.02.2025 г.

ДО
Г-ЖА МАРИЯ ГЪЛБОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЕО,ОВОС И ПВ“
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22
1000, ГР. СОФИЯ

На ваш изх. № ЕО-38/24.02.2025 г.

Относно: Консултации по Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка (ЕО) на Проекта на Генерален план на пристанищен терминал „Видин-център“, част от пристанище за обществен транспорт гр. Видин, с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЪЛБОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № ЕО-38/24.02.2025 г., наш вх. № ПУ-01-1021-(4)/24.02.2025 г., с искане на актуално становище спрямо План за управление на речните басейни 2022– 2027 г. и План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., за горепосочения проект. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в планове за управление на речните басейни:

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022– 2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

Проектът на Генерален план на „Пристанищен терминал Видин – Център, част от пристанище за обществен транспорт Видин“ е разположен в централната градска част на десния бряг по течението на р. Дунав от речен км 789.900 до км 791.300. Генералният план е изготвен съгласно Техническо задание, одобрено със заповед №РД-08-283/05.06.,2023 г. на Министъра на ТС и №РД-02-14-605/01.06.2021 г. на Министъра РРБ.

Териториалния Обхват на Генералния План обхваща следните поземлени имоти и акваторията пред тях:



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



• Поземлен имот 10971.501.412 област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. "Кале", вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 6330 кв. м;

• Поземлен имот 10971.502.204, област Видин, община Видин, гр. Видин, кв. Централна градска част, ул. Дунавска, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За пристанище, площ 9932 кв. м;

• Поземлен имот 10971.502.839, област Видин, община Видин, гр. Видин, ж.к. "Химик", вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 13320 кв. м;

• Поземлен имот 10971.502.917, област Видин, община Видин, гр. Видин, ул. Дунавска, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП За търговски обект, комплекс, площ 262 кв. м;

• Поземлен имот 10971.502.918, област Видин, община Видин, гр. Видин, ул. Дунавска, вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 т), площ 1107 кв. м;

• Поземлен имот 10971.502.916, област Видин, община Видин, гр. Видин, ул. Дунавска, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 12 кв. м.

Пристанищният терминал разполага с Кейова стена с обща дължина 1 440 м. Кейовата стена е наклонен тип и е изградена от зидан камък. Кейовият фронт формално е разделен на два участъка, като единият участък е от „Телеграф капия“ до „Речна гара“, а другият участък от „Речна гара“ до „Колодрума“.

Оперативна акватория на терминала, както и зоните за подхождане и маневриране попадат в Поземлен имот 10971.307.1, област Видин, община Видин, гр. Видин, вид собственост - Държавна публична, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП Гранична река, площ 4047972 кв. м.

Терминалът се захранва с питейна вода от градската водопроводна мрежа. Изградени са отклонения, чрез които се захранват всички (съществуващи и проектни) корабни места, на които са монтирани пожарни хидранти, които служат и за бункерване на корабите с вода. Отводнителната канализация е свързана с градската мрежа.

Приетото проектно решение за функционално зонироване на пристанищната територия е определено вследствие на проведените през 2023 г. срещи със заинтересованите страни и получените в последствие писмени становища и предложения. Въз основа на това на територията на пристанище Видин-Център са обособени следните зони и функции: 1. Пътнически терминал Видин-Център с 8 корабни места и речна гара и интегриран с крайбрежната зона (Връзка м/у Воден-Авто-ЖП Транспорт); 2. Яхтена зона; 3. Мобилен транспортно-комуникационен подход свързан с безопасността и здравето.

За осигуряване на възможност за развитие на яхтения туризъм и водните спортове е предвидено разполагането на плаващи съоръжения, в най-южната част на пристанище Видин – център. Съоръженията ще бъдат монтажностроителни за да бъдат изваждани в зимния период и да не бъдат изложени на риск от повреда при ледоход или други екстремни събития по р. Дунав.

С Генералния план са определени параметрите на територията и акваторията на обособената територия в пристанищния терминал и яхтената зона, отговаряща по характеристики по чл. 108 (Яхтена зона) от Закона за морските пространства, Вътрешни водни пътища и Пристанища на Република България. В съответствие с решенията на настоящия генерален план не се предвиждат нови стационарни хидротехнически съоръжения.

Предвиждат се нови или реконструкция на съществуващите плаващи ХТС. Същите не следва да оказват влияние на движението на водата, както и не са предпоставка за покачване на нивата на р. Дунав или да предизвикват допълнителни опасности от

наводнения. Изготвеният проект на Генерален план не предвижда разширение на пристанищната и техническата инфраструктура, както и промени в обхвата на акваторията на река Дунав. Не се предвижда товарна дейност, изграждане на нови корабни места, разширение на пристанищни терминали, нови пътища, нови ж. п. подходи, нови водовземания. На територията на терминала, битовите отпадъци от корабоплавателна дейност ще се приемат, като се използват съответните стационарни съоръжения на пристанищния оператор за еквивалентния отпадък, генериран от пристанищна дейност.

1.1. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	умерен	не достигащо добро

Забележка: Поречие – DU: Дунав; СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ (за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал); СКОС – стандарти за качество на околната среда.

В ПУРБ 2022-2027г. за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставената следната екологична цел до 2027г.: *Постигане на СКОС за добър екологичен потенциал по показатели Макрозообентос, Риби до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добър екологичен потенциал по останалите елементи за качество. Намаляване на концентрацията на Бромирани дифенилетири, Живак до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели.*

Пристанищния терминал е съществуващ обект, разположен в урбанизирана територия на гр. Видин. Генерален план не предвижда разширение на пристанищната и техническата инфраструктура, както и промени в обхвата на акваторията на река Дунав. Не се предвижда изграждане на нови корабни места, разширение на пристанищни терминали, нови пътища, нови ж. п. подходи, нови водовземания.

Предвид предоставената информация и характера на предвидените дейности не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло. Заложените в ИП дейности не се очаква да доведат до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и до непостигане на поставената екологична цел.

1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL002	Порови води в Кватернера - Видинска низина	добро	добро

В ПУРБ 2022-2027г. за ПВТ с код BG1G0000QAL002 до 2027 г. е планирана следната екологична цел: *Запазване на доброто химично и количествено състояние.*

Съгласно представената информация дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води.

В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено състояние на ПВТ и до непостигане на поставените цели при спазване на описаните мерки и законовите изисквания.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада – зона с код BG1FSWDU000R001
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.4. Санитарно-охранителни зони съгласно (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони буферна зона около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в:

– СОЗ определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16 октомври 2000 г.),

– буферна зона с радиус 1 000 м на водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, без определена СОЗ, за който е необходимо е да се спазват ограниченията съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.5. Мерки, заложи в ПУРБ 2022 – 2028г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид проект

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	10. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_10
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

Изготвеният Генерален план на пристанищен терминал „Видин-център“ не предвижда разширение на пристанищната и техническата инфраструктура, както и промени в обхвата на акваторията на река Дунав. Не се предвижда изграждане на нови корабни места, разширение на пристанищни терминали, нови пътища, нови ж. п. подходи, нови водовземания.

Предвидените в ИП дейности не са в нарушение на горепосочените забрани.

Заклучение: Реализирането на Генерален план на пристанищен терминал „Видин-център“, част от пристанище за обществен транспорт гр. Видин е допустимо спрямо мерките за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2022 – 2027 г.

1.2. Допустимост на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН)

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. проекта попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001, утвърден със Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За РЗПРН са разработени карти на заплахата и риска от наводнения с граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки заложили в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се имат предвид при реализирането на ИП:

В Програмата от мерки заложили в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП, но следва да се спазват общите мерки за района за басейново управление.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките заложили в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни и подземни водни обекти подлежат на разрешителен режим. Разрешителните се издават при спазване изискванията на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Предвид факта, че „Отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност“ са всички отпадъци, включително отпадъчните води (оттичащи се води и други остатъци от всякакъв вид тоалетни, писоари и клозетни шпигати, медицински помещения и др.) следва да се предвидят пристанищни приемни съоръжения и за горепосочените отпадъчни води.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ)

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:

Дейностите по реализирането на Генерален план на пристанищен терминал „Видин-център“, част от пристанище за обществен транспорт гр. Видин, не се очаква да окажат значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 и законовите разпоредби, описани в т. 2 на настоящето становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

