



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШЕНИЕ № 1002

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

гр. Плевен, 26.11.2024 година

На основание чл. 28 и чл. 34 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), във връзка с постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) заявление от Димитър Сотиров с вх. № ЗДОИ-01-74/12.11.2024 г. по описа на БДДР, намирам, че са налице основанията за предоставяне на достъп до информацията относно:

1. Водни тела (повърхностни и подземни) попадащи в района на територията на пристанищен терминал Видин-център, гр. Видин (обхващащи поземлени имоти с идентификатори 10971.501.412, 10971.502.204, 10971.502.839, 10971.502.917, 10971.502.918, 10971.502.916) и прилежащата пристанищна акватория, в т.ч. графични файлове във формат shp. с точното им местоположение;

2. Издадени разрешителни за водоползване, водовземане и заустване на територията землището на гр. Видин;

3. Зони за защита на водите по смисъла на чл.119а, ал.1 от Закона за водите на територията на пристанищен терминал Видин-център, гр. Видин (имотите, описани по-горе към т.1) и прилежащата пристанищна акватория;

4. Санитарно охранителни зони (СОЗ) и водоизточници, ползвани за питейно-битово водоснабдяване без учредена/определена СОЗ на територията на или в близост 1000 м до имотите на пристанищен терминал „Видин-център“, в т.ч. графични файлове във формат shp. с точното им местоположение;

5. Информация за извършвани проверки, в т.ч. констативни протоколи и налагани санкции на обект: „Пристанищен терминал Видин-център“ издадени през последните 10 г.

1. Вид на предоставената информация на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда - **налична предварително обработена информация.**

2. Степен на осигурения достъп – **пълен**, в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

3. Срок за достъп до обществена информация – **неприложим.**


4. Достъп до разрешената информация да бъде предоставен под формата на - **в електронен вид, по електронна поща.**

5. Достъп до разрешената информация да бъде предоставен по електронна поща на адрес **office@multi-ecoconsult.com**

Настоящото решение може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ ЗДОИ-01-74 (1)

Гр. Плевен, 26.11. 2024 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР СОТИРОВ

УПРАВИТЕЛ „МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

ул. „Иван Богоров“, срещу №46 (офис)

гр. Бургас, ПК 8000

e-mail: office@multi-ecoconsult.com

Относно: Постъпило заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с входящ №ЗДОИ-01-74/12.11.2024 г. по описа на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СОТИРОВ,

Във връзка с подаденото от Вас заявление по реда на ЗДОИ, чрез което искате да Ви бъде предоставена информация относно попадащите в района на територията на пристанищен терминал Видин-център, гр. Видин (обхващащ поземлени имоти с идентификатори 10971.501.412, 10971.502.204, 10971.502.839, 10971.502.917, 10971.502.918, 10971.502.916) и прилежащата пристанищна акватория, повърхностни, подземни водни тела и зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, санитарно-охранителни зони (СОЗ) и водоизточници, ползвани за питейно-битово водоснабдяване без учредена/определена СОЗ на територията на или в близост 1000 м до имотите, издадени разрешителни за водовземане, информация за извършвани проверки, в т.ч. констативни протоколи на обект „Пристанищен терминал Видин-център“, Ви предоставям следната информация:

1. Водни тела (повърхностни и подземни) попадащи в района на територията на пристанищен терминал Видин-център, гр. Видин (обхващащ поземлени имоти с идентификатори 10971.501.412, 10971.502.204, 10971.502.839, 10971.502.917, 10971.502.918, 10971.502.916) и прилежащата пристанищна акватория, в т.ч. графични файлове във формат shp, с точното им местоположение, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	СМВТ/ИВТ/ Естествено водно тяло ПУРБ 2016- 2021	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	умерен	не достигащо добро

Забележка: СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ (за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал); СКОС – стандарти за качество на околната среда.

Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL002	Порови води в Кватернера - Видинска низина	лошо	добро
BG1G00000N2034	Порови води в Неогена - Ломско- Плевенска депресия	лошо	добро
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско- Плевенската депресия	добро	добро

Предоставям Ви информация в цифров вид, във формат ESRI Shape file (.shp), както следва:

➤ Линеен слой повърхностни водни тела категория „река“ – „SWB_riv_segм_ZDOI_01_74.shp“ и таблица „атрибути.xls“ с описание на атрибутните полета на слоевете за повърхностните водни тела;

➤ Полигонов слой водосбори на повърхностни водни тела – „SWB_HMWB_2016_ZDOI_01_74.shp“.

➤ Граници на разпространение на подземни водни тела във файлове:

- подземни водни тела слой 1 – „Неоген-Кватернер“ – „1sloj.shp“;
- подземни водни тела слой 2 – „Неоген“ – „2sloj.shp“;
- подземни водни тела слой 3 – „Неоген-Сармат“ – „3sloj.shp“;

На 30 март е публикуван Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. Подробна информация за повърхностните и подземните водни тела съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. се съдържа в Раздел 1 - Описание на характеристиките на Дунавски район за басейново управление, който е публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“, част „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“, подсекция „Проект на ПУРБ 2022 – 2027 в Дунавски район“.

Информацията за водните тела, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. можете да намерите на интернет страницата на БДДР www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“, ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район“.

Информацията за състоянието на водите е публична и може да бъде намерена на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, раздел „Управление на водите“/“Състояние на водите и зоните за защита“/“Състояние на водите“.

2. Издадени разрешителни за водоползване, водовземане и заустване на територията на землището на гр. Видин.

Информацията за издадени разрешителни за водоползване, водовземане и заустване на територията на землището на гр. Видин е налична в регистрите на БДДР, които са публикувани на интернет страницата на БДДР в секция „Регистри“/подсекция „Разрешителни и Решения“ на следния линк: <https://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

3. Зони за защита на водите по смисъла на чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите, на територията на пристанищен терминал Видин-център, гр. Видин (имотите, описани по-горе в т. 1) и прилежащата пристанищна акватория, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район:

➤ *Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ:*

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Общините не попадат/попадат в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Допълнително Ви информирам, че цифрова и графична информация за повърхностни водни тела – речни сегменти, водосбори, зони за защита на водите, райони със значителен потенциален риск от наводнения и др., в териториалния обхват на Дунавски район за басейново управление, може да намерите на Уеб ГИС портала на БДДР, с отворен код за споделяне на географски данни и карти, с достъп от интернет страницата на БДДР (www.bd-dunav.org/) или на линк: <http://84.16.227.175/>, както и в Геоинформационната система за управление на водите и докладване на линк: <http://gwms.eea.government.bg/giswmr/>

4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ) и водоизточници, ползвани за питейно-битово водоснабдяване без учредена/определена СОЗ на територията на или в близост 1000 м до имотите на пристанищен терминал „Видин-център“, в т.ч. графични файлове във формат shp. с тяхното местоположение.

На територията на имотите на пристанищен терминал „Видин-център“ или в близост 1000 м до тях не попадат санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване определени в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

На територията на имотите на пристанищен терминал „Видин-център“ или в близост 1000 м до тях не попадат водоизточници, ползвани за питейно-битово водоснабдяване без учредена/определена СОЗ в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Регистърът на издадените от директора на БДДР заповеди за определяне на СОЗ в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.) е публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, раздел „Регистри“/“Зони за защита на водите“ - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/zoni-za-zashtita-na-vodite/>.

5. Информация за извършвани проверки, в т.ч. констативни протоколи и налагани санкции на обект: „Пристанищен терминал Видин-център“ издадени през последните 10 години.

Информацията за извършваната контролна дейност от БДДР – за извършвани проверки, в т.ч. констативни протоколи е обществено достъпна на сайта на БДДР в раздел „Контролна дейност“, секция „Контролни проверки“ с адрес <https://www.bd-dunav.bg/content/kontrol/kontrolni-proverki/>

На „Пристанищен терминал Видин-център“ не са налагани санкции през последните десет години 2014 г. – 2024 г.

Приложение: Съгласно текста.

1. Приложения в ESRI shape формат:

SWB_riv_segм_ZDOI_01_74; SWB_HMWB_2016_ZDOI_01_74.shp; ampuбyтu.xls; 1sloj.shp; 2sloj.shp; 3sloj.shp.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

