




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ – 01 – 16 (9)
гр. Плевен, 10.10.2024 г.



ДО
Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
бул. „Шипченски проход“ № 69
гр. София

На Ваш изх. № 04-08-9-17/25.09.2024 г.

КОПИЕ ДО:
Г-Н ДРАГОМИР ДРАГАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ
п. „Свобода“, № 6
гр. Русе

Относно: Провеждане на консултации по изготвеното Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка (ДЕО) на Проекта на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. 04-08-9-172509.2024 г., наш вх. № ПУ-01-16(7)/26.09.2024 г., с искане за становище за във връзка с провеждане на консултации по изготвеното задание за определяне на обхвата и съдържанието на ДЕО на *Проекта на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе*.

След преглед на представеното задание изразявам следното становище, относно обхвата и съдържанието на ДЕО на *Проекта на Генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе*:

I. Описанието и анализа на компонентите и факторите на околната среда, в която ще се реализира, и които вероятно ще бъдат засегнати от проекта, да се изготви съобразно с информацията и предвижданията на плановете за управление, които се разработват/актуализират за ДРБУ

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите. В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- ПУРБ 2016 – 2021г., приет с Решение № 1110/29.12.2016г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение № 941/28.12.2023г. на Министерски съвет.

- Проект на ПУРБ 2022 – 2027г., публикуван на 30.03.2024г., в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания на плана за следващия планов период.

1. ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за тяхната защита:

1.1 Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Умерен (отклонение от СКОС по следните показатели: БЕК - Макрозообентос (МЗБ), Фитобентос (ФБ), Риби и Алуминий (Al))	Не достигащо добро

Забележка: Поречие – **DU**: Дунав; **СМВТ** – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ (за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал); **СКОС** – стандарти за качество на околната среда.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027г. състоянието на повърхностното водно тяло с код BG1DU000R001 остава непроменено.

В ПУРБ 2016-2021г. за повърхностното водно тяло с код BG1DU000R001 е поставената следната екологична цел до 2027г.: *Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.*

1.2. Подземни водни тела

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	Добро	Добро
BG1G00000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	Добро	Добро

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието на ПВТ с кодове BG1G0000QAL010 и BG1G00000N1035 остава непроменено.

В ПУРБ 2016 – 2021 г. за ПВТ с кодове BG1G0000QAL010 и BG1G00000N1035 е планирана следната екологична цел: *„Запазване на добро количествено и химично състояние“.*

1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ)

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада, ПЕРСИНА
	Зона за местообитания	Попада, Персина, BG0000396; Никополско плато, BG0002074
	Зона за птици	Не попада

1.4. Санитарно-охранителни зони съгласно (СОЗ) съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони буферна зона около водовземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящият момент, части от имотите на пристанищен терминал Силистра в които се разположени пристанищната и техническата инфраструктура на пристанище за обществен транспорт Русе, попадат в трети пояс на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-220/21.04.2009 г. на Директора на БДДР, определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3 от 16.10.2000 г.).

Съгласно наличната информация в БДДР, проекта не попада в буферната зона с радиус 1000 м от водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.


2. ПУРН 2022 – 2027г. в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. проекта попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_DU_001, утвърден със Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. За РЗПРН са разработени карти на заплахата и риска от наводнения с граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

II. Очаквано въздействие, в т.ч. и кумулативно, върху повърхностните, подземните води и зоните за защита на водите от реализация и експлоатация на проекта

Да се разгледат и оценят потенциалните въздействия върху повърхностните и подземните води, и зоните за защита на водите, в т.ч. и кумулативен ефект.

Да се има предвид, че реализацията на инвестиционни намерения, произтичащи от проекта:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни води, ще бъдат съгласувани за допустимост спрямо екологичните цели и планираните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие (чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ).

- подлежат на нова самостоятелна процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

III. Мерките, които ще се предвидят за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици върху околната среда от осъществяването на проекта да включват мерки от плановите за управление и нормативни изисквания и ограничения

При разработване на ДЕО да се вземат предвид мерки за предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализацията и експлоатацията на проекта, които са планирани в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2022 – 2027г., както и нормативни изисквания в ЗВ:

Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид проект

А. Забрани и ограничения:

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2. Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанишна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Предвид, че части от имотите на пристанищен терминал Силистра в които се разположени пристанишната и техническата инфраструктура на пристанище за обществен транспорт Русе, попадат в трети пояс на СОЗ следва да се спазват следните забрани и ограничения при реализация и експлоатация на проекта:

Охранителният режим за пояс III включва:

1. Забрани за пояс III:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води;

- Преработка и съхраняване на радиоактивни вещества и отпадъци;

2. В пояс III се ограничават:

- Дейности извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;

- Дейности извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества;

- Дейности извършвани между земната повърхност и водното ниво, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества;

- Добив на подземни богатства под водното ниво, в т.ч. инертни и строителни материали;

- Торене при съдържание на нитрати в подземните води над 35 мг/л;

- Напояване с води, съдържащи опасни и вредни вещества;

- Използване на препарати за растителна защита, в т.ч. и разпръскването им с въздухоплавателни средства;

3. В пояс III се ограничават при доказана необходимост:

- Дейности извършвани на земната повърхност, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества на земната повърхност;

- Добив на подземни богатства под водното ниво, в т.ч. инертни и строителни материали;

- Напояване с подземни води от същия подземен воден обект;

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно геоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект, с изключение на проучвателни и експлоатационни водоизточници, при амортизиране на горепоменатите.

Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид проект

В ПУРН 2022 – 2027г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg



Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид проект

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с водовземане и/или ползване на повърхностни и подземни водни обекти подлежат на разрешителен режим. Разрешителните се издават при спазване изискванията на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води и Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ като не се допуска: депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на ЗУТ, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на водите при реализирането на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на Глава Осма на ЗВ.

Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

