



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01158

Поделение: Териториално поделение (клон) Русе на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Изходящ номер: 05-10-1 от дата 09/05/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Териториално поделение (клон) Русе на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Адрес

ул. "Пристанища" № 22, вх. Б, ет. 2

Град Русе	Пощенски код 7000	Страна Република България
--------------	----------------------	---------------------------------

Място/места за контакт

директор на Клон - ТП Русе

Телефон

082 818988

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Мирослав Петров

E-mail office.rousse@bgports.bg	Факс 082 821862
--	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.bgports.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.bgports.bg

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Предметът на настоящата поръчка е „Рехабилитация на съществуващи компрометирани метални водопроводи с ПЕВП Ф90 в пристанищен терминал Русе-изток“. Външният водопровод в пристанищен терминал Русе-изток е изграден с построяването на пристанището в началото на седемдесетте години на миналия век. Тръбите са стоманени и етернитови с диаметър Ф80 и Ф133 миллиметра. Водопроводното отклонение е от магистрален водопровод на ВиК Русе, минаващ по бул. „Тутракан“. В рамките на поръчката следва да се подновят и рехабилитират наличните водопроводи, като се изпълняват по

трасето на съществуващите водопроводи, като при възможност, същите да се използват за обсадни тръби. Изкопните работи да се извършат на дълбочина 1,5 м. На дъното на изкопа да се положи слой пясък от 10 см и да се уплътни с трамбовка. След полагането на тръбата ПЕВП Ф90 да се извърши изпитване на плътността на тръбопровода под хидравлично налягане. При положителни показания на подменения участък от водопровода и тогава да се пристъпи към изпълнение на обратния насип, като през 10 см се извършва уплътняване на обратния насип. Да се ликвидират всички стари отклонения, а съществуващите противопожарни хидранти да се подменят с нови и съществуващите свържат към рехабилитирания водопровод. Изкопните работи в отделните участъци на трасетата да се съгласуват с ръководния персонал на пристанищния оператор за наличие на подземни комуникации, както и да не се пречи на производствения процес в пристанищен терминал Русе-изток. Изкопите, с дълбочина 1,5 м и по - дълбоко, задължително да се укрепват, а там, където се очаква наличието на подземни комуникации, да се копае на ръка. С цел осигуряване на безопасността при работа, участъкът в който се работи да бъде сигнализиран и обезпасен. Ремонтните работи да се извършат съгласно, представени от изпълнителя и одобрени от възложителя технология и график за изпълнение на СМР. Ремонтът на водопровода да се извърши максимум с две прекъсвания на водоподаването на целия терминал, след съгласуване с ръководния персонал на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД. В процеса на изпълнение, възложителят може да заменя количества от един вид договорена работа с количества от друг вид договорена работа, с цел предаване на обекта в завършен вид.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45330000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

1. Рязане асфалтова настилка с машинна - 630,00 м;
2. Разваляне и възстановяване асфалтова настилка 10 см бит. бал., / 6 см непл. смес + 4 см пл. смес / включително материалите - 270,00 м2;
3. Рязане двойноармирана стоманобетонова настилка с дебелина 20 см с фугорезачка - 360,00 м;
4. Разбиване на стоманобетонни площи с багер-хидроочук за машинно товарене - 36,00 м3;
5. Демонтаж на стоманобетонови площи от подкранов път и стифиране на площадка за повторно ползване - 180,00 бр.;
6. Монтаж на стоманобетонови площи от подкранов път - 180,00 бр.;
7. Изкоп с багер с ширина до 1.2 м на самосвал - 1331,16 м3;
8. Изкоп с багер с ширина до 1.2 м на отвал - 847,92 м3;
9. Изкоп неукрепен с шир. 0,6-1,2 м и дълб. до 2 м ръчно в земни почви - 83,60 м3;
10. Изкоп укрепен с шир. 0,6-1,2 м и дълб. до 2 м ръчно в земни почви - 69,28 м3;
11. Укрепване плътно, вкл. разкрепване на тесни изкопи - 3387,90

- м2;
12. Превоз отпадъци на сметище - 643,28 м3;
 13. Полагане на пясъчна подложка 10 см, трамбована под тръбопроводи /вкл. доставка/ - 160,88 м3;
 14. Полагане и свързване на водопроводни ПЕВП Ø90 PN16 в изкоп на челна заварка, /вкл. заварката и доставка тръбата/ - 2114,00 м;
 15. Доставка, монтаж и свързване на фасонни части Ø90 за полиетиленови тръби на челна заварка - 123,00 бр.;
 16. Доставка и монтаж на СК ДУ80-комплект - 11,00 бр.;
 17. Направа на опорен блок от бетон М200 - 26,00 бр.;
 18. Доставка и монтаж на ПХ 70/80 - 26,00 бр.;
 19. Сондаж за обсадна тръба Ø133 за преминаване под път - 87,00 м;
 20. Доставка и полагане на обсадна тръба Ø133 за преминаване под път - 87,00 м;
 21. Изграждане на шахта от тухлена зидария на циментов разтвор /1,2x1,0x1,0/ - 5,00 бр.;
 22. Доставка и монтаж на бетонна плоча /1,2x1,2/ за ревизионна шахта с чугунен капак - 5,00 бр.;
 23. Доставка и полагане на подложен бетон В10 - 1,00м3;
 24. Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до Ф 203- 2114,00 м;
 25. Доставка и монтаж на детекторна лента с две нишки - 2114,00 м;
 26. Доставка и монтаж на лента „ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД“ - 2027,00 м;
 27. Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване - 337,36 м3;
 28. Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10 см - 1386,12м3;
 29. Дезинфекция водопровод Ø90 (100м) - 21,14;
 30. Изработка и доставка на метална преносима информационна таблица за "ПХ" - 26,00 бр.;
 31. Доставка на трошен камък 25-75 от кариера "Тетово"/плътна маса/ - 48,00 м3;
 32. Разриване и разстилане на трошен камък за пласт от 20 см - 48,00 м3;
 33. Уплътняване на трошено каменна фракция - 48,00м2;
 34. Възстановяване на бет. настилка изпълнена от бетон В30 с деб. 20 см с дв. мр. №12 по 5 бр./м в дв. пос., в т. ч. ст./ст на мат. и транспортни разходи - 171,00м2;
 35. Кофраж за бетонови настилки - 7,20 м2;
 36. Полистирол екструдиран 20/2 см- 16,20 м2;
 37. Полиетиленово фолио застъпване K=1,2 - 194,40 м2;
 38. Битумна заливка за дилатационни фуги - 1,80 м3;
 39. Доставка и монтаж на комбиниран водомер ДУ 80 - 4,00 бр.;
 40. Изработка на цифров модел - 1,00 бр.

Прогнозна стойност
(в цифри): 257000 Валута: BGN

Място на извършване
Пристанищен терминал Русе-изток

код NUTS:
BG323

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Участникът следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите.
2. Дейността на участника да е покрита от действаща „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с валидност на минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на оферта. При склучване на договор е необходимо да бъде представена валидна застрахователна полizza за склучена застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“, покриваща стойността на обекта и целия срок на договора – изпълнението на СМР и гаранционния срок, както и валидна застрахователна полizza за склучена застраховка „Строително – монтажни работи“, покриваща всички материални вреди, настъпили през срока на изпълнение на строително – монтажните работи и през гаранционния период, както и вредите, причинени на трети лица с лимит на застрахованата отговорност не по-малък от стойността на работите, предмет на настоящата поръчка.
3. Участникът да има внедрени следните системи за управление – ISO 9001:2008; OHSAS 18001:2007; ISO 14001:2004.
4. Участникът да има общ оборот през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) в размер, не по-малко от 660000 (шестстотин и шейсет хиляди) лева, без включено ДДС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
5. Оборотът на участника от изпълнение на строителни дейности, сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013) следва да бъде не по-малко от 300 000 (триста хиляди) лева, без вкл. ДДС, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Под „сходни“ СМР се разбира: ремонтни работи, включващи земни и бетонови работи, външни В и К инсталации и други видове строителни и монтажни работи, както и други видове СМР.
6. Участникът следва да разполага със специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав) с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, които следва да се извършат и съответните документи за правоспособност, квалификация и опит.
7. Участникът следва да разполага с минимум следното собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР на поръчката:
- строителна техника за рязане на бетон и асфалт;
 - багер и товарен автомобил ;
 - специализирана техника за изпълнение на челни заварки на тръби от ПЕВП или електромуфи.
- Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за обединението като цяло.

Критерий за възлагане най-ниска цена икономически най-изгодна оферта**Показатели за оценка на офертите**

1. Предлагана цена /К1/ - относителна тежест 70% , максимален брой точки - 70 т.
2. Срок за изпълнение в дни /К2/ - относителна тежест 20%, максимален брой точки - 20 т.
3. Време за реакция / К3/ - относителна тежест 10 %, максимален брой точки - 10 т.

Срок за получаване на оферти

Час: 17:30

Дата: 21/05/2014 дд/мм/гггг

 Да Не**Европейско финансиране****Допълнителна информация**

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, публичната покана, документацията и представляващите неразделна част от документацията техническо задание и остойностена количествена сметка. Офертата трябва да бъде съставена на български език и изготвена по образца, приложен към Документацията, да е попълнена ясно и четливо и да е подписана от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице и да бъде подпечатана. В случай, че приложените към офертата документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на български език, с изключение на документа за регистрация, който се представя в официален превод. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат представени в заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригиналa”, подпись на лицето, подписало офертата и печат. Всички страници от офертата и приложението към нея трябва да носят обща непрекъсната последователна номерация. Офертата се поставя в непрозрачен плик с надпис “Оферта”, върху който са посочени наименованието, адреса, телефоните и факса за контакти на депозиралия го участник, както и обозначение за коя поръчка се изпраща / представя офертата.

Офертата следва да съдържа всички документи, описани в документацията за участие в обществената поръчка. Пълната документация с приложението е качена на интернет страницата на възложителя – www.bgports.bg, р. "Профил на купувача", "Публични покани".

РАЗДЕЛ IV**Срок на валидност на публичната покана (включително)**

Дата: 16/05/2014 дд/мм/гггг