



# ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

## ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ (КЛОН) РУСЕ

Русе 7000, ул. „Пристанищна” № 22, e-mail: [office.rousse@bgports.bg](mailto:office.rousse@bgports.bg), Тел: (+359 82) 818988, Факс: (+359 82) 818862

УТВЪРДИЛ:



инж. Кънчо Александров  
Директор на ТП (клон) Русе на  
ДП „Пристанищна инфраструктура”

### ПРОТОКОЛ

I. Днес, 20.10.2014 г. от 14.00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-00-43/16.10.2014 г. на Директора на ТП (клон) Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”, назначената комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите за участие в обществена поръчка чрез публична покана по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: *„Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток”* в състав:

**Председател:** инж. Пенчо Петков – зам. директор на ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура” и

**Членове:**

1. инж. Ангел Ангелов – експерт в ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”,
2. Лиляна Иванова - счетоводител в ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”,
3. Георги Христов – ст. юриконсулт в дирекция „Правна” на ДП „Пристанищна инфраструктура”
4. Евгения Цигуларова - експерт в ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

проведе заседание в заседателната зала на ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура” за отваряне, разглеждане, оценяване на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществената поръчка.

Председателят на комисията инж. Петков откри заседанието на комисията.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 на същата разпоредба на закона, които се представят на възложителя.

При отварянето на офертите, извършено по реда на разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и на публичната част от заседанието на комисията не присъстваха участници, техни упълномощени представители или други лица.

Комисията установи, че в законоустановения срок съгласно посоченото в публичната покана на възложителя с изх. № 10-05-8-3/07.10.2014 г. (ID № 9033061 в Регистъра на АОП) са получени 2 (две) оферти, подадени в запечатани непрозрачни пликове, видно от Приемо-предавателен протокол от 20.10.2014 г. :

1. „Строител” ООД, гр. Русе - оферта с рег. № 11-00-33/17.10.2014 г., получена в 16:06 ч.
2. „Трансстрой-Русе” АД, гр. Русе - оферта с рег. № 11-00-34/17.10.2014 г., получена в 16:26ч.

След отварянето на офертата комисията обяви ценовите предложения на участниците:

1. Участникът „Строител” ООД, гр. Русе е представил ценово предложение в съответствие с образеца, приложен към документацията за участие и с условията на обявената поръчка на **обща стойност 118 135,22 (сто и осемнадесет хиляди сто тридесет и пет лева и 22 ст.) без ДДС или 141 762,26 лв. (сто четиридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 26 ст.) с ДДС**. Към ценовото предложение е приложена остойностена количествена сметка за изпълнение на отделните видове работи.

2. Участникът „Трансстрой-Русе” АД, гр. Русе е представил ценово предложение в съответствие с образеца, приложен към документацията за участие и с условията на обявената поръчка на **обща стойност 118 783,31(сто и осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и 31 ст.) без ДДС или 142 539,97лв. (сто четиридесет и две хиляди петстотин тридесет и девет лева и 97 ст.) с ДДС**. Към ценовото предложение е приложена остойностена количествена сметка за изпълнение на отделните видове работи.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените документи, съдържащи се в офертите за установяване на съответствието им с посочените от възложителя изисквания в публичната покана и в документацията за участие.

Съгласно утвърдената от възложителя документация за участие в поръчката, всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. При участие на обединение списъкът трябва да е подписан от представляващия обединението.

2. Пълномощно в свободен текст с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в конкретната поръчка.

3. Данни за лицето, което прави предложението – посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, съответно копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.

Договорът за създаване на обединението следва да регламентира разпределението на дейностите между участващите лица в него.

5. Подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" от ЗОП - по образец (Образец № 3 ). Декларацията се представя и от подизпълнителите, в случай че участникът предвижда участието на такива при изпълнение на поръчката.

6. Декларация по образец по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 4) за обстоятелството дали участникът ще ползва подизпълнители. Ако участникът предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в декларацията се посочват видовете работи, които подизпълнителят/ите ще извършват, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката и предвидените подизпълнители. Когато участникът ще използва подизпълнители, в офертата се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите – по образец (Образец № 5).

7. Декларация по образец, в която участникът заявява, че приема условията в проекта – договора (Образец № 6).

8. Декларация в свободен текст за определяне на срок на валидност на офертата не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертата. Участникът може да предложи и по-дълъг срок на валидност на офертата.

9. За доказване техническите си възможности и квалификацията на участниците се представят следните документи:

9.1. списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, а за строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката – строителство на пристанищна инфраструктура или хидротехническо строителство, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

9.3. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще осъществяват техническото ръководство по време на строителството и на инженерно-техническия екип, с приложения: заверени от участника копия на документи за професионалния опит и компетентност в областта на безопасността и здравето при изпълнение на строителството на координатора по безопасност и здраве в строителството и декларация, удостоверяваща, че участникът има това лице на свое разположение за изпълнение на поръчката; заверени копия от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опита на техническия/те ръководител/и на строежа, както и декларация, удостоверяваща, че участникът има това/тези лице/а на свое разположение за изпълнение на поръчката. Декларацията е по образец (Образец № 7).

9.4. Декларация за собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнението на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Декларацията е по образец (Образец № 8).

9.5. Заверени от участника копия на сертификати: за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008, издаден от акредитирано лице или еквивалент; за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, издаден от акредитирано лице или еквивалент; за управление на околната среда ISO 14001:2004, издаден от акредитирано лице или еквивалент.

9.6. Заверено копие на документ (удостоверение и талон) за регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от **втора група / първа категория** или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на строителна дейност или еквивалентен документ, издаден от държава членка на ЕС.

10. Декларация за оглед на обекта – свободен текст.

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Декларацията е по образец (Образец № 9). Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извършат ремонтните работи, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

12. Предложение за изпълнение на поръчката с посочен срок за изпълнение на предмета на поръчката, гаранционен срок, както и време за реакция при изпълнение на гаранционните условия – по образец (Образец № 1) с приложени Техническо предложение за изпълнение на поръчката, към което трябва да бъде представена и Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта, съответстваща на графика и описанието на мерките за опазване на околната среда, които същият да приложи при изпълнение на поръчката.

13. Документ за гаранция за участие в процедурата в размер на **1200 (хиляда и двеста) лв.** Участникът избира сам формата за представяне на гаранцията за участие:

а) Парична сума – внася се по набирателна сметка на възложителя:

BIC: CECBVGSF

IBAN: BG53 CECB 9790 1043 0573 01

ЦКБ АД - КЛОН РУСЕ,

като в нареждането за плащане следва да бъде изписан предмета на поръчката.

б) Банкова гаранция – безусловна, неотменяема банкова гаранция в полза на възложителя, представена в оригинал, със срока на валидност на офертата.

14. Ценово предложение – по образец (Образец № 2), към което се прилага изготвена от участника Остойностена количествена сметка, съобразно техническото задание (Приложение № 1) и количествената сметка (Приложение № 2).

Предвид горното, комисията извърши проверка на приложените към офертите на участниците документи и установи следното:

**1. "Строител ООД, гр. Русе, ЕИК 040314704, адрес на управление и за кореспонденция: гр. Русе, бул. Липник № 5, телефон: 082/880450, факс: 082/826061, e-mail: manager@stroitel.bg, представители Ростислав Димитров Златарски - Управител и Генчо Стефанов Генчев - Управител –,** представляват дружеството поотделно.

Участникът е представил оферта за участие в обществената поръчка – по образец, с приложени към нея документи, както следва:

1. Челен лист – стр. 1;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата – стр. 2-3;
3. Удостоверение от Агенцията по вписванията – заверено копие – стр. 4-5;
4. Заверено копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за сключена „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството” – стр. 6;
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, – по образец (Образец №3 ) Ростислав Димитров Златарски – стр. 7-8;
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, – по образец (Образец №3 ) - Генчо Стефанов Генчев- стр. 9-10;
7. Декларация по образец по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 4) – стр. 11;
8. Декларация по образец по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 6) – стр. 12
9. Декларация за определяне на срок на валидност на офертата – стр. 13;
10. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 г. – стр. 14;
11. Препоръка – заверено копие – стр. 15;
12. Декларация, за лицата, които ще осъществяват техническото ръководство по време на изпълнението на строителството и на инженерно-техническия екип (Образец № 7) - стр. 16-17;
13. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническото ръководство, инженерно-техническия екип и изпълнителния състав – заверени копия – стр. 18-67;
14. Декларации от техническото ръководство, инженерно-техническия екип и изпълнителния състав, че ще бъдат на разположение на Изпълнителя за времето на изпълнение на обекта – стр. 68-76;

15. Декларация за собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (Образец № 8) – стр. 77-78;
16. приложение документи за собственост на собствено техническо оборудване и строителна техника, договор за наем – заверени копия – стр. 79-97;
17. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 – заверено копие – стр. 98;
18. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004+ Cor 1:2009 – заверено копие – стр. 99;
19. Сертификат за внедрена система за управление на здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 – стр. 100;
20. Заверено копие на документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя – стр. 101;
21. Удостоверение от втора група, строежи от първа до четвърта категория – заверено копие – стр. 102;
22. Декларация за оглед на обекта – стр. 103;
23. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, – (Образец № 9) – стр. 104;
24. Платежно нареждане – стр. 105;
25. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 1 – стр. 103-107;
26. Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта, съответстваща на графика – стр. 108-133;
27. График за изпълнение на поръчката – стр. 134-135;
28. Описание на мерките за опазване на околната среда, които ще бъдат приложени при изпълнение на поръчката – стр. 136-139;
29. Ценово предложение – Образец № 2 – стр. 142-143;
30. Остойността количествена сметка – приложение 2 – стр. 142-143;

Офертата с приложените към нея документи са представени на хартиен носител в съответствие с образците на възложителя, приложени към документацията за участие. При извършения обстоен преглед на документите, комисията установи, че участникът е представил всички изискани от възложителя документи, посочени в документацията за участие и в публичната покана. Посочен е 30 (тридесет) дневен срок за валидност на офертата и **срок за изпълнение на поръчката 40 (четиридесет) календарни дни, съгласно приложения линеен график**. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

Приложена е Технологично-строителна програма на изпълнението на поръчката с предложен подход и организация на изпълнението. Основните дейности на организацията на строителния процес са разделени на следните етапи:

- 1 етап – Подготовка на строителството;
- 2 етап – Ремонт на кейови стени;
- 3 етап – Ремонт настилка до северна кейова стена;
- 4 етап – Изработка и монтаж на метална козирка.

Предложено е описание на начина и последователността за извършване на дейностите и технологията на изпълнение, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката. Технологията на изпълнение включва:

- Първи етап – извършват се подготвителни работи по основното строителство: разчистване и отводняване на строителната площадка. Предвидените подготвителни работи /разчистване и отводняване на строителна площадка/ не са дейности от техническото задание.

- Втори етап – Предвижда рехабилитация на повредени участъци по кейовия ръб, прорязване на бетона на 60 см от края на кея на дълбочина минимум 10 см. Всички напукани участъци се отстраняват с разбиване, като се оформя сечение с ширина 60 см и дълбочина 35 см. Свързването на новия пояс /ръб на кейовата стена/ със съществуващата конструкция в хоризонталната повърхнина се монтират с лепило анкери от Ст. АIII №16 с дължина 40 см на

дълбочина 20 см. Разположението им в два реда по 3 бр./м. Армирането на пояса се извършва с надлъжна армировка от по 4 бр. Ст. АIII №12 и 2 бр. Ст. АI №10. Есовете и стремената са от Ст. АI Ф8 с размери 27 и 27/50 по 5 бр./м. Закладната част представлява стоманена тръба Ф 219/5, разрязана по дължина на 4 части. От вътрешната страна се заваряват „П“ образни „мустаци“ по 8 бр./м от Ст. АI Ф8 с дължина 30 см. При монтажа ръбовете на закладните части се изравняват с горната челна повърхнина на кейовата стена. Бетонирането се извършва с бетон клас В30 върху почистена и грундирана повърхност и при подходящи температурни условия. Излетият бетон се уплътнява с иглен вибратор. В участъци от ръба на кея, където няма да се извършват бетонови работи, след пробиване на отвори с Ф22 мм се замонолитват с анкери от арматурно желязо АIII № 20 с дължина L=60 мм. Във втория етап, видовете СМР са дадени много схематично, без детайлиране и подробно описание на технологичния процес. Не е прецизирана технологията на извършваните видове работи.

- Трети етап – предвидените ремонтни работи по настилката до северна кейова стена – в частта „Земни работи“, „Изкопи в земни почви“, „Кюфражни работи“, „Армировъчни работи“ и „Бетонови работи“ са описани видове СМР, които не се изискват и не са заложенi за изпълнение в техническото задание. Обхванати са основните процеси на полагане на настилката, но липсва подробно описание на технологията. Описана е принципната технология на извършвания вид работа, но същата не е конкретизирана и приведена към строителните работи, предмет на техническото задание.

- Четвърти етап – обхваща изработване на метална конструкция за козирка – Металната козирка е включена, като видове работи в линейния график, но не е описана и детайлизирана в технологията на изпълнение на СМР. Не става ясен начина на изпълнение и ползваните материали и техника.

В линейния календарен график е описана необходимата строителна техника и са определени отделните елементи, но има несъответствие в някои от позициите между норма време и брой работници и не е определена дименсията на времетраенето.

В раздела „Възможни рискове, свързани с качествено, времето и безопасно изпълнение на поръчката“ са описани и рискове, които не са свързани с обекта.

Времето за реакция при гаранционните задължения след строителството на обекта ще се осъществява в рамките на 1 (един) час от момента на уведомяване от възложителя за възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване. В рамките на гаранционния срок участникът има задължението да отстрани своевременно за своя сметка всички дефекти, появили се на обекта.

Описаните видове работа в „Мерките за опазване на околната среда“ не отговарят напълно на видовете СМР, характерни за обекта.

**2. „Трансстрой - Русе“ АД, гр. Русе, ЕИК 827237412, адрес на управление и за кореспонденция: гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 2, телефон: 082/825538, факс: 082/825564, e-mail: [transstroy@elts.rousse.bg](mailto:transstroy@elts.rousse.bg), представители Пламен Стефанов Тодоров – Изпълнителен директор и Георги Тодоров Генов - Председател на съвета на директорите – представляват дружеството поотделно.**

Участникът е представил оферта за участие в обществената поръчка – по образец, с приложени към нея документи, както следва:

1. Списък на документите, – стр. 1;
2. Данни за лицето, което прави предложението – стр. 3;
3. Копие на удостоверение за актуална регистрация – стр. 4-5;
4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, – по образец (Образец №3) – Пламен Стефанов Тодоров – стр. 6;
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, – по образец (Образец №3) - Георги Тодоров Генов – стр. 7;
6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, – по образец (Образец №3) – Милка Светославова Николова – стр. 8;

7. Декларация по образец по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 4) – стр. 9-10;
8. Декларация по образец по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец № 6) – стр. 11;
9. Декларация за определяне на срок на валидност на офертата – стр. 12;
10. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника – стр. 13;
11. Списък на обектите, изпълнявани през последните 5 г. и сходни с предмета на поръчката – стр. 14;
12. Информация за въведени строежи в експлоатация и копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените дейности – ЦПРС – стр. 15-27;
13. Удостоверение (препоръки) за добро изпълнение, съдържащи стойност, дата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството – стр. 28-33;
14. Декларация, за лицата, които ще осъществяват техническото ръководство по време на изпълнението на строителството и на инженерно-техническия екип (Образец № 7) - стр. 34;
15. Копия от документи за професионален опит и компетентност в областта на БЗ при изпълнение на строителството, професионален опит и компетентност в областта на БЗ при изпълнение на поръчката. Декларация от участника, че има на разположение лице, координатор по БЗ за изпълнение на поръчката. Копия от документи, удостоверяващи професионална квалификация и опит на техническия ръководител на строежа. Декларация от участника, удостоверяваща, че има на разположение това лице – стр. 35-50;
16. Декларация за собствено, наето или ползвано на друго основание оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (Образец № 8) – стр. 51-56;
17. Заверени копия на сертификати: внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2008; за внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; за управление на околната среда ISO 14001:2004, издадени от акредитирано лице – стр. 57-59;
18. Заверено копие на документ (удостоверение и талон) за регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от втора група /първа категория – стр. 60;
19. Декларация за оглед на обекта – стр. 61;
20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, – (Образец № 9) – стр. 62;
21. Предложение за изпълнение на поръчката с посочен срок за изпълнение на предмета на поръчката, гаранционен срок, както и време за реакция при изпълнение на гаранционните условия (Образец № 1) с приложени Техническо предложение за изпълнение на поръчката, Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР с чертежи и график за изпълнение на СМР с диаграма на работната ръба – стр. 63-91;
22. Банкова гаранция за участие в процедурата в размер на 1200 (хиляда хиляди и двеста) лв. – стр. 92;
23. Ценово предложение – по образец (Образец № 2) с приложена остойностена КСС – стр. 93-98;
24. Проект - договор – стр. 99-106;
25. Споразумение за поверителност – стр. 107-108.

Офертата с приложените към нея документи са представени на хартиен носител в съответствие с образците на възложителя, приложени към документацията за участие. При извършения обстоен преглед на документите, комисията установи, че участникът е представил всички изискани от възложителя документи, посочени в документацията за участие и в публичната покана. Посочен е 60 (шестдесет) дневен срок за валидност на офертата и **срок за изпълнение на поръчката 75 (седемдесет и пет) календарни дни, съгласно приложения линеен график.** Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора.

Приложена е и подробно описана Технологично-строителна програма на изпълнението на поръчката с предложен подход и организация на изпълнението. Основните дейности на организацията на строителния процес са описани по видове:

- Подготовка на строителната площадка;
- Осигуряване изпълнението на мероприятията по временна организация на движението;
- Доставка на необходимите материали;
- Осигуряване на необходимата строителна техника и механизация;
- Осигуряване на ключов персонал на обекта;
- Осигуряване на изпълнителния състав от опитни и високо квалифицирани работници, механизатори и оператори на строителна техника и механизация;
- Същинското строителство;
- Осигуряване на контрола на качеството на строителните материали, контрола на тяхното транспортиране и съхранение, контрола по време на изпълнение на СМР;
- Опазване на околната среда;
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Осигуряване на противопожарната безопасност.

Ремонтно-възстановителните работи ще се извърши в следната последователност:

- I. Рехабилитация на източен кей и бетонова настилка на Северен кей;
- II. Рехабилитация на южен кей;
- III. Рехабилитация на западен кей по участъци след допълнително съгласуване с пристанищния оператор.

Предложено е описание на начина и последователността за извършване на дейностите и технологията на изпълнение, в съответствие с графика за изпълнение на поръчката. Технологията на изпълнение включва:

1. Изпълнение на СМР на горен ръб на кейовата стена в следната последователност:
  - Прорязване на бетона в горния ръб на тронзоните на места определени от възложителя с механична фреза за бетон на дълбочина минимум 10 см от горния ръб на бетона и на разстояние 60 см от края на кея
  - Монтира се на участък от 6,00 м до 12,00 м преместваемо метално скеле, като скелето служи и за шаблон при възстановяване на съответния участък от кейовия ръб на кейовата стена
  - След приключване на дейностите в този участък скелето се премества с кран на следващото определено място за ремонт на кейовата стена.
  - Преди започване на разбиването на напуканите участъци от ръба на кея, върху пода и парапета на вече монтираното скеле се опъва мрежа, която да предпазва от падане на бетонови и каменни отломки в лимана, след което събраните отломки и камъни се събират и извозват на депо
  - След почистване и обдухване с компресор оформеното ново сечение на кейовия ръб се изпълнява с платна тип Peri, които се застопоряват в скелето и здравата част на бетоновия ръб
  - За свързване на новия пояс със съществуващата конструкция се монтират анкери от Ст АIII №16 с обща дължина 40 см и дълбочина на закотвяне 20 см. Разположението им е в два реда по 3 бр. на линеен метър. Първо се пробиват отворите в отбелязаните места с диаметър на свредлото 18 мм. Дупките се почистват ръчно и се обдухват с компресор. Анкерите се намазват с лепило и се набиват в гнездата с чука
  - Армирането на пояса се извършва с надлъжна армировка по 4 бр. №12 от стомана Ст АIII и 2бр. АI-Ф10. Есовете и стремената са от АI- Ф8, с размери 27/50 и 27 по 5 бр. на линеен метър. За оформяне на ръба на кея се монтира закладна част представляваща стоманена тръба Ф219/5, разрязана по дължина на 4 части. От вътрешната страна на сегмента от



тръбата се заваряват П образни мустаци по 8 бр. на линеен метър от стомана АІ Ф8, с дължина 30 см.

- Преди да се бетонира сечението, същото се почиства от прах и други строителни отпадъци и се обдухва с компресор. Грундира се с бетонконтакт за създаване на връзка между стария новия бетон

- При подходящи атмосферни условия се извършва бетонирането с бетонпомпа и се уплътнява с иглен вибратор

- На определените участъци в рѣба на кея, където няма да се извършват бетонови работи, ръчно се пробиват отвори с диаметър Ф22 и в тези отвори се замонолитват анкери от арматурно желязо №20 стомана АІІІ с дължина 60 см, които да осъществят връзката между различните слоеве бетон в конструкцията

2.Изпълнение на СМР на компретираните участъци от настилка в следната последователност:

- Прорязване на старата асфалтова настилка по контура на определения участък с механична фреза на необходимата дълбочина. Рѣбовете се изрязват вертикално под прав ъгъл

- Изкопаване машинно с багер на старата настилка на дълбочина 40 см от нивото на съществуващата. Изкопаната стара трошено-каменна настилка и строителните отпадъци се товарят на самосвал и се извозват и разтоварват на временно депо и след това на сметището

- Участъкът се подравнява и се уплътнява до 60 МРа, което се доказва с протокол от лаборатория. Ако след няколкократно уплътняване не се достигне до определената плътност, земната основа се обогатява с трошен камък в съотношение 3:1 и отново се валира до достигане на плътност 60МРа

- Трошенокаменната основа се изпълнява с трошен камък с дебелина 20 см. Планира се и се разрива ръчно, след което се уплътнява с валеж до 250МРа

- Полага се един пласт полиетиленово фолио между слоя от трошен камък и новата бетонова настилка за предпазване от свързването и с трoшения камък

- Настилка се изпълнява от бетон клас В25 с дебелина 20 см, положена с бетон помпа и армирана с двойна мрежа АІІІ- 5xN12/м линеен в двете посоки и монтажни столчета 5бр/м<sup>2</sup>. Уплътняването на бетона се извършва с иглен вибратор

- След набиране якост на бетона, фугите се почистват и се запълват с мастик

3. Изпълнение на СМР за метални козирки в следната последователност:

Ще бъдат изпълнени от горещовалцувана стомана-профил 65/42 мм, закрепени с химически анкери М16х250 мм. Всички връзки са на заваръчни шевове с височина на катета 5 мм. Покритието на конструкцията е гофрирана мрежа с дебелина 3 мм, монтирана върху рамкова конструкция укрепена върху конзолни болтове М 10. Всички метални части се грундираат и боядисват

Описана е и необходимата строителна техника, специализирана механизация и основни технически характеристики на оборудването за изпълнението на поръчката, действия при отказ (инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или оборудване с ограничен или отнет достъп), които са в съответствие с графика за изпълнение на поръчката.

Организацията на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, мерки за безопасност) също е описана в съответствие с графика за изпълнение на поръчката. С него е съобразено и описанието на плана за използване на материалите, производството и доставката им. Предложен е аргументиран подход за доставка на необходимите материали, включително място на производство и товарене, начин на съхранение и транспортиране.

Участникът е описал подробно и организацията на човешките ресурси, необходими за изпълнение на поръчката и разполагане на персонала – ръководен и изпълнителски. Времето за реакция при гаранционните задължения след строителството на обекта е съобразено с нормите на ЗУТ и ще се осъществява в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от момента на уведомяване от

възложителя за възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване. В рамките на гаранционния срок участникът има задължението да отстрани своевременно за своя сметка всички дефекти, появили се на обекта.

Описаните мерки за опазване на околната среда отговарят на видовете СМР, характерни за обекта.

При прегледа на представените документи комисията установи, че участникът „**Строител**” ООД, гр. Русе, е предложил много кратък времеви срок за реакция при изпълнение на гаранционните задължения.

При прегледа на представените документи от „**Трансстрой-Русе**” АД, гр. Русе, комисията установи следното:

1. Предложения с офертата гаранционен срок за изпълнение на СМР на обект *„Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток” - 5г. (пет години)* не съответства с изискванията на възложителя и чл.20, ал.4, т.12 от Наредба № 2/31.072003г. от 8г. (осем години) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Приложените към офертата сертификати ISO 9001:2008, OHNS 18001:2007, ISO 14001:2004г. са на чужд език, което е в несъответствие с изискването на възложителя да бъдат представени и в превод на български език.

Предвид установените несъответствия с критериите за подбор на възложителя посочени в публичната покана, документацията за участие в процедурата и същественото разминаване в сроковете на двамата участници по критерия за оценка ВР - (срок за реакция при изпълнение на гаранционните задължения), комисията

#### РЕШИ:

1. Да уведоми писмено участника „**Строител**” ООД, гр. Русе, че в срок до 24.10.2014г. следва да представи писмена обосновка относно предложеното време за реакция при изпълнение на гаранционните задължения за обект *Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток*”.

2. Да уведоми писмено участника „**Трансстрой- Русе**” АД, гр. Русе, че в срок до 24.10.2014 г. следва да уточни предложения в офертата си гаранционен срок за изпълнение на СМР на обект *„Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток”* и да представи горесцитираните сертификати в превод на български език.

3. Да продължи своята работа след представяне на изисканите от участниците документи с вземане на решение дали същите да бъдат допуснати до по-нататъшно участие в поръчката и в случай, че бъдат допуснати, да пристъпи към оценка на предложенията за изпълнение на поръчката с приложените Технически предложения за изпълнение на поръчката.

II. На 24.10.2014 г., 09.00 ч., комисията продължи своята работа.

Председателят на комисията докладва, че в отговор на писмо с рег. №11-00-33-1/21.10.2014г. на ТП клон Русе на ДП „Пристаниска инфраструктура”, е постъпило писмо рег. №11-00-33-2/23.10.2014г. от участника „**Строител**” ООД, гр. Русе с разяснение за предложеното време за реакция при изпълнение на гаранционните задължения на СМР на обект *„Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток”*.

Председателят на комисията докладва, че в отговор на писмо с рег. №11-00-34-1/21.10.2014г. на ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура”, е постъпило писмо рег. № 11-00-34-2/23.10.2014 г. от участника „Трансстрой-Русе” АД, гр. Русе, с което са представени преведени сертификати ISO 9001:2008, OHNS 18001:2007, ISO 14001:2004г. на български език и е направено уточнение на предложения в офертата гаранционен срок за изпълнение на СМР на обект „*Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток*”, а именно 8 (осем) г.. В писмото се съдържат разяснения за допуснатата техническа грешка по отношение на предложения гаранционен срок и е уточнено, същия да се счита за 8 (осем) г.

След извършена проверка на допълнително представените документи, направените разяснение по предложеното време за реакция при изпълнение на гаранционните задължения на СМР, предложения гаранционен срок и направените констатации за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор и изисквания за изпълнение на поръчката, както и пълнота на представените документи, приложени към офертата на участника в обществената поръчка, комисията

### РЕШИ:

1. Участникът „Строител” ООД, гр. Русе е представил писмена обосновка за предложеното време за реакция при гаранционните задължения (видно от писмо рег. №11-00-33-2/23.10.2014г.).

2. Участникът „Трансстрой-Русе” АД, гр. Русе е представил изисканите с писмо с рег. №11-00-34-1/21.10.2014г. на ТП клон Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура” документи и разяснения в рамките на определения от комисията срок (видно от писмо рег. № 11-00-34-2/23.10.2014г.).

3. Няма правно основание за отстраняване на участниците предвид констатираното съответствие на представените от тях оферти с критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. Допуска до оценка предложението за изпълнение на поръчката на участник № 1 „Строител” ООД, гр. Русе и участник № 2, „Трансстрой-Русе” АД ,гр. Русе, съобразно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертата.

Комисията от длъжностни лица пристъпи към разглеждане на Техническото предложение и на Технологично-строителна програма за изпълнение на СМР на обекта. Съгласно методиката, оценяването на офертата следва да се извърши по следната формула:

**КОФ=0,70 x КТ+0,05 x ОС+0,05 x ВР+0,20 x ОЦ** където:

**КОФ** – комплексна оценка на офертата,

**КТ** – оценка на техническото предложение на офертата,

**ОС** – оценка за срока на изпълнение на поръчката,

**ВР** – оценка за срока на реакция при изпълнение на гаранционните задължения,

**ОЦ** – оценка за предложена цена за изпълнение на поръчката

**Показател 1 : Техническо предложение /КТ/** - относителна тежест 70%, максимален брой точки – 100 т.

**Показател 2: Срок за изпълнение на поръчката (ОС)** – максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент в КОФ - 5%

Ср мин

**ОС** = ----- x 100

Ср оферта

**Ср оферта** е срока в календарни дни, съгласно техническото предложение за изпълнение на поръчката на съответния участник.

**Ср мин.** е срока от техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-краткия срок за изпълнение на поръчката.

Оценките по показателя Срок за изпълнение на поръчката /ОС/ се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Показател 3: Време за реакция при гаранционните задължения (ВР)** – максимално възможна оценка 100 т., тегловен коефициент в КОФ – 5%

Времето за реакция при изпълнение на гаранционните задължения е времето от часа, от който Възложителят е уведомил Изпълнителя за даден проблем, възникнал при експлоатацията на обектите до часа, в който специализирания екип на Изпълнителя е започнал отстраняването на дефектите и следва да бъде изразено в часове. Точките по този показател се изчисляват по следната формула:

$$\text{Вр мин} \\ \text{ВР} = \frac{\text{Вр мин}}{\text{Вр оферта}} \times 100$$

Където **Вр мин** е времето за реакция при изпълнение на гаранционните условия на участника, предложил най-кратък срок.

**Вр оферта** е времето за реакция в офертата на съответния участник.

Оценките по показателя Време за реакция /ВР/ се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Показател 4: Предложена цена за изпълнение на поръчка (ОЦ)** - максимално възможна оценка 100 т., тегловен коефициент в КОФ – 20%

$$\text{ОЦ мин} \\ \text{ОЦ} = \frac{\text{ОЦ мин}}{\text{ОЦ оферта}} \times 100$$

ОЦ мин. е най-ниската предложена цена

ОЦ оферта е предложената от съответния участник цена

Оценките по показателя предложена цена за изпълнение на поръчка /ОЦ/ се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Комплексната оценка на офертите /КОФ/** се получава като сбор от оценките по отделните показатели със съответната им относителна тежест по следната формула:

$$\text{КОФ} = 0,70 \times \text{КТ} + 0,05 \times \text{ОС} + 0,05 \times \text{ВР} + 0,20 \times \text{ОЦ}$$

Комисията предлага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Оценките по всеки един показател се определят чрез консенсус от членовете на комисията. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете на комисията попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта, е 100 точки.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.

На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.

С оглед направеното конкретно предложение за изпълнение на поръчката, **участникът „Строител” ООД, гр. Русе** получава следните оценки по отделните показатели, определени с консенсус от всички членове на комисията:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА "СТРОИТЕЛ" ООД

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛ	МАКСИМАЛНИ ТОЧКИ	ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ	ОБОСНОВКА
<b>1. Техническо предложение "КТ" - относителна тежест 70%</b>				
1.1.	P <sub>1</sub> . Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качествено изпълнение в оферирания срок за изпълнение	20	10	В представената оферта техническата част е непълна и с неточно описание. Не е изяснена в пълен обем организацията на строителния процес, обхвата и съдържанието на извършваните СМР. Описаните видове СМР (Земни, Кофражни и бетонови работи) не са с необходимата пълнота, обем и точност.
1.2.	P <sub>2</sub> . Технология на изпълнение на СМР, съгласно линейния график и диаграма на човешките ресурси за изпълнение на поръчката	30	15	Някои от позициите, описани в линейния график не са съобразени с норма време и брой работници за съответния вид работа. Същото е видно и от диаграмата на работната ръка. Липсва детайлна информация.
1.3.	P <sub>3</sub> - Ключови моменти по отношение на осигуреността и обвързаността на доставките на материали и специализирана механизация за изпълнение на поръчката	20	10	Непълно описание на обвързаността на доставките с изпълнението на линейния график, липсва детайлна информация за навременна координирана осигуреност на доставките, машини и оборудване, които ще се използва при изпълнение на поръчката.

1.4.	Р <sub>4</sub> . Възможни рискове, свързани с качеството, времето и безопасно(недопускане на аварии и злополуки на строителната площадка) изпълнение на поръчката	20	10	Не са обхванати пълно и подробно възможните рискове и мерките за тяхното преодоляване. Не са посочени времеви рискове, свързани с изпълнение на поръчката и методи за тяхното отстраняване.
1.5.	Р <sub>5</sub> - Дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването на околната среда при изпълнение на поръчката	10	5	Описаните мерки за опазване на околната среда не отговарят напълно по обем и съдържание на техническото задание.
2.	<b>Срок за изпълнение на поръчката "ОС" - относителна тежест 5%</b>	100	100	
3.	<b>Време за реакция при гаранционните задължения-относителна тежест 5%</b>	100	100	
4.	<b>Предложена цена за изпълнение на поръчка "ОЦ" - относителна тежест 20%</b>	100	100	
	<b>Комплексна оценка на офертите "КОФ"=0,7xКТ+0,05xОС +0,05xВР+0,2xОЦ</b>	<b>100</b>	<b>65,00</b>	

Прилагайки формулата от утвърдената от възложителя методика, участникът получава крайна комплексна оценка на офертата от 65,00 точки.

С оглед направеното конкретно предложение за изпълнение на поръчката, **участникът „Трансстрой-Русе“ АД, гр. Русе** получава следните оценки по отделните показатели, определени с консенсус от всички членове на комисията:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА "ТРАНССТРОЙ" АД

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛ	МАКСИМАЛНИ ТОЧКИ	ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ	ОБОСНОВКА
<b>1. Техническо предложение "КТ" - относителна тежест 70%</b>				
1.1.	Р <sub>1</sub> . Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща качествено изпълнение в оферирания срок за изпълнение	20	20	Пълно и подробно описание на организацията на строителния процес, придружено със схеми и чертежи на отделните елементи и фази на изпълнение. Етапите и конкретните дейности на изпълнение са подробно обяснени. Посочени са поясняващи текстове, от които става ясно последователността, технологията и качеството на изпълнение на СМР ще бъде съгласно изискванията на възложителя. От подробното обяснение се разбира, че фирмата е с опит в изпълнението на такива обекти.
1.2.	Р <sub>2</sub> . Технология на изпълнение на СМР, съгласно линейния график и диаграма на човешките ресурси за изпълнение на поръчката	30	30	Пълно и подробно описание на възприетата технология на изпълнение на СМР, съвпадащо с представения линеен график, подробно описание на предложената организация и подход на изпълнение на обявените СМР в обществената поръчка.

1.3.	Р <sub>3</sub> - Ключови моменти по отношение на осигуреността и обвързаността на доставките на материали и специализирана механизация за изпълнение на поръчката	20	10	Обвързаността на доставките с изпълнението на линейния график са описани, като има пропуски в част от детайлната информация за навременна координирана осигуреност на доставките, машини и оборудване, които ще се използва при изпълнение на поръчката.
1.4.	Р <sub>4</sub> . Възможни рискове, свързани с качеството, времето и безопасно(недопускане на аварии и злополуки на строителната площадка) изпълнение на поръчката	20	20	Пълно и подробно описание на възможните рискове и мерките за тяхното преодоляване. Добавени са допълнителни поясняващи текстове свързани с последователността и начина на преодоляване на възможните рискове.
1.5.	Р <sub>5</sub> - Дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването на околната среда при изпълнение на поръчката	10	10	Обхванати са всички възможни видове замърсявания, както и методите и начините за тяхното предотвратяване. Подробно са описани и мерките за опазване на околната среда.
2.	<b>Срок за изпълнение на поръчката "ОС" - относителна тежест 5%</b>	100	53,33	
3.	<b>Време за реакция при гаранционните задължения-относителна тежест 5%</b>	100	3,13	



4.	Предложена цена за изпълнение на поръчка "ОЦ" - относителна тежест 20%	100	99,45	
	Комплексна оценка на офертите "КОФ"= $0,7 \times \text{КТ} + 0,05 \times \text{ОС} + 0,05 \times \text{ВР} + 0,2 \times \text{ОЦ}$	100	85,71	

Прилагайки формулата от утвърдената от възложителя методика, участникът получава крайна комплексна оценка на офертата от 85,71 точки.

Като взе предвид получените резултати от оценката на офертата на участника, комисията

#### РЕШИ:

1. Предлага на възложителя следното класиране:

*I-во място:* Участник № 1 "Трансстрой-Русе" АД, гр. Русе с получени общо 85,71 точки въз основа на оценка на офертата по критерия "икономически най-изгодна оферта" и ценово предложение за изпълнение на поръчката на обща стойност 118 783,31 (сто и осемнадест хиляди седемстотин осемдесет и три лева и 31 ст.) без ДДС.

*II-ро място :* Участник № 2 „Строител” ООД, гр. Русе с получени общо 65,00 точки въз основа на оценка на офертата по критерия "икономически най-изгодна оферта" и ценово предложение за изпълнение на поръчката на обща стойност 118 135,22 (сто и осемнадест хиляди сто тридесет и пет лева и 22 ст.) без ДДС.


Предлага на възложителя - Директора на ТП (клон) Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура” да избере за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Рехабилитация на кейовите стени в пристанищен терминал Русе-изток” участника "Трансстрой-Русе" АД, гр. Русе, класиран на първо място, с получени 85,71 точки, с който на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП да бъде сключен писмен договор за изпълнение на обществената поръчка.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 101г, ал. 4 от ЗОП и чл. 39, ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в ДП „Пристанищна инфраструктура”, протокола се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в "Профил на купувача" на официалната интернет страница на ДП „Пристанищна инфраструктура”, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

Настоящият протокол и цялата документация по обществената поръчка се предава на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 31.10. 2014 г.

Председател на Комисията: .....



инж. Пенчо Петков

и членове:

1. ....




инж. Ангел Ангелов

2. ....



Лиляна Иванова

3. ....



Георги Христов

4. ....



Евгения Цигуларова

Дата на приемане на работата на комисията и утвърждаване на протокола: 05.11.2014 г.