



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 10-05-13-7/04.07.2018 г.

Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Поделение (когато е приложимо): Клон - Териториално поделение Пристанище Русе

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01158

Адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2

Лице за контакт (може и повече от едно лице): инж. П. Заличени данни, съгласно ЗЗЛД м. директор на Клон – ТП Пристанище Русе на ДППИ

Телефон: 082 818994

E-mail: p.petkov@bgports.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: ☐ Да ☒ Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☐ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: ☐ Да ☒ Не

Обект на поръчката:

☒ Строителство

☐ Доставка

☐ Услуги

Предмет на поръчката: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 kV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад“

Кратко описание: Изпълнението на обекта, ще се осъществява, съгласно изискванията на изработения и съгласуван Технически проект и издаденото разрешение за строеж, като включва:

- изграждане на нова кабелна линия - 20 kV от Трафопост „Ерма“ до Трафопост №1;
- реконструкция на страна средно напрежение в Трафопост „Ерма“;
- присъединяване на Трафопост №1, разположен на територията на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад с новоизградената кабелна линия на страна средно напрежение (СрН).

За реализирането на обекта, предварително с изработен и съгласуван инвестиционен проект: „Кабелна линия 20kV от ТП20/0,4kV "ЕРМА" до ТП20/0,4kV №1 в имот 63427.3.4" гр. Русе“, във фаза технически проект. Проектът съдържа следните части:

- Част "Електрическа" – Кабелна линия 20kV от ТП 20/0,4kV "Ерма" до ТП20/0,4kV №1 в имот 63427.3.4;
- Част "Електрическа" – Реконструкция ТП 20/0,4kV "Ерма";

- Част "Електрическа" – Присъединяване в ТП 20/0,4kV №1;
- Част „Геодезическа“;
- Част „Пожарна безопасност“;
- Част „Конструктивна“;
- Част „Временна организация и безопасност на движението“;
- Част „План за безопасност и здраве“;
- Част „План за управление на строителните отпадъци“

Изпълнението на строително-монтажните работи, се извършва, съгласно изготвения проект, при спазване изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Предвидените видове работи за изпълнение на обекта, са както следва:

1. "Кабелна линия 20kV от ТП 20/0,4kV "ЕРМА" до ТП 20/0,4kV № 1 в имот 63427.3.4" гр. Русе.

Предвижда се изграждане на кабелна линия 20kV от съществуващ трафопост 20/0,4kV „Ерма“ до съществуващ ТП №1 20/0.4kV в ПИ №63427.3.4, кв. ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, гр. Русе. Общата дължина на трасето на кабелната линия е 2 170 м. Кабелната линия се изпълнява в изкопи. Трасето на новоизградената кабелна линия да се означава с репери. При приключване на обекта да се извърши цифрово (геодезическо) заснемане на новоизграденото кабелно трасе в три екземпляра, като единия се представя в Община Русе, а останалите два се предават на Възложителя. След извършване на геодезическото заснемане, изпълнителя да представи удостоверение по чл. 54А от ЗКИР за нанасяне в кадастралния план на гр. Русе. Пресичанията на уличното платно, р. Русенски Лом и жп линии се изпълняват, съгласно изискванията на проекта.

Видовете СМР, които трябва да се изпълнят за реализиране на тази част от проекта са описани в приложената количествена сметка.

2. Реконструкция ТП 20/0,4kV "ЕРМА"

Реконструкцията в уредба СрН в съществуващ трафопост „Ерма“, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, предвижда премахване на преградни стени на кабелни килии, направа на кабелен канал /под КРУ/, полагане на четири броя тръби Ф140 за въвеждане на кабелни линии средно напрежение в кабелния канал, полагане на гофрирани тръби в Ф140 в улеи от КРУ до трафокилиите, монтаж на КРУ 24kV/16kA, демонтиране на съществуващо оборудване, монтаж на КРУ и кабелни линии. Монтираните два броя трансформатори 20/0,4 kV с мощност 400 kVA се запазват, като от килиите се демонтират разединителите и стойките за предпазители. Ел. захранването на трафопоста се осъществява с кабелни линии СрН от ТП „Карпати“ с кабел САХЕкТ 3x1x185mm²; ТП „Мултикомерс“ с кабел АОСБ 3x185mm² и от ВС „ЮТА“ с кабел АОСБ 3x185mm². Предвидено е за присъединяване на кабелните линии с кабел тип АОСБ 3x185mm² в КРУ, да се монтират преходни /хибридни/ муфи пред трафопоста и удължаване с кабел NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² до новомонтираното КРУ. Монтираните два броя трансформатори 20/0.4kV с мощност 400 kVA се запазват. Уредба СН се изгражда с КРУ 24kV, 16kA, с монтирани в елегазова среда комутационни апарати и въздушно изолирана шинна система, съгласно изискванията на проекта.

Измерването на сл. енергия се извършва в КРУ модул „Мерене“, съгласно предварителния договор за присъединяване като електромерното табло е предвидено да се монтира на фасадата на трафопоста. Заземителната инсталация на трафопоста е съществуваща.

Видовете СМР, които трябва да се изпълнят за реализиране на тази част от проекта са описани в приложената количествена сметка.

3. Присъединяване в ТП 20/0,4kV № 1

При присъединяването в ТП № 1 се предвижда реконструкция на съществуващия трафопост в имот 63427.3.4 гр. Русе. Реконструкцията се извършва на един етап и

предвижда присъединяване на новата кабелна линия 20 kV в съществуващо КРУ тип „NE-DIDI“ . Ел. захранването на трафопоста се осъществява с кабелна линия средно напрежение от ТП „Корабна“ с кабел САХЕКТ 3х1х185mm² и от ТП №2 в имот 63427.3.4 гр. Русе, собственост на Възложителя. Предвидено е изграждане на резервно захранване от ТП 20/0,4kV „Ерма“ с нова кабелна линия 20kV с кабел тип NA2XS(F)2Y 3х1х185mm². Монтираните два броя трансформатори 20/0,4kV в трафопоста с мощност от 630kVA и 1000kVA се запазват. Уредба СрН е изградена с неразширяеми КРУ 24kV, 16kA, с монтирани в елегазова среда комутационни апарати и шинна система /пълнен елегаз/ по схема показана в проекта. За присъединяване на новата кабелна линия за резервно захранване се предвижда преместване на кабелната линия от КРУ №3 – „I-функция“ на уредба „NE-DIDI“ в КРУ №5.

Видовете СМР, които трябва да се изпълнят за реализиране на тази част от проекта са описани в приложената количествена сметка.

Организацията на строителната площадка и на работните места трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строително-монтажните работи, както и безопасен достъп и обслужване на строителните машини. Да се монтират предвидените пътни знаци за временната организация на движението, като в тъмната част на деня пешеходите изкопи да бъдат сигнализирани със светлинни източници.

При изпълнение на обекта, изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за внасяне на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата.

Строителството на обекта да се извърши при спазване на условията, посочени в разрешителното за строеж.

С оглед безпрепятственото изпълнение на обекта и нормалното функциониране на пристанищния терминал, изпълнителят е длъжен преди започването на СМР да съгласува работния си график с „Електроразпределение Север“ АД и пристанищния оператор.

Място на извършване: Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 270 000 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐ Да ☒ Не

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

До участие в поръчката се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, имащо право да изпълнява дейността, предмет на поръчката, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя, в указанията и в настоящата обява.

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:

Не може да участва в поръчката, съответно възложителят ще отстрани от участие участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а,

чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321,

321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за дапъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Дапъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изисквана се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, т. 2 и т. 6 се отнасят за лицата, които представляват участника.

Горспосоченото се прилага и когато участникът в поръчката е обединение от физически и/или юридически лица и за член от обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Изискванията на възложителя за липсата на горните обстоятелства се прилагат и спрямо подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда да ползва такива при изпълнение на поръчката, както и спрямо третите лица, на чиито капацитет участникът се е позовал.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи минимум Трета група, Трета категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Икономическо и финансово състояние: Няма изисквания

Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да има внедрени системи за управление на качеството – ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни документи, издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно припознаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави или други доказателства за осигуряване на качеството.

2. Участникът следва да разполага с техническо оборудване (строителна техника и механизация), необходимо за изпълнение на СМР, предмет на поръчката, съгласно офертата му за изпълнение предмета на поръчката.

3. Участникът следва да разполага със следния минимум от специалисти (за техническо ръководство, инженерно-технически екип и изпълнителски състав) с необходимата професионална квалификация за извършване на видовете работи, които

следва да се извършат и съответните документи за правоспособност, квалификация и опит за изпълнение на поръчката:

- Ръководител на екипа за изпълнение на СМР - 1 (един) брой с професионална квалификация „електроинженер“ или еквивалентно и професионален опит - минимум 5 години стаж по специалността;

- Технически ръководител за изпълнение на СМР - 1 (един) брой с професионална квалификация „електроинженер“ или еквивалентно, със съответната квалификационна група по електробезопасност, съгласно чл. 16, чл. 17 и чл. 55 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи и професионален опит - минимум 3 години стаж по специалността;

- Отговорник по контрола на качеството - 1 (един) брой с документ за преминато обучение за контрол върху качеството в строителството или еквивалент и професионален опит - минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника;

- Координатор по безопасност и здраве - 1 (един) брой с документ за завършен курс/преминато обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве или еквивалент и професионален опит - минимум 3 години стаж като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника.

4. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно: **дейности по ремонт на електрически съоръжения и апаратура на страна СрН, монтирани в трафопостове и полагане на захранващи кабели средно напрежение.**

5. Участникът следва да извърши оглед на място, за да се запознае с обекта с оглед определяне на технологичния процес за изпълнение на ремонтите работи, приложен към Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

☐ Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

☒ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☒ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☐ Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

1 Показател „Ценово предложение”(ОЦП)	Тежест:	50
2. Показател „Програма за организация на строителния процес”	Тежест:	40
3. Показател „Срок за изпълнение на поръчката”(ОС)	Тежест:	10

Срок за получаване на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 27.07.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Срок на валидност на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 25.10.2018 г.

Час: (чч:мм) 17:30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (dd/mm/yyyy) 30.07.2018 г., 11:00 ч.

Място на отваряне на офертите: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ № 22, вх.Б, ет. 2**Информация относно средства от Европейския съюз:**Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: ☐ Да ☒ Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Друга информация (когато е приложимо):

Приложение към обявата са:

Приложение 1 - Техническа спецификация

Приложение 2 – Методика за комплексна оценка на офертите

Приложение 3 – Образец на Оферта

Приложение 4 – Образец на Информационен лист, съдържащ данни за участника

Приложение 5 – Образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Приложение 6 – Образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

Приложение 7 – Образец на Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива

Приложение 8 – Списък на лицата, които ще осъществяват техническото ръководство

Приложение 9 - Професионални автобиографии

Приложение 10 - Образец на ценово предложение

Приложение 11 – Проект на договор

Приложение 12 – Указания за участие в обществената поръчка

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни представители.

Дата на настоящата обява

Дата: (dd/mm/yyyy) 04.07.2018 г.

Възложител**Трите имена:** (Подпис и печат) инж.

Заличени данни, съгласно ЗЗЛД

Длъжност: Директор на Клон - ТП Пристанище Русе

Заличени данни, съгласно ЗЗЛД

