




ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, e-mail: office@bgports.bg, Тел: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2) 8079966

УТВЪРДИЛ:

Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД



ПРОТОКОЛ

I. Днес, 29.01.2019 г. от 11:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-08-1/29.01.2019 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста – „Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № ВМР1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020“, в състав:

Председател: Александър Александров - заместник генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ръководител на проект ECOPORTIL

и членове:

1. Венцислав Кръстев – и.д. директор на дирекция СРПУЕ и експерт „Развитие на пристанищата и екология“ по проект ECOPORTIL

2. Иван Иванов – младши експерт в дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост“ и експерт „Системи за пристанищни услуги“ по проект ECOPORTIL

3. Адриана Брънчева – експерт в дирекция СРПУЕ и експерт „Дейности гр. Варна“ по проект ECOPORTIL

4. Богиня Димитрова – експерт в дирекция „Управление на проекти“ и „Координатор“ по проект ECOPORTIL

5. инж. Емил Димитров – ръководител отдел „Информационно обслужване“ в дирекция „АФИО“

6. Мария Маврова – старши юрисконсулт в дирекция „Правна“ и експерт „Законодателство в областта на пристанищата“ по проект ECOPORTIL

проведе заседание в Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците.

Събирането на оферти е извършено с обява рег. № 05-11-2/14.01.2019 г., за която е публикувана информация в Портала за обществени поръчки под № 9084854/14.01.2019 г. и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9085106/24.01.2019 г.

Председателят откри заседанието на комисията, на което в съответствие с чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, присъстваха следните упълномощени представители на участника „САЙЪНТАКТ-БГ“ ООД: Георги Стоянов и Маргарита Касабова.

Видно от приемо-предавателния протокол от 29.01.2019 г. в деловодството на възложителя в определения срок е постъпила **1 (една) оферта** в запечатан, непрозрачен плик, а именно:

Оферта с регистрационен № 1 от „САЙЪНТАКТ-БГ“ ООД, получена на **23.01.2019 г. в 09:25 часа**.

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

В съответствие с нормата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи към отваряне на получената оферта и обяви представеното от участника ценово предложение:

Участник „САЙЪНТАКТ БГ“ ООД е представил ценово предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образца към документацията за участие, с посочени:

- Обща цена на уредите за измерване качеството на морската вода и атмосферния въздух в размер на 21 000 лв. (двадесет и една хиляди лева) без ДДС;
- Обща цена на допълнително оборудване за осигуряване мониторинга на данните в реално време с включени и разходите за тестване и обучение в размер на 19 000 лв. (деветнадесет хиляди лева) без ДДС;
- Обща цена софтуер за екологичен мониторинг с включени разходите по доставка и обучение за предложени софтуер в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) без ДДС;
- Обща крайна цена за изпълнение на поръчката в размер на **42 000 лв. (четиридесет и две хиляди лева) без ДДС и 50 400 лв. (петдесет хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС.**

След извършване на тези действия, Председателят на комисията обяви публичната част от заседанието за приключила.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с разглеждане на документите, съдържащи се в офертата и проверка за съответствието им с поставените от възложителя изисквания.

Съгласно одобрените указания за участие в обществената поръчка, офертите следва да съдържат:

1. Оферта за участие, подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, документа за създаването му (*за обединения, които не са юридически лица*) или пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа - по образец на Възложителя (*Приложение № 3*), оригинал.

2. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (*когато участникът в поръчката е обединение, което не е юридическо лице*) - заверено копие.

3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, подписана/и от всички лица, които представляват участника, съгласно чл. 97, ал. 6, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) – по образец (*Приложение № 6*), оригинал.

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника, съгласно чл. 97, ал. 6, изр. второ – по образец (*Приложение № 7*), оригинал.

5. Декларация за липса на свързаност между участниците в поръчката съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника - по образец (*Приложение № 8*), оригинал.

6. Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП за третите лица (*ако участникът ще ползва капацитета на такива*) и/или подизпълнителите (*ако участникът ще ползва такива*) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника - по образец (*Приложение № 9*), оригинал.

7. Списък на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на вида и кратко описание на доставките, стойностите, датите и получателите - по образец (*Приложение № 10*), оригинал.

8. Техническо предложение за изпълнението на поръчката – по образец (*Приложение № 4*), оригинал.

9. Ценово предложение – по образец (*Приложение № 5*), оригинал, съдържащо предложението на участника за предлаганите цени по посочените в образеца компоненти и обща крайна цена за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя.

Съобразявайки горното, комисията извърши проверка за наличието на изисканите от възложителя документи и информация в представената от участника оферта, като бе установено следното:

Участник „САЙЪНТАКТ БГ“ ООД е подал оферта за участие, представена в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че не всички документи от офертата са представени на български език или в превод на български език, както и че не всички документи, представени като копия са заверени от участника с гриф „вярно с оригинала“, подпис и печат. В опаковката са приложени следните документи:

1. Оферта за участие по образеца на възложителя, подписана от представляващия участника.

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно образеца на възложителя, подписана от управителя Николаос Маманис.

Съгласно одобрената от възложителя документация декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, следва да е подписана от всички лица, които представляват участника съгласно чл. 97, ал. 6, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Извършената от комисията проверка в Търговския регистър по партидата на дружеството установи, че представляващите (лица по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП) „САЙЪНТАКТ-БГ“ ООД са управителите Никоаос Маманис и Анастасиос Маманис, като за последния не е представена изискваната от възложителя Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

3. Подписана в съответствие с чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП, съгласно образеца на възложителя.

4. Подписана от представляващия участника Декларация за липса на свързаност между участниците в поръчката съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, съгласно образеца на възложителя.

5. Подписана от представляващия участника Декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП за третите лица и/или подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, съгласно образеца на възложителя. Участникът е декларирал, че при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнител/и, както и капацитета на трети лица.

6. Списък на изпълнените доставки по образеца на възложителя и подписан от представляващия участника.

Съгласно одобрената от възложителя документация участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, като под „дейности с предмет и обем сходни с тези на настоящата поръчка“ следва да се разбира: *доставка на оборудване (хардуер и софтуер) за получаване, натрупване и обработване на данни за състоянието на околната среда и/или за управление и контрол на мониторингови системи.* За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор участниците представят Списък на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на вида и кратко описание на доставките, стойностите, датите и получателите.

Представеният от участника Списък съдържа информация за изпълнени в указания срок два договора, с посочени стойностите, датите и получателите. Липсва обаче информация относно вида и кратко описание на доставките, така че комисията да извърши преценка изпълнените от участника доставки представляват ли дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

В р. IV „Изисквания към офертите“, т. 1 „Общи изисквания“ от документацията за обществената поръчка е указано, че всеки документ, приложен в офертата трябва да бъде представен в оригинал и изготвен на български език. Документите на чужд език се представят с превод на български език. Документите, които не са представени в оригинал, следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала“, подписан от законния представител/и или изрично упълномощено за целта лице (с пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на упълномощителя) и печат на участника.

В т. 5.1. „Изисквания към доставката на оборудването за мониторинг на околната среда“ от Техническата спецификация на възложителя е указано, че участникът трябва да предостави към оборудването инструкция за експлоатация на оборудването от производителя в оригинал и в превод на български език.

В представената от участника оферта са приложени на английски език, без превод на български, оторизационни писма (незаверени копия) и инструкция за работа с оборудването.

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно образеца на възложителя и подписано от представляващия участника.

8. Ценово предложение съгласно образеца, приложен към документацията и подписано от представляващия дружеството.

С оглед изложеното по-горе комисията счита, че преди да продължи работата си с разглеждане на представеното с офертата Техническо предложение, участникът следва да бъде уведомен за констатациите и в законоустановения срок (5 работни дни от получаване на писмото), същият да представи допълнително доказателства/ данни/ информация за съответствието му с поставените изисквания на възложителя.

III. Днес, 08.02.2019 г. комисията продължи работа, като констатира, че участникът е уведомен за констатациите и по т. II от настоящия протокол с писмо рег. № 05-11-2-4/31.01.2019 г. на председателя на комисията, изпратено по електронна поща, на електронния адрес, посочен в офертата, съответно получено на 31.01.2019 г. В указания в писмото срок в деловодството на възложителя са постъпили допълнително и заведени с рег. № 05-11-2-5/07.02.2019 г. следните документи:

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно образеца на възложителя, подписана от управителя Анастасиос Маманис;

2. Списък на изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на поръчката, с допълнена информацията относно вида и кратко описание на доставките;

3. Представени в превод на български език: пълномощно от производителя OTT Hydromet GmbH ("OTT") за дистрибутиране „OTT“ продуктите от участника; пълномощно от производителя SYNNETRON E.E. за дистрибутиране на предлаганото с офертата оборудване; пълномощно от Delta Phm S.r.l. за дистрибутиране на предлаганото с офертата оборудване; инструкция за експлоатация на оборудването от производителите.

Комисията след като разгледа допълнително представените от участника документи и установи, че са изпълнени указанията й съгласно писмо рег. № 05-11-2-4/31.01.2019 г., пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „САЙЪНТАКТ БГ“ ООД и извършване проверка за установяване съответствието на същото с предварително обявените от възложителя условия, като бе констатирано следното:

Представеното Техническо предложение е подписано от представляващия участника и изготвено съобразно образеца на възложителя. Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е **30 (тридесет) календарни дни**, считано от сключване на договор за възлагане на изпълнението. Оферираният гаранционен срок е **12 (дванадесет) месеца**, считано от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на договора без забележки, през който срок ще осигурим пълна гаранционна поддръжка на доставеното оборудване и софтуер. Предвидено е провеждане на обучение на персонала на възложителя, който ще оперира с доставеното оборудване в рамките на **5 (пет) работни дни**. Декларирани са изискваните от възложителя обстоятелства относно срока на валидност на офертата, съгласие с клаузите на проекта на договор и познаване и спазване на всички условия и особености на поръчката.

Предвидено е да бъде доставена пълна и преносима система за краткосрочно наблюдение и измервания в реално време за параметрите за качество на въздуха и водата. Посочено е, че системата ще работи чрез акумулаторни батерии, или с 220 V чрез адаптер или чрез гнездо за автомобилна запалка, която да може да се използва безжично, поради вградения GSM модем (потребителят трябва да представи SIM карта) и ще се състои от следните елементи:

1. Уред за измерване качеството на морската вода

HL4 мултипараметрична сонда от OTT

HL4 Sonde Basic включващ:

- Температурен сензор;
 - Захранващ адаптер;
 - Калибриращ кабел;
 - Капачка за закрепване;
 - Силикон и базов сензор;
 - Комплект за поддръжка;
 - CD с операционна система Hydrolab;
 - Софтуер;
 - USB комуникационен модул;
 - Капачка за измерване и съхранение;
 - 1x D-батерия 1.5V;
 - Дължина на кабела 10- 15м.
- Параметрите, които измерва:
- Действителна проводимост;
 - Специфична проводимост;
 - Соленост;
 - Плътност;

- Температура;
- Водно ниво и хидростатично налягане Мътност.

2. Уреди за измерване качеството на атмосферния въздух

Уред 1 – измерващ относителна влажност и температура на въздуха

HD 9009 TR.1 от Deltha OHM

Характеристики:

- Двоен сензор за измерване метеорологична температура и относителна влажност;
- Той измерва температурата с 4 жичен Pt100 сензор;
- Диапазон на измерване: относителна влажност 5... 98% R.H., 0Vdc съответства на 0% R.H., 1Vdc съответстват на 100% R.H.;
- Захранване 5... 35Vdc, 2mA. Сонда 026 mm L = 185 mm;

Уред 2 – измерващ относителна количеството въглероден диоксид (CO2) във въздуха

HD45 B от Deltha OHM

Характеристики:

- Двойна дължина на вълната: NDIR Диапазон на измерване: 0... 5000 ppm Работен обхват на сензора :0... 50 ° C;
- Точност: $\pm (50 \text{ ppm} + 3\% \text{ от измерената стойност})$ при 20 ° C и 1013hPa;
- Резолюция: 1ppm;
- Температурна зависимост: 0,1% f.s. / ° C Време за реакция : (T90) <120 сек.(скорост на въздуха = 2m / sec и стабилна температура);
- Дългосрочна стабилност : 5% от измерената стойност.

В системата са включени калибрационните разтвори и необходимите консумативи, нужни за нормалното функциониране за период от 12 месеца.

3. Допълнително оборудване за осигуряване мониторинга на данните в реално време

Дисплей и интерконектор, захранван от Stylistis 10 дата логер

- Всички измервателни сензори ще бъдат свързани към това устройство, което ще покаже и ще запази измерванията;
- Устройството ще съдържа електрозахранващите системи за пълното;
- функциониране на системата;
- Интерфейс SER:2 x 16 LCD дисплея и 4 бутона;
- Показва състоянието, измерванията и позволява включване / изключване на функции;
- Захранване:ВЪТРЕШНА БАТЕРИЯ: 9V алкално-типично живот 2 седмици;
- Външна :6 ~ 28 VDC;
- Енергоспестяващ ток: 0.5 tA типичен;
- Свързване: GPRS: 0,06W. По време на предаване: Средно: 2W, Peak 10W;
- Ethernet поддръжка: 1,5W;

Таблет за визуализиране на данните с операционна система Windows 7 и USB port.

4. Софтуер за екологичен мониторинг

Opton от Symmetron

- Възможност за експорт на данните в различни таблични формати (csv,xls,xlsx и други)
- Функционалност за автоматично получаване, визуализация, съхранение и анализ на изходящите данни от предложеното оборудване
- Услуга за автоматично споделяне на данните чрез FTP или имейл до определен сървър или получател
- Възможност за разширяване обхвата на данните чрез свързване към него на

- допълнителни сензори , изпращащи данни в реално време чрез GSM мрежа (GPRS протокол)
- Възможност за ръчен импорт на данни
- Да поддържа автоматичен импорт на данни едновременно от най-малко 10 отделни уреда
- Лиценза е безсрочен и без ограничение на броя на потребителите и облачната услуга покрива 2 години неограничено ползване.

При разглеждане на предложеното оборудване, се установява, че отделните уреди и допълнително оборудване не са ясно разграничени в Техническото предложение и не е дефинирано за коя конкретна дейност/ точка от Техническата спецификация се отнасят. Приложенията с офертата спецификации не се отнасят конкретно за предложените от участника уреди, а са за няколко модела, като не е направено разграничение отделните характеристики към кой модел са относими.

Независимо от горното, след извършения преглед и анализ на Техническото предложение, комисията констатира следното несъответствие с предварително обявените от възложителя условия:

В т. 2.8 от р. IV „Изисквания към офертите“ от Указанията за обществената поръчка, възложителят е посочил минималното съдържание на Техническото предложение от офертата на участниците. Изрично е указано, че предложението от участника гаранционен срок за гаранционно поддържане следва да е придружен с План за действие при гаранционно обслужване на специфичното оборудване - с предвидена честота за диагностика през 12-те месеца, процедури по отстраняване на възникнали и установени повреди при експлоатацията на оборудването и софтуера с посочено време за отремонтиране на дефектирали компоненти от уведомяването от възложителя за възникнал проблем. В случая в представената оферта липсва изисквания от възложителя план.

Предложеният уред за измерване качеството на атмосферния въздух е представен от два отделни сензора (самостоятелно функциониращи уреда) – HD9009 TR.1 и HD45 B от Deltha OHM. Представеното описание на уредите указва, че сензорите покриват безспорно два от изискваните параметри съгласно Техническата спецификация – тези за температура и за влажност на въздуха, тъй като:

Първият уред HD9009 TR.1 (отговарящ на HD9009 TRR от спецификацията) е с два вградени сензора – един за влажност и един за температура на въздуха, докато вторият уред HD45 B, измерващ нивото на въглероден диоксид (CO₂), е подходящ за мониторинг на въздуха във вътрешни стайни помещения (училища, болници, кафенета и др.), без да е указано, че може да се използва и за следене параметрите на качеството на атмосферния въздух в открити пространства. С оглед горното, комисията счита, че дори да приеме уред HD45 B за отговарящ на изискванията (въпреки, че не е подходящ за открити пространства) при комбинацията на измерваните параметри за качеството на атмосферния въздух на двата уреда, отново липсва четвъртият задължителен параметър от Техническата спецификация – барометрично налягане.

Съгласно Техническата спецификация облачната услуга към приложението следва да покрива две години неограничено ползване и поддръжка.

По отношение на облачната услуга участникът е декларирал, че същата „покрива две години неограничено ползване“. Видно от посоченото, предвидената облачна услуга не включва изискваната от възложителя поддръжка и като цяло само е спомената, без конкретна информация относно реализирането ѝ (уеб приложението, което ще се ползва), доколкото в предложението не е предвидено друго решение за съхраняване данните от измерванията.

Предложението не съдържа и изискваната съгласно т. 5.2 от Техническата спецификация на възложителя методика за провеждане на тестовете, въз основа на която ще се провежда приемането на компонентите и самата система.

Въз основа на горното комисията счита, че представеното с офертата Техническо предложение е непълно и не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, поради което:

ПРЕДЛАГА на възложителя участникът „САЙЪНТАКТ БГ“ ООД да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, б. а), във връзка с чл. 195 от ЗОП.


ПРЕДЛАГА на възложителя обществената поръчка провеждана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста – „Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ЕСOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020“ да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 195 от ЗОП.

Протоколът и приложенията към него се предават на Възложителя за утвърждаване.

Дата на приключване работата на комисията: 13.02.2019 г.

Дата на утвърждаване на протокола от възложителя: 14.02.2019 г.

Председател на Комисията:


 **Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД**
/ Александър Александров /

и членове:


Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД

Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД

1. 
/ Венцислав Кръстев /

3. 
/ Адриана Бънчева /

2. 
/ Иван Иванов /

Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД
4. 
/ Богиня Димитрова /

5.
/ Емил Димитров /

Заличено на осн. чл.2 ал.1 от ЗЗЛД
6. .
/ Мария Маврова /