

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“**
КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ОБРАЗЕЦ № 3.2.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

От „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД [наименование на участника],

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [203750968],
със седалище и адрес на управление [гр. София, п.к. 1574, район "Слатина", ул. "Слатинска", № 92а,
ет. 5, ап. 13], и адрес за кореспонденция: [гр. София, п.к. 1000, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 5],
телефон за контакт [0877722272], факс [02/8517060], електронна поща [lider_konstrukt@abv.bg],
банкова сметка: [.36 .3]

представлявано от: Никола

Колев
.36 .3 [трите имена]

в качеството на Управител

[должност, или друго качество]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като проучихме документацията за участие с настоящето техническо предложение правим
следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Смяна на
предназначенето и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара -
Бургас“ в частта и за Обособена позиция № 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и
интериорно оборудване в “Детски научен център”“

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка.

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка в съответствие с
изискванията Ви, посочени в Реда и условията за провеждане и Техническата спецификация към
настоящата поръчка.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни,
включително, считано от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като
може да бъде прието по всяко време преди изтиchanе на този срок.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме
следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие
да залегнат като договорни клаузи:

1. Предлагаме срок за изпълнение на дейности предмет на обособена позиция № 2 от 60 (с думи
шестдесет) календарни дни от сключване на договора до приемане на доставката и осъществяването
на монтажа, с приемо-предавателен протокол, подписан от възложителя и изпълнителя без забележки.

.36 .3



15-

*Предложението не по-малко от 60 (шейсет) календарни дни и не-повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни. Срокът трябва да е в календарни дни и да бъде цяло число!

2. Готови сме да изпълним обекта, в съответствие с предоставените:

2.1.Приложение № 1 (по образец на възложителя)

2.2.Обяснителна записка*

* Изискванията на възложителя, заложени в Техническата спецификация са задължителни за участниците. Предложеното от участника обзавеждане и интериорно оборудване следва да отговаря на изискванията, посочени в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Посочените характеристики на доставката, описани в „Спецификация на доставката“ са минимални като изисквания на Възложителя. Участниците могат да предложат и обзавеждане и интериорно оборудване с по-добри характеристики от описаните в настоящата „Спецификация на доставката“. За по-добри характеристики се считат тези, превъзхождащи минималните изисквания на Възложителя от гледна точка на здравина, функционалност, дизайн, пожарна безопасност, износустойчивост, водоустойчивост, които следва да бъдат доказани със съответните сертификати, както и протоколи от изпитания, удостоверяващи съответствието, доказващи качествата и произхода на материалите и мебелите. Участниците, чиито предложения не отговарят на минималните изисквания в Техническата спецификация на възложителя, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участник се отстранява от участие в процедурата, като съответно оферата му не подлежи на оценка, в случай, че в Техническата си оферта не е представил някои или всички от горепосочените компоненти или в тях се съдържа информация противоречаща на представената от възложителя Техническа спецификация и проектната документация.

Участници, чиито технически предложения за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция не отговарят на изискванията на възложителя се отстраняват от участие в процедурата по възлагане на съответната обособена позиция, като съответно не подлежат на оценка съгласно избрания от възложителя критерий за оценка.

3. Гаранционният срок, който предлагаме на доставеното обзавеждане и интериорно оборудване е, както следва: 12 (с думи: дванадесет) календарни месеца.

*Минимален срок за гаранционна поддръжка и сервисно обслужване, следва да е не по-малко от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписане на приемо-предавателен протокол между страните за приемане на работата без забележки.

4. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническото задание и към всички други действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение и изискванията на възложителя.

6. При изпълнение на поръчката няма да използвам (*не вярното обстоятелство се изтрива*) подизпълнител за(описват се дейностите), явяващи се% от договора.

7. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.



Приложения:

- 1. Приложение № 1**
- 2. Обяснителна записка**

Дата: 10.06.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:36 .3

[Никола Колев]
[Управител]



*Образецът се представя за съответната обособена позиция, за която се подава оферта.

.36 .3
n n 1

v)

-17-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Предложение за техническите параметри и характеристики на доставеното оборудване по Обособена позиция №2 –, Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център“

№ по ред	Наименование на оборудване	Минимални технически параметри	Предложение за техническите параметри и характеристики на доставеното оборудване на участника
			ЗОНА ЗА ТВОРЧЕСКА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ, (STEAM зона), КОГА +5,50
1	Отграда по детайл 3 (GG01, GG02), вкл. 2бр. Врати (части 3.3.и 3.4)	Шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана, височина 0.85м. / закрепване към пода	Оградата по детайл 3 (GG01, GG02), вкл. 2бр. врати (части 3.3.и 3.4). Изработена е от шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана, височина 0.85м. / закрепване към пода. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Количество: 9,4 м. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
2	Модул Отграда по детайл 4 (GG03) – тип „библиотека“	МДФ, конструкция, декоративни елементи; дължина 1.70м/ дълбочина 30см/ височина 1.05 м. / закрепване към пода	Модел Отграда по детайл 4 (GG03) – тип „библиотека“. Изработена е от МДФ, конструкция, декоративни елементи с дължина 1.70м/ дълбочина 30см/ височина 1.05 м. / закрепване към пода. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 4 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
3	Маси	Размер - 80/80/72см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан)	Масите са с размер - 80/80/72см. Изработени са от импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан. Повърхността им е гладка, без неравности и отблясъци. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 10 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
4	Стол	Дървени седалка (акрилна боя) и облегалка - слоеста дървесина, боядисана в черен и бял цвят; Крака - в черен и бял цвят.	Столовете са с дървена седалка (акрилна боя) и облегалка - слоеста дървесина, боядисани в черен и бял цвят. Крака – в черен и бял цвят. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 30 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
5	Шкаф с мивка по детайл (GG04)	Долни и горни кухненски шкафове с метална мивка, Шкафове - дължина 480 см. и височина 210 см., дълбочина 60 см. Изработени са от ламинирано ПДЧ, шперплат бреза с лак на водна основа, термоплат, декоратични елементи, с мебелни колидрани клапачки на всеки шкаф – 16 бр. Мивка за монтаж над термошлот - неръждаема стомана, кухненска батерия. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.	Шкафът е с мивка по детайл (GG04). Има долни и горни кухненски шкафове с метална мивка. Шкафовете са с дължина 480 см. и височина 210 см., дълбочина 60 см. Изработени са от ламинирано ПДЧ, шперплат бреза с лак на водна основа, термоплат, декоратични елементи, с мебелни колидрани клапачки на всеки шкаф – 16 бр. Мивка за монтаж над термошлот - неръждаема стомана, кухненска батерия. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.



		термошлот - неръждаема стомана, кухненска батерия.	Масите са за мултифункционална зала с размер - 80/80/72 см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан - същите като в позиция 3. Повърхността им е гладка, без неравности и отблясъци. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 4 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
6	Маса за мултифункционална зала	Размер - 80/80/72 см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан) - същите като в позиция 3	Столовете за мултифункционалната зала са цветни от подсилена полипропиленова пластмаса. Стифиращи са, за лесно прибиране. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Цветът е по избор на Възложителя. Брой: 20 бр. Производител: „Триди“ ООД.
7	Стол за мултифункционална зала	цветни столове от подсилена полипропиленова пластмаса. Стифиращи се (за лесно прибиране)	Ограда 1 по детайл (FF01) е вълна от МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация, височина 1.00-1.15м. / закрепване към пода. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Количество: 6,1 м. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
II. ЗОНА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ, ДЕТСКИ КЪТ, КОТА +5,50			
1	Ограда 1 по детайл (FF01), вълна	МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация; височина 1.00-1.15м. / закрепване към пода	Кътът „Подводница“ върху ограда 1 е по детайл (FF01) от МДФ плоскост с размери 300/85 см, 2бр. Декоративните елементи са от МДФ, люкове с фланци от МДФ 2бр, перископ, въртящи се цилиндри 3бр, компас, телефон, колчета и ръчки, различни измервателни уреди, камбанка, звуков чип, тонколонка, кормила, сметало и др. подобни; боя на водна основа и нетоксична, декоративно оформление, еп-захаринане. Повърхността им е гладка, без неравности и отблясъци. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 1 комплект. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
2	Кът „Подводница“ върху ограда 1 по детайл (FF01)	МДФ плоскост с размери 300/85 см, 2бр. Декоративни елементи от МДФ, люкове с фланци от МДФ 2бр, перископ, въртящи се цилиндри 3бр, компас, телефон, колчета и ръчки, различни измервателни уреди, камбанка, звуков чип, тонколонка, кормила, сметало и др. подобни; боя на водна основа и нетоксична, декоративно оформление, еп-захаринане	Оградата е по детайл 2 – дъговидна (FF02). Изработени са от МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация, с височина 1.05 м. / закрепване към пода. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Количество: 7,95 м. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
3	Ограда по детайл 2 – дъговидна (FF02)	МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация; височина 1.05 м. / закрепване към пода	Оградата е по детайл 3 (FF03, FF04), вкл. 2бр. врати (части 3.1 и 3.2). Изработена е от перфориран шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана; височина 0.85 м. / закрепване към пода. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на
4	Ограда по детайл 3 (FF03, FF04), вкл. 2бр. Врати (части 3.1 и 3.2)	перфориран шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана; височина 0.85 м. / закрепване към пода	



		пряка слънчева светлина. Количество: 6,15 м. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
5	Модул за пейка по детайл при ограда (дългообразна) с повдигаша се седалка и пространство за съхранение тип “ракла” (FF02)	Модулът за пейка по детайл при ограда (дългообразна) е с повдигаша се седалка и пространство за съхранение тип “ракла” (FF02) с размери 180/40/40 см, конструкция МДФ, с тапицерия от текстил. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 4 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
6	Пейка по детайл при ограда (FF07)	Пейките са по детайл при ограда (FF07) с размери 160/40/40 см, с метална конструкция, прахово боядисана, HPL седалка. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
7	Съоръжение „Риба“ по детайл (FF05)	Корпус HPL, МДФ, върху конструкция от шперплат и метал - прахово боядисан; улей за пързалка от стъклопласт с вис. 90 см и дълж. До 200 см, с изивка в крайния сектор от производител, с тунел ф 60 см св. от производител, с дълж. 180 см; дървени напречни профили шир. 80 см. Декоративно оформление, боя на водна основа и нетоксична, с ориентироvana размери 456/170/180 см. Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
10	Пуфове с текстилна дамаска в цвят по избор на проектанта	Пуфовете са с текстилна дамаска в цвят по избор на проектанта пълнеж, текстил
11	Посетителски шкафчета – модул(и) по детайл (GG05)	Шкаф с обща дължина 2280 см и височина 210 см, дълбочина 42 см, състоящ се от 6 отделни модула (включващи общо 63 отделни клетки с мебелни кодирани ключалки). Изработени са от ламинирано ПДЧ, с декоративни елементи (подредба по детайл). Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.

III. КАСА И ОФИС, КОТА +0,00

1	Модулен шкаф	конструкция от Ламинирано ПДЧ с размери: 100/40/180 см. С пътзгачи вратички. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 6 бр. Производител: „БИГЕЛ“ ЕООД.
---	--------------	---



2	Бюро за обособяване на работно място,	Бюората са за обособяване на работно място, конструкция от ламинирано ПДЧ с дебелина 36 мм. Размери 140/80/75 см. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 6 бр.
		Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
3	Контейнер за работно бюро	Контейнерите са за работно място с 3 чекмеджета с плавно затваряне с колелца и заключване на едно от чекмеджетата – с размери 40/60/65 см. Металните ролкови водачи осигуряват безпроблемно отваряне и затваряне. Дръжките придават завършен вид на изделието. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 6 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
4	Офис столове	Размери в мм: ~600/650/1000 - с регулируема височина; - с подкальпници и 5 колелца; - материал на корпуса – метал; - материал на облегалката и седалката – текстил;
5	Метален кош за отпадъци	Метален мрежест, черен на цвят с обем – 12 литра. Лесно се хигиенизират. Не променят цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брой: 6 бр. Производител: ЕТ „Мира-Н“.





	<p>Бар с лицев гръб, "П-образна" форма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по арх. проект; - цокъл-от анодиран алуминий $h=10$ cm; - дъно: 1 бр. -225/59 cm; 1 бр. - 94,8/60,4 cm; - 1 бр. - 260,4/60,4 cm; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни рафтове: 1 бр. -78,2/59 cm; 1 бр. - 141,6/59 cm; 1 бр. - 94,8/60,4 cm; 1 бр. - 104,8/60,4 cm; 2 бр. - 76,8/60,4cm; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, същия, цвят по мостра; - гръб: 1 бр. - 292/80 cm; от ламиниран шперплат, 8 mm; - плътни страници на шкафове: 1 бр. - 65/88 см; 2 бр. - 59/80,2 cm; 2 бр. - 60,4/80,2 см; от ламинирано ПДЧ 18 mm (тип "Egger" или подобно), кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни врати на шкафове 1 бр. - 66/78 см; 4 бр. - 40/78 см; 2 бр. - 47/78 см; 4 бр. - 49/78 см на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - лице на бар $L = 487$ cm, $h = 78,2$ см от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плот-ламинирано ПДЧ с метални кантове, "П-образна" форма, площ 4,07 m^2; - дръжки 12 бр.; - крачета; - отвор за мивка по арх. проект. <p>Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пряка слънчева светлина. Брок: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.</p>
6	<p>Бар с лицев гръб, "П-образна" форма, по детайл</p> <p>"П-образна" форма, площ 4,07 m^2;</p> <p>- отвор за мивка по арх. проект;</p> <p>- корпус от HPL върху ПДЧ 2 x 19 mm, 2 бр. - 289/35 cm, 2 бр. - 35/66,3 cm, 5 бр. - 32/52 см, цвят по мостра;</p> <p>- вратички от ПДЧ плохости 18 mm, 3 бр. - 54/62 см, с полирегланов лак-гланц, цвят по мостра; пъзгачи се; дублирани с притирки</p>
7	<p>Шкафове на стена, над бар, без гръб, по детайл</p> <p>- по арх. проект;</p> <p>- корпус от HPL върху ПДЧ 2 x 19 mm, 2 бр. - 289/35 cm, 2 бр. - 35/66,3 cm, 5 бр. - 32/52 см, цвят по мостра;</p> <p>- вратички от ПДЧ плохости 18 mm, 3 бр. - 54/62 см, с полирегланов лак-гланц, цвят по мостра; пъзгачи се; дублирани с притирки</p>

	54/62 см, с полиуретанов лак- гланц, цвят по мостра; плъзгати се, дублирани с притиркан висококачествен поликарбон 4 mm; - метална ролса за плъзгане на вратички, 2 бр. - L = 288,5 cm, боядисана в цвят по RAL; - осветление под шкаф- LED лента;	висококачествен поликарбон 4 mm; - метална ролса за плъзгане на вратички, 2 бр. - L = 288,5 cm, боядисана в цвят по RAL; - осветление под шкаф- LED лента;
8	Цветно стъкло, гръб на мивката	L ~ 2881/410, цвят по мостра
9	Държач за стъкло, едностраниен при контакт на бар и стена	L ~ 2882 от неръждаема стомана, L = 288 cm;
10	Стъклена витрина над бар, "П-образна" форма, лепена с UV-лепило:	L ~ 3542/418 -държач за стъкло от неръждаема стомана - 380 см; -2бр. Стъклени страници, 12-34,6/41,8 см; -стъкло 209/41,8 см - 1 бр. ; -стъкло 110/41,8 см - 1 бр. ; -стъкло 35,2/41,8 см 1 бр.
11	Шкаф за отсервиране и отпадъци, по детайл;	- размери в мм: L ~ 1750/350/1140 - цокъл от анодиран алуминий h = 10 cm; L = 245 cm; - външни страници, плот и дъно от HPL върху ПДЧ плоскост 2 x 19 mm, 2 бр. - 174,8/35 см, 2 бр. - 35/104,2 см; с видим кант+лак - рафтове, хоризонтални, от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра; 16р. - 174,8/114,2 см; - плътни страници от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра; 13 бр. - 32/35 см;



Лесно се хигиенизира. Не променя цвета си при излагане на пръска сълънчева светлина. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.

Цветното стъкло е гръб на мивката с L ~ 2881/410, цвят по мостра. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „Колор Глаз“ ЕООД.

Държачът за стъкло е едностраниен при контакт на бар и стена с L ~ 2882 от неръждаема стомана, L = 288 cm. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „ХАЛА ЕС“ ЕООД.

Стъклената витрина над бар е с "П-образна" форма, лепена с UV-лепило:
L ~ 3542/418.
-Държач за стъкло от неръждаема стомана -380 см;
-2бр. стъклени страници, 12-34,6/41,8 см;
-стъкло 209/41,8 см - 1 бр. ;
-стъкло 110/41,8 см - 1 бр. ;
-стъкло 35,2/41,8 см 1 бр. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр.

Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.

Шкафовете за отсервиране и отпадъци са по детайл, за отсервиране и отпадъци, по детайл; размери в мм: L ~ 1750/350/1140 mm.
отпадъци от алюминий h = 10 cm; L = 245 cm;
- докъл от анодиран алуминий h = 10 cm; L = 245 cm;

- външни страници, плот и дъно от HPL върху ПДЧ плоскост 2 x 19 mm, 2 бр. - 174,8/35 см, 2 бр. - 35/104,2 см; с видим кант+лак
- рафтове, хоризонтални, от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра; 13 бр. - 32/35 см;

- гръб от ламинирано ПДЧ, 18 mm , кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра; 16р. - 174,8/114,2 см;

- плътни страници от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра; 2 бр. - 35/96,6 см, 2 бр. - 35/31 см; 1 бр. - 35/63,8 см;

- плътни врати на шкаф за отпадъци, 2 бр. - 48,5/47,2 см, на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра, със заключване.


- плътни страници от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цват по мостра, 2 бр. - 35/96,6 см, 2 бр. - 35/31 см;

- неръждаема рамка за водене на отпадъци, 2 бр. - 45/30 см;


- стойка за плик за отпадъци, 2 бр., h=42 см;

- крачета.

		48,5/47,2 см, на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цветят по мостра; със заключване;	Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 34 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
		- плътни врати на шкаф за отпадъци, 2 бр. - стомана- сатен;	
		- неръждаема рамка за водене на отпадъци, 2 бр. - 45/30 см;	
		-стойка за плик за отпадъци, 2 бр., h=42 cm; - крачета;	
14	Маса	- Ø 800, H 730 - кръгла Ø 800 mm, плот от ХПД, централен, цилиндричен крак с кръгла метална основа;	Масите са с Ø 800, H 730 mm, кръгла Ø 800 mm, плот от ХПД, централен, цилиндричен крак с кръгла метална основа. Лесно се хигиенизира. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
15	Стол	- размери в mm: ~520/500/840; облегалка и седалка от фурнир, дъб, байц, основа от стомана, крачета - метални;	Столовете са с размери в mm: ~520/500/840, с облегалка и седалка от фурнир, дъб, байц, основа от стомана, крачета – метални. Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
16	Пейка над конвектор, по детайл	- размери в mm: L ~ 2780 - изрязан по шаблон профил от плоскост шперплат, 80 бр. - метална конструкция-боя черна RAL 9004 мат, размерите на стоманената подконструкция са по предложение на изпълнителя и се взимат от място след предварителен оглед. Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.	Пейката е над конвектор, по детайл, с размери в mm: L ~ 2780 mm. Изрязана е по шаблон профил от плоскост шперплат, 80 бр., с метална конструкция-боя черна RAL 9004 мат, размерите на стоманената подконструкция са по предложение на изпълнителя и се взимат от място след предварителен оглед. Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
17	Закачалка за монтиране на стена, метални, по проект;	- размери в mm: L~600;	Закачалките са за монтиране на стена, метални, по проект, с размери в mm: L~600. Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 2 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
18	Закачалка - свободно стояща, метална, по проект;		Закачалките са свободно стоящи, метални, по проект. Лесно се хигиенизиран. Не променят цвета си при излагане на пряка сълнчева светлина. Брой: 3 бр. Производител: „БИТТЕЛ“ ЕООД.
19	Параван	- размери в mm: L~1270/2220 L~1090/2220 шьген от ламинирано стъкло, покритие от полиестерно, прозрачно фолио с принт по проект; крепежни елементи - 8 бр.	Параванът е с размери в mm: L~1270/2220 L~1090/2220, плътен от ламинирано стъкло, покритие от полиестерно, прозрачно фолио с принт по проект; крепежни елементи - 8 бр. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.
20	Копове за събиране на отпадъци	мин. 20 l, с капак	Копът е за събиране на отпадъци с 20 литра, с капак. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: ЕТ „Мира-Н“



21	Стелаж за артикули до вход, по детайл	<p>размери в мм: L~3800/1370 - рафтове с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, 8 бр. с обща дължина 1376 см, от ПДЧ ; - гръб система Маркет, 344/137 см, 60°, 1 бр., от ПДЧ; - метални крепежни елементи;</p> <p>размери в мм: L~4800/2070 - гръб система Маркет, от ПДЧ, 8,33 m2, h=150 cm + 56cm, - рафтове с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, 4 бр., всеки с дължина 460 см, с обща дължина 1834 см, от ПДЧ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 бр. Шкафа с размери 143/36/56 см по 4 врати всеки; размер на вратата 35/38 см от ПДЧ; + заключване; - цокъл от ПДЧ; + заключване; - цокъл от анодизиран алуминий h = 10 см; L = 470 см; - плот от ПДЧ 18 тип, цвят по мостра; - 4 бр. страници, 36/38 см от ПДЧ; 3 бр. страници, 33,4/42,4 см от ПДЧ; - 4 бр. рафта, 67,9/33,4 см; 2бр. рафта, 57,3/33,4 см; от ПДЧ; -2 бр. дъно, 139,4/34 см + 1 бр. дъно, 116,4/34 см от ПДЧ 18 mm; -2 бр. гръб на шкафа, 139,4/42,4 см + 1 бр. гръб, 116,4/42,4 см от ламиниран шперплат 8 mm; - метални крепежни елементи; - дръжки; - крачета; - панти; - метални крепежни елементи; - дръжки; - крачета; - панти. <p>Стелажът е за артикули свободно стоящ, по детайл с размери в мм: L~1320/1420</p> <p>Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл</p>
22		<p>Стелаж за артикули около колона, по детайл</p> <p>Стелажът е за артикули свободно стоящ, по детайл с размери в мм: L~1320/1420</p> <ul style="list-style-type: none"> - гръб система Растер от ПДЧ, 1,87 m2, 132/142 см; - метална подконструкция, /боядисана в RAL/; - 4 бр. рафтове с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с
23		<p>Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл</p> <p>Стелажът е за артикули свободно стоящ, по детайл с размери в мм: L~1320/1420</p> <ul style="list-style-type: none"> - гръб система Растер от ПДЧ, 1,87 m2, 132/142 см; - метална подконструкция, /боядисана в RAL/; - 4 бр. рафтове с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с



	<p>- 4 бр. рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с дължина 132 см, от ламинирано ПДЧ ;</p> <p>- метални крепежни елементи;</p> <p>- размери в mm: L~2600/2070</p> <p>- цокъл от анодозиран алуминий h = 10 cm; L = 251 cm;</p> <p>-дълно 251/33,4 см от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, височина на чело 6 см, всеки с дължина 250 см, с обща дължина 1000 см, от ПДЧ ;</p> <p>-4 бр. - рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с дължина 250 см, с обща дължина 1000 см, от ПДЧ ;</p> <p>- гръб система Маркет, от ПДЧ, 6,63 кв.м, h = 150 cm + 1,41 кв. м, h = 150 cm + 1,41 кв. м, h = 56 cm;</p> <p>- странница от ламинирано ПДЧ, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 6/45/207 см;</p> <p>- 6 бр. врати, размер на вратата 35,1/37,8 см от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 1 бр. врата с размер 35,2/37,8 см;</p> <p>- 6 бр. врати, размер на вратата 35,1/37,8 см от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 1 бр. врата с размер 35,2/37,8 см; + заключване;</p> <p>-плот от ПДЧ 18 mm, цвят по мостра;</p> <p>- 2 бр. страници, 36/37,8 см от ПДЧ 18 mm;</p> <p>- 3 бр. страници, 33,4/42,4 см от ПДЧ 18 mm;</p> <p>- 2 бр. рафта, 68,8/33,4 см + 1 бр. рафта, 69,8/33,4 см + 1 бр. рафт, 34,6/33,4 см от ПДЧ 18 mm;</p> <p>- гръб на шкафа 247,4/44,2 см от ламиниран шперплат 8 mm, (или подобно);</p> <p>- метални крепежни елементи;</p> <p>- дръжки;</p> <p>- крачета.</p>	<p>Стелаж за артикули до склад, по детайл</p> <p>Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.</p>
24	<p>Стелаж за артикули до склад, по детайл</p> <p>Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.</p>	
25	<p>- размери в mm: L~1320/2070</p> <p>- гръб система Растер от ПДЧ, 2,48 m², 126/197 см;</p> <p>- 2 бр. страници от ПДЧ, 6/45/207 см;</p> <p>- 3 бр. рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с дължина 60</p> <p>Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл</p>	<p>Стелажът е за артикули свободно стоящ, по детайл</p> <p>с размери в mm: L~1320/2070</p> <p>- гръб система Растер от ПДЧ, 2,48 m², 126/197 см;</p> <p>- 2 бр. страници от ПДЧ, 6/45/207 см;</p> <p>- 3 бр. рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, всеки с</p>



	см, с обща дължина 180 см, от ПДЧ 18 мм; - метални крепежни елементи;	дължина 60 см, с обща дължина 180 см, от ПДЧ 18 мм; - метални крепежни елементи.
26	$\varnothing 1400$, H 1650 - остров от перфорирана ламарина с три кръгли контейнера, 1 бр. $\varnothing 140$ см; 1 бр. $\varnothing 120$ см и 1 бр. $\varnothing 100$ см, всеки от които диаметрално разделен на 4 сектора;	Стелажът е острожен, по детайл с $\varnothing 1400$, H 1650 - остров от перфорирана ламарина с три кръгли контейнера, 1 бр. $\varnothing 140$ cm; 1 бр. $\varnothing 120$ cm и 1 бр. $\varnothing 100$ cm, всеки от които диаметрално разделен на 4 сектора. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД.



-24-

	<p>-лиле- ХПЛ;</p> <p>-работен плот за 2 работни места + 2 инсталационни отвора - ХПЛ, 5,12 кв.м.,</p> <p>-докъл от анодиран алюминий h = 10 cm; L = 1955 cm;</p> <p>-стационарни шкафове в работна зона от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра, + заключване:</p> <p>1 бр. 227/0/450/900 mm (228/45/90 cm) с 4 бр. врати, 41,37/1,8 cm; - 1 бр. дъно - 80,3/39,4 cm; 1 бр. дъно - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. рафт - 80,3/39,4 cm; 1 бр. рафт - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. гръб - 80,3/37/8,2 cm; 1 бр. рафт - 142,3/39,4 cm; шперплатаг 8 mm; - 3 бр. страница - 40/76,4 cm;</p> <p>1 бр. 267/0/650/900+300 mm (220/64/90+30 cm);</p> <p>16бр. 52/62/90cm; - 2 бр. врати, 47,7/71,8 cm; - 4 бр. врати, 43,1/71,8 cm; - 1 бр. дъно - 270/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 47,1/59,4 cm; - 1 бр. рафт - 84,9/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 85,8/60,2 cm; - 1 бр. гръб - 47,1/78,2 cm, шперплатаг 8 mm; - 1 бр. гръб - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. гръб - 80,3/39,4 cm; 1 бр. рафт - 142,3/39,4 cm; шперплатаг 8 mm; - 3 бр. страница - 40/76,4 cm;</p> <p>1 бр. 267/0/650/900 mm (220/64/90+30 cm);</p> <p>47,7/71,8 cm; - 4 бр. врати, 43,1/71,8 cm; - 1 бр. дъно - 270/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 47,1/59,4 cm; - 1 бр. рафт - 84,9/60,2 cm; - 1 бр. рафт - 85,8/60,2 cm; - 1 бр. гръб - 47,1/78,2 cm, шперплатаг 8 mm; - 1 бр. гръб - 142,3/39,4 cm; - 1 бр. гръб - 80,3/39,4 cm; 1 бр. рафт - 142,3/39,4 cm; шперплатаг 8 mm; - 3 бр. страница - 40/76,4 cm;</p> <p>1 бр. 347/0/800/900 mm (344/80/90 cm), съдържан 1 бр. шкаф на колелца -</p> <p>40/60/82 cm с 4 бр. чекмеджета, височина на челото h = 17,8 cm, със заключване: - 1 бр. дъно - по шаблон/ш-75,4 cm; 1 бр. дъно - 75,5/59,2 cm; - лице с обща дължина 420 cm, h=71,8 cm; - 1 бр. страница - 60/71,8 cm; ПДЧ 28mm;</p> <p>1 бр. 1850/640/900 mm (185/64/90 cm) с 2 бр. чекмеджета - 45,6/40,4/27,6 cm; 1 бр. чекмедже - 56,2/40,4/27,6 cm, 2 бр. чекмеджета - 51,6/22,4/27,6 cm; 1 бр. чекмедже - 62,2/22,4/27,6 cm, със заключване: - 1 бр. дъно - 169/52,2 cm; 1 бр. дъно (цвят 2) - 169/40,4 cm; 1 бр. дъно (цвят 2) - 169/22,4 cm;</p> <p>- лице с обща дължина 618 cm, h = 88,2 cm, ПДЧ 18 cm; лице 169/28 cm, ПДЧ 38 mm; лице (цвят 2) 169/50,2 cm; лице (цвят 2) 169/43 cm, ПДЧ 18 cm; - 11 бр. страници (цвят 2) - 16,2/26 cm; 5 бр. страници (цвят 1) - 40,4/25 cm; 2 бр. страници (цвят 1) - 22,4/27 cm; - капак с обща дължина 313 cm, h = 8 cm; - рафт от ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm съдия, цвят по мостра: 1 бр. - 258/13 cm;</p> <p>- 2 бр. страници - 12/118,2 cm; - разделители под клиентски шлот-акрил прозрачен L = 260 cm, h = 20 cm;</p> <p>- дръжки;</p> <p>- панти;</p> <p>- крачета.</p>
27	<p>Каса с "П-образна" форма, по детайли, от няколко елемента;</p> <p>Каса с "П-образна" форма, по детайли, от няколко елемента;</p>






		см; - рафт от ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвет по мостра: 16р. - 258/13 cm; - 2 бр. страници - 12/1 18,2 cm; - разделители под клиентски плот-акрил прозрачен, L = 260 cm, h = 20 cm; - дръжки; - панти; - крачета;	
28	Щори, вътрешни	- метални крепежни елементи;	Щорите са вътрешни, с метални крепежни елементи. Лесно се хигиенизират. Брой: 4 бр. Производител: „Камакс“ ООД.
29	Щори, ролетни	- размери в мм: 120/ 187cm;; - размери в мм: 120/ 187cm;;	Щорите са ролетни, с размери в мм: 120/ 187cm. Лесно се хигиенизират. Брой: 3 бр. Производител: „Камакс“ ООД.

30	Щори, текстилни	- размери в мм: 120/ 480 см;	Щорите са текстилни, с размери в мм: 120/ 480 см. Лесно се хигиенизират. Брой: 8 бр. Производител: „Камакс“ ООД.
IV. ОБЗАТОАЛЕТНИ, КОТА +2,75			
1	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци	мин. 30 л, за тоалетни на кота 0,00 и 2,75	Доставка и монтаж на кошче за отпадъци от 30 л, за тоалетни на кота 0,00 и 2,75. Лесно се хигиенизират. Брой: 7 бр. Производител: „Арт Парк“ ЕООД.
2	Доставка и монтаж на кошче инокс	мин 5л., за тоалетни на кота 0,00 и 2,75	Доставка и монтаж на кошче инокс от 5л., за тоалетни на кота 0,00 и 2,75. Лесно се хигиенизират. Брой: 10 бр. Производител: „Арт Парк“ ЕООД.
3	Доставка на консумативи за тоалетни хартия, четка	стойка за тоалетна хартия, четка	Доставка на консумативи за тоалетни на кота 0,00 и 2,75, стойка за тоалетна хартия, четка. Лесно се хигиенизират. Брой: 20 бр.
4	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 0,00 и 2,75	размери 200/80/4мм,	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75, с размери 200/80/4 мм. Лесно се хигиенизира. Брой: 1 бр. Производител: „Колор Глаз“ ЕООД.
5	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75	размери 160/80/4мм	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75, с размери 160/80/4 мм. Лесно се хигиенизира. Брой: 2 бр. Производител: „Колор Глаз“ ЕООД.
6	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 0,00	размери 60/80/4мм	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 0,00, с размери 60/80/4 мм. Лесно се хигиенизира. Брой: 2 бр. Производител: „Колор Глаз“ ЕООД.
7	Доставка и монтаж на диспенсър за сапун, за кота 0,00 и 2,75	вместимост: 1000 ml, опции: напивен течен сапун, гел сапун, дезинфектант, инфрачервен сензор; Батерии: 4 x 1,5 V AA size; с 1 мл. доза сапун; дистанция на сензорното активиране: регулируема; Заключващ механизъм; индикатор за изтощен батерии; механизъм; индикатор за изтощен батерии; размер: 26x12x12 см. / В x Д x Ш /	Доставка и монтаж на диспенсър за сапун, за кота 0,00 и 2,75, с вместимост: 1000 ml, опции: напивен течен сапун, гел сапун, дезинфектант, инфрачервен сензор; Батерии: 4 x 1,5 V AA size; с 1 мл. доза сапун; дистанция на сензорното активиране: регулируема; Заключващ механизъм; индикатор за изтощен батерии; размер: 26x12x12 см. / В x Д x Ш / Лесно се хигиенизира. Брой: 6 бр. Производител: „Арт Парк“ ЕООД.
8	Доставка и монтаж на диспенсър за хартиени кърпи, за кота 0,00	материал: удароустойчива, негорима ABS пластмаса, вместимост: 600 кърпи, размер: 389x305x132 MM, заключващ механизъм, Визуален контрол за наличие на консуматив	Доставка и монтаж на диспенсър за хартиени кърпи, за кота 0,00, материал: удароустойчива, негорима ABS пластмаса, вместимост: 600 кърпи, размер: 389x305x132 MM, заключващ механизъм, Визуален контрол за наличие на консуматив. Лесно се хигиенизира. Брой: 3 бр. Производител: „Арт Парк“ ЕООД.



9	Доставка и монтаж на Сешоар за ръце, за кота 5,50	Мощност 2,6 Kw, 220 V, минимални размери: Височина- 266мм, Широчина- 257мм, Дълбочина- 230мм; Работно напрежение 220 V; Работен ток 16. A; Ниво напрежение 220 V; Работен ток 16. A; Ниво на шум 68	Доставка и монтаж на Сешоар за ръце, за кота 5,50. Мощност 2,6 Kw, 220 V, минимални размери: Височина- 266мм, Широчина- 257мм, Дълбочина- 230мм; Работно напрежение 220 V; Работен ток 16. A; Ниво на шум 68. Лесно се хигиенизират. Број: 3 бр. Производител: „Арт Парк“ ЕООД.
ЗАБЕЛЕЖКА:			
1. Всички материали да отговарят на изискванията на БДС и съответните наредби.			
2. Всички необходими размери да се вземат от място.			
3. Всички материали и детайли на изпитнител се съгласуват с проектанта.			
4. Всички възникващи в хода на изпълнение въпроси да се съгласуват с проектанта.			
5. Всички метални части да се обработят съгласно изискванията (скрити и открити).			
6. Всички цветове са по избор на проектанта.			
7. Количествената сметка се чете, като се ползват чертежите и в случаи на несъответствие за меродавно да се считат работните чертежи.			

.36 .3



.36 .3

ПОДПИС
ПЕЧАТ
[Никола Колев]
[Управител]

[10.06.2019 г.]

#Образецът се предоставя само за обособена позиция №2.

- 34 -



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Уважаема Комисия,

Представям на Вашето внимание Обяснителна записка за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас“ в частта и за Обособена позиция № 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център“.

Във следващите няколко страници са описани процесите от изработването, доставката и монтажът на обзавеждането и оборудването, както гаранционният период и отстраняването на възникнали дефекти.

За изпълнението на горепосочената поръчка ще се използват материали, които са нови, неупотребявани, здрави и с гладка повърхност, без издутини и вдълбнатини. Повърхността им е без отблясъци и без никакви наранявания. Техническите и функционални характеристики на плочите от ПДЧ съответстват на съответните стандарти и притежават следните характеристики:





ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Съществени характеристики	Изисквания				Хармонизирана техническа спецификация	
	Обхват на дебелините на плочите ,mm					
	> 10 - 13	> 13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32		
Якост на огъване ¹ съгл. EN 310	18 MPa	16 MPa	14 MPa	12 MPa		
Кравина на огъване ¹ (Модул на еластичност) съгл. EN 310	2550 MPa	2400 MPa	2150 MPa	1900 MPa		
Якост на опън (Разлепяване) съгл. EN 319	0,45 MPa	0,40 MPa	0,35 MPa	0,30 MPa		
Трайност (Набъбване по дебелина – 24h престой във вода) съгл. EN 317	11 %	10 %	10 %	10 %		
Трайност (Влагоустойчивост – изпитване в кипеща вода) съгл. EN 1087-1	0,15 MPa	0,14 MPa	0,12 MPa	0,11 MPa		
Емисия свободен формалдехид съгл. EN 120	Клас Е1 ($\leq 8 \text{ mg/ 100g}$ абсолютно суха плоча)					
Реакция на огън съгл. EN 13501-1	D-s1,d0				EN 13986:2004	
Проницаемост на водна пара						
Шумоизолационна способност						
Шумопогълчане	NPD (виж подробности в ръководството на производителя)					
Топлопроводимост						
Якост и коравина при носещи конструкции						
Механична трайност	NPD					
Биологична трайност съгл. EN 353	NPD					
Съдържание на пентахоргенол	NPD					

характеристика property	метод за изпитване test metot	еди- ница unit	Изисквания / requirement обхват дебелини/ thickness rang (mm, nominal)			
			6 to 13	>13 to 20	> 20 to 25	> 25 to 32
Допустимо отклонение от пътността, отнесено към средната пътност на плочата <i>Tolerance on the mean density within a board</i>	EN 323	Kg/m3			± 10%	
Якост на огъване / <i>Bending strength</i>	EN 310	N/mm2	11	11	10,5	9,5
Модул на еластичност при огъване <i>Modulus of elasticity in bending</i>	EN 310	N/mm2	1800	1600	1500	1350
Якост на опън перпендикулярно на равнината / <i>Internal bond</i>	EN 319	N/mm2	0,4	0,35	0,3	0,25
Якост на напречен опън <i>Surface soundness</i>	EN 311	N/mm2	0,8	0,8	0,8	0,8
Допустими отклонения от размерите <i>Thickness tolerances</i>						
- за шлайфани(sanded) -за нешлайфани(unsanded)	EN 324-1 EN 324-1	mm mm	± 0,3 - 0,3,+1,7	± 0,3 - 0,3,+1,7	± 0,3 - 0,3,+1,7	± 0,3 - 0,3,+1,7
Формат - дължина <i>Length</i> <i>Size</i> - широчина <i>Width</i>	EN 324-2 EN 324-2	mm mm	± 5 ± 5	± 5 ± 5	± 5 ± 5	± 5 ± 5
Отклонение от праволинейността на кантовете <i>Edge straightness tolerance</i>	EN 324-2	mm/m	1,5	1,5	1,5	1,5
Отклонение от перпендикулярността <i>Squareness tolerance</i>	EN 324-2	mm/m	2	2	2	2
Съдържание на вода в плочата <i>Moisture content</i>	EN 322	%	5 to 13	5 to 13	5 to 13	5 to 13
Съдържание на свободен формалдехид <i>Formaldehyde release</i>						
- Клас Е1 (Class E1) Перфораторен метод <i>Perforator value</i>	EN 120		съдържание $\leq 8 \text{ mg/ 100 gr.}$ от плочата content $\leq 8 \text{ mg / 100 g oven dry board}$			





ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Разполагаме с квалифициран персонал, които отговорно приема задачите, които са им възложени за успешно изпълнение на поръчката. Задачи: и разпределението им се извършва от Управителя на дружеството.

Персоналът за изработка, доставка и монтаж по поръчката е следният:

- Никола Колев – Управител и техническо лице, отговаряще за управлението на рисковете и контрола на качеството при изпълнение на поръчката.
- Радостина Тричкова – Технически сътрудник, отговарящ за документалното обработване на всички документи по поръчката и управлението на рисковете свързани с възникнали несъответствия по отношение на връзката и документите с Възложителя.
- Иван Христов – Дърводелец - мебелист, отговарящ за изработка на артикулите и за отстраняване на възникнали дефекти.
- Наско Атанасов – Работник повърхностна обработка на дърво, отговарящ за кантирането и обработката на детайлите.
- Мартин Лазаров – Монтажник, отговарящ за монтажа на артикулите.
- Антон Стоянов – Монтажник, отговарящ за монтажа на артикулите.
- Георги Димитров – Шофьор, отговарящ за доставката по поръчката.

.36 .3

Дейностите при изпълнение на поръчката включват:

- заявка на стоките и материалите
- разкрояване на детайлите
- кантиране
- продупчване
- почистване
- пакетиране

Дейности по доставка и монтаж на адресите посочени за място на доставка на артикулите включват:

- товаро-разтоварна дейност
- монтаж на изделията
- подреждане на същите
- почистване

.36 .3

Срокът за изпълнение от 60 /Шестдесет/ календарни дни, от сключване на договора до приемане на доставката и осъществяването на монтажа, с приемо-предавателен протокол, подписан от възложителя и изпълнителя без забележки.

Доставката и монтажът ще се извършва във време удобно и съобразено с работното време на сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас,



.36 .3

III

-39-



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по ККР на гр. Бургас.
През цялото време се поддържа контакт, с отговорните лица на обектите при доставка и монтаж.

Комуникацията по време на изпълнение на договорените отношения е един много важен и тънък момент при изпълнението на поръчката. Комуникация се осъществява както между служителите на Изпълнителя, така и между служителите на Изпълнителя и Възложителя. Първоначално цялата комуникация е между Управителя и Възложителя и в последствие, след разпределение на задачите се разширяват контактите за връзка. Управителя ръководи и контролира разпределението на всички дейности, а след разпределението на задачите всеки подготвя и проследява сам своите задачи и отговорности.

Проблеми при комуникацията могат да възникнат при промяна на данни за фирмата /телефонен номер, факс, email адрес, банкова сметка, адрес за кореспонденция и други/, проблеми свързани с доставката и монтажа, отговарят за навременното коригиране на документи, които се изготвят при изпълнението на поръчката и други подобни.

Всяка доставка се проверява за несъответствия и дефекти. При установяване на такава се заменя с нова, която отговаря на стандартите за качество. Разполагаме с големи складови наличности, с което се избягват много нежелани последици, като закъснение или невъзможност за доставка на някои стоки от страна на доставчиците. За всяка доставка на материали производителните ни представят Сертификати за качество на закупената от нас стока, което ни е гаранция за качество на материалите.

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД разчита на собствено производство, тъй като притежава многобройен брой собствени машини, част от които са:

- Автоматична кантираща машина Format4
- Циркуляр Format4 Kappa Beam Saw
- Настолна бормашина
- Тръбоогъвяща машина
- Компресор ВК 119-270-5.5 ТР
- Вана за почистване
- Щанцова машина
- Фреза Металообработване





ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Транспортните средства, с които разполага „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД са с различна товарносимост и вид. В зависимост от обема на стоката, която се доставя се организира превоз, който да може да поеме нужният капацитет за доставка.

Разполагаме със следните превозни средства:

- Товарен автомобил, „Fiat Scudo“, KН9592АН, собствен
- Лек автомобил, „Fiat Ulysse“, KН0619АХ, собствен

Контролът на качеството на материалите се следи и контролира от Управителя на фирмата. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД има внедрени система за качество ISO 9001:2008 и система за управление на околната среда ISO 14001:2015. Системата за качество е с обхват на „Проектиране и производство на корпусна и мека мебел за административни, офис сгради и хотели. Доставка на кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове“. Сертификатът е със срок на валидност до 14.01.2022 г. Системата за управление на околната среда е с обхват: „Проектиране и производство на корпусна и мека мебел за административни, офис сгради и хотели. Доставка на кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове“. Сертификатът е със срок на валидност до 05.01.2020 година.

За конкретната поръчка сме посочили срок за гаранционна поддръжка от 12 /Дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на доставката и монтажа без забележки.

.36 .3

Иван Христов е на длъжност „Дърводелец – мебелист“ отговаря за отстраняването на евентуално възникнали дефекти. Той, заедно с останалите хора от персонала, работещи в сервизната база на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, отстранява възникналите дефекти и ако е необходимо разпорежда повреденият артикул да се замени с нов. Сервизната ни база е на адрес: гр. София, бул. „Илиянци“ № 12.

Гаранцията няма да покрива нормално износване, нарязване, издраскване и повреди, вследствие с механичен удар или друго въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения и не по предназначение. Отстраняването на дефектите по време на гаранционната поддръжка се извършва напълно безплатно, без начисляване на каквито и да било суми. Всички възникнали разходи по време на отстраняването на дефектите са само и единствено за сметка на Изпълнителя.

Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора според Възложителя и Изпълнителя:

- Рискове на средата – трудности породени от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия

.36 .3



-36-



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Рискове, свързани с неспазване срока на изпълнение на обществената поръчка:
Закъснение при началото на доставката и монтажа
- Рискове, свързани с несвоевременно констатиране на несъответствие по отношение на вид и спецификации на артикулите
- Вътрешно организационни рискове при Възложителя и Изпълнителя

Технологични рискове

- Рискове, свързани с организацията на доставката и монтажа на мебели
- Рискове, свързани с проблеми с техническото оборудване, необходимо за извършване на доставката и монтажа
- Рискове, свързани с проблеми с персонала на Изпълнителя, необходим за извършване на доставката и монтажа
- Рискове, свързани с промяна в организацията на Възложителя
- Рискове, свързани със закъснения при стартирането и/или изпълнението на договора
- Рискове, свързани с ненавременно изпълнение на всяка от задачите
- Рискове, свързани със затруднена комуникация между изпълнителя и възложителя при изпълнение на всички предвидени дейности
- Рискове, свързани с неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите
- Рискове, свързани с неотстраняване на всички констатирани от страна на Възложителя недостатъци в изготвянето на информационните материали
- Институционални рискове
- Административни рискове
- Рискове, свързани с непостигане необходимото качество на изпълнение на дейностите

Благодарение на опита, който сме натрупали до момента, сме се убедили, че от всяка ситуация може да се излезе с добър резултат и всички рискове са преодолими.

.36 .3

Дата: 10.06.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



[Никола Колев]
[Управител]



(G. Менчев)

| Н. Гостев |

ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД

КАТАЛОГ

Обособена позиция №2 – „Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в “Детски научен център”

№ по ред	Наименование на оборудване	Минимални технически параметри
ЗОНА ЗА ТВОРЧЕСКА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ, (STEAM зона), КОГА +5,50		
1	Ограда по детайл 3 (GG01, GG02), вкл. 2бр. Врати (части 3.3.и 3.4)	<p>шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана, височина 0.85м. / закрепване към пода</p> 
2	Модул Ограда по детайл 4 (GG03) – тип “библиотека”,	<p>МДФ, конструкция, декоративни елементи; дължина 1.70м/дълбочина 30см/ височина 1.05 м. / закрепване към пода</p> 



.36 .3


.36 .3

.36 .3

- 36 -

ЛИЛДЕР КОНСЛТУКТ ЕООД

 3 Маси	<p>Размер - 80/80/72 см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боадисан)</p>
 4 Стол	<p>Дървени седалка (акрилна боя) и облегалка - слоеста дървесина, боядисана в черен и бял цвят; Крака – в черен и бял цвят.</p>
 5 Шкаф с мивка по детайл (GG04)	<p>Долни и горни кухненски шкафове с метална мивка, Шкафове - дължина 480 см. и височина 210 см., дълбочина 60 см, ламинирано ПДЧ, шперплат бреза с лак на водна основа, термолипот, декоративни елементи, (с мебелини</p>





- 39 -

.36 .3

10


11

	<p>Мивка за монтаж над термоплат - неръждаема стомана, кухненска батерия.</p> 
	<p>Размер - 80/80/72 см (импрегниран шперплат, метален цилиндричен крак, прахово боядисан) - същите като в позиция 3</p>
6	<p>Маса за мултифункционална зала</p> 



1
36 .3

-40-





		цветни столове от подсилен полипропиленова пластмаса. Стифиращи се (за лесно прибиране)
7	Стол за мултифункционална зала	<p>II. ЗОНА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ, ДЕТСКИ КЪТ, КОТА +5,50</p> <p>МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетокична, декорация; височина 1.00-1.15M. / закрепване към пода</p>
1	Oграда 1 по детайл (FF01), вълна	 <p>36 .3</p>


—ЧЛ—


ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД

<p>2 Кът "Подводница" върху ограда 1 по детайл (FF01)</p>	<p>МДФ плоскост с размери 300/85 см, 2бр. Декоративни елементи от МДФ, люкове с фланци от МДФ 2бр, перископ, въртящи се цилиндри 3бр, компас, телефон, копчета и ръчки, различни измервателни уреди, камбанка, звуков чип, тонколонка, кормила, сметало и др. подобни; боя на водна основа и нетоксична, декоративно оформление, сл-захранване</p>
<p>3 Ограда по детайл 2 – дъговидна (FF02)</p>	<p>МДФ, конструкция, боя на водна основа и нетоксична, декорация; височина 1.05 м. / закрепване към пода</p>
<p>4 Ограда по детайл 3 (FF03, FF04), вкл. 2бр. Врати (части 3.1 и 3.2)</p>	<p>перфориран шперплат бреза с лак на водна основа, метална конструкция, прахово боядисана; височина 0.85 м. / закрепване към пода</p>





		 	<p>180/40/40см, конструкция МДФ, с тапицерия от текстил</p>
5		<p>Модул за пейка по детайл при ограда (дъгообразна) с повдигаща се седалка и пространство за съхранение тип "ракла" (FF02)</p>	
6		<p>Пейка по детайл при ограда (FF07)</p>	
7	Съоръжение "Риба" по детайл (FF05)	<p>160/40/40см, метална конструкция, прахово боядисана; НПЛ седалка</p>	<p>Корпус НПЛ, МДФ, върху конструкция от ширерплат и метал - прахово боядисан; улей за пързалка от стъклопласт с вис. 90см и дълж. До 200см, с изивка в крайния сектор от производител; тунел ф60см св. от</p>






<p>производител, с дълж. 180cm; рамка HPL, с дървени напречни профили шир.80cm; декоративно оформление, боя на водна основа и нетоксична; ориентироъчни размери 456/170/180cm</p> 	<p>Пълнеж, текстил</p> 
10	Пуфове с текстилна дамаска в цвет по избор на проектанта





-14-


		Шкаф с обща дължина 2280 см и височина 210 см., дълбочина 42 см, състоящ се от 6 отделни модула (включващи общо 63 отделни клетки с мебелни кодиранни ключалки); от ламинирано ПДЧ, с декоративни елементи (подредба по детайл)
11	Посетителски шкафчета – модул(и) по детайл (GG05)	
1	III. КАСА И ОФИС, КОТА +0,00	<p>Модулен шкаф</p> <p>конструкция от Ламинирано ПДЧ с размери: 100/40/180 см., Пъзгачи вратички</p> 




		конструкция от ламинирано ПДЧ с дебелина 36 мм - 140/80/75 см
2	Бюро за обособяване на работно място,	
3	Контейнер за работно бюро	 <p>с 3 чекмеджета с плавно затваряне с колелца и заключване на едно от чекмеджетата - 40/60 /65</p>





4	<p>Офис столове</p> <p>Размери в мм: ~600/650/1000 - с регулируема височина; - с подкальници и 5 колелца; материал на корпуса – метал; материал на облегалката и седалка та - текстил;</p>	
5	<p>Метален кош за отпадъци</p> <p>Метален мрежест, черен на цвят с обем – 12 литра</p>	




	<p>Бар с лицев гръб, "П-образна" форма:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по арх. проект; - цокъл-от анодиран алуминий $h=10$ см; $L=103,5$ см; - дъно: 1 бр. -225/59 см; 1 бр. - 94,8/60,4 см; 1 бр. - 260,4/60,4 см; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни рафтове: 1 бр. -78,2/59 см; 1 бр. - 141,6/59 см; 1 бр. - 94,8/60,4 см; 1 бр. - 104,8/60,4 см; 2бр. - 76,8/60,4 см; от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - гръб: 1 бр. - 292/80 см; от ламиниран шперплат, 8 mm; - плътни страници на шкафове: 1 бр. - 65/88 см; 2 бр. - 59/80,2 см; 2 бр. - 60,4/80,2 см; 1бр. - 67/90,2 см, от ламинирано ПДЧ 18 mm (тип "Egger" или подобно), кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 2 бр. - 60,4/80,2 см, от ламинирано ПДЧ 28 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плътни врати на шкафове 1 бр. - 66/78 см; 4 бр. - 40/78 см; 2 бр. - 47/78 см; 4 бр. - 49/78 см на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - лице на бар $L = 487$ см, $h = 78,2$ см от ламинирано ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; - плот-ламинирано ПДЧ с метални кантове, "П-образна" форма, площ $4,07 m^2$, - дръжки 12 бр.; - крачета; - отвор за мивка по арх. проект;
6	<p>Бар с лицев гръб, "П-образна" форма, по детайл</p>
7	<p>Шкафове на стена, над бар, без гръб, по детайл</p>





			
8	Цветно стъкло, гръб на мивката	 L ~ 2881/410, цялт по мостра	
9	Държач за стъкло, едностранен при контакт на бар и стена	L ~ 2882 от неръжда- ема стомана, L = 288 см;	
			36 .3





-49-


<p>10</p> <p>Стъклена витрина над бар, "П-образна" форма, лепена с UV-лекапло:</p> 	<p>L ~ 3542/418</p> <ul style="list-style-type: none"> -държач за стъкло от неръждаема стомана - 380 см; -2бр. Стъклени страници, 12-34,6/41,8 см; -стъкло 209/41,8 см - 1 бр.; -стъкло 110/41,8 см - 1 бр.; -стъкло 35,2/41,8 см 1 бр.
<p>11</p> <p>Шкаф за отсервиране и отпадъци, по детайл:</p>  <p>L ~ 1750/350/1140</p> <ul style="list-style-type: none"> -размери в mm: L ~ 1750/350/1140 -покъл от анодиран алуминий h = 10 см; L = 245 см; -външни страници, плот и дъно от HPL върху ПДЧ плоскост 2 x 19 mm, 2 бр. - 174,8/35 см, 2 бр. - 35/104,2 см; с видим кант+лак -рафтове, хоризонтални, от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 13 бр. - 32/35 см; -гръб от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 16р. - 174,8/114,2 см; -плътни страници от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 2 бр. - 35/96,6 см, 2 бр. - 35/31 см; 1 бр. - 35/63,8 см; -плътни врати на шкаф за отпадъци, 2 бр. - 48,5/47,2 см, на панти, от ламинирано ПДЧ 18 mm същия, цвят по мостра; със заключване; -неръждаема рамка за водене на отпадъци, 2 бр. - 48,5/15,9 см, на панти, от неръждаема стомана- катен; -стойка за плник за отпадъци, 2 бр., h=42 cm; -крачета; 	



14	<p>Маса</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Ø 800, H 730 - кръгла Ø 800 мм, плот от ХПЛ, централен, цилиндричен крак с кръгла метална основа; 	 <ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: ~520/500/840; облегалка и седалка от фурнир, дъб, байц, основа от стомана, крачета метални;
15	<p>Стол</p>	




		<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: L ~ 2780 - изрязан по шаблон профил от плоскост шперплат, 80 бр. - метална конструкция-боя черна RAL 9004 мат; размерите на стоманената подконструкция са по предложение на изпълнителя; 
16	Пейка над конвектор, по детайл	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: L ~ 600; 
17		<p>Закачалка за монтиране на стена, метални, по проект;</p>
18	Закачалка - свободно стояща, метална, по проект;	






- размери в мм: L~1270/2220 L~1090/2220
пътят от ламинирано стъкло, покритие от полиестерно, прозрачно фолио с принт по проект; крепежни
елементи - 8 бр.






19 Параван



.36



.3



		МИН. 20 л, с капак
20	Кошове за събиране на отпадъци	<p>размери в мм: L~3800/1370 - рафтове с конзоли, шир. 30 см, височина на чело 6 см, 8 бр. с обща дължина 1376 см, от ПДЧ ; - гръб система Маркет, 344/137 см, 60°, 1 бр., от ПДЧ; - метални крепежни елементи;</p> 
21	Стелаж за артикули до вход, по детайл	 





- | | |
|--|---|
| | <p>размери в мм: L~4800/2070</p> <ul style="list-style-type: none"> - гръб система Маркет, от ПДЧ, 8,33 m², h=150 cm + 56cm, - рафтова конзола, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, 4 бр., всеки с дължина 460 cm, с обща дължина 1834 cm, от ПДЧ; - 2 бр. Шкафа с размери 143/36/56 см по 4 врати всеки; размер на вратата 35/38 см от ПДЧ; + заключване; 1 бр. шкаф с размери 120/36/56 см с 3бр. врати; размер на вратата 38,5/38 см от ПДЧ; + заключване; - докъл от анодозиран алуминий h = 10 cm; L = 470 cm; - плог от ПДЧ 18 mm, цвят по мостра; - 4 бр. страници, 36/38 см от ПДЧ; 3 бр. страници, 33,4/42,4 см от ПДЧ; - 4 бр. рафта, 67,9/33,4 см; 2бр. рафта, 57,3/33,4 см; от ПДЧ; - 2 бр. дъно, 139,4/34 см + 1 бр. дъно, 116,4/34 см от ПДЧ 18 mm; - 2 бр. гръб на шкафа, 139,4/42,4 см + 1 бр. гръб, 116,4/42,4 см от ламиниран шперплат 8 mm; - метални крепежни елементи; - дръжки; - крачета; - панти; |
|--|---|


Стелаж за артикули окколо колона,
по детайл



23	Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: L~1320/1420 - гръб система Растер от ПДЧ, 1,87 m², 132/142 cm; - метална подконструкция, /боядисана в RAL/; - 4 бр. рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чelo 6 см, всеки с дължина 132 см, с обща дължина 528 см, от ламинирано ПДЧ; - метални крепежни елементи; 
24	Стелаж за артикули до склад, по детайл	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: L~2600/2070 - цокъл от анодозиран алуминий h = 10 cm; L = 251 cm; -дълно 251/33,4 см от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; -4 бр. - рафтова с конзоли, шир. 30 см, височина на чelo 6 см, , всеки с дължина 250 см, с обща дължина 1000 см, от ПДЧ ; - гръб система Маркет, от ПДЧ, 6,63 кв.м, h = 150 cm + 1,41 кв. м, h = 56 cm; - странница от ламинирано ПДЧ , кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 6/45/207 см; - 6 бр. врати, размер на вратата 35,1/37,8 см от ламинирано ПДЧ, 18 mm, кант от PVC 1 mm същия, цвят по мостра; 1 бр. врата с размер 35,2/37,8 см; + заключване; -шлаг от ПДЧ 18 mm, цвят по мостра; - 2 бр. страници, 36/37,8 см от ПДЧ 18 mm; - 3 бр. страници, 33,4/42,4 cm от ПДЧ 18 mm; - 2 бр. рафта, 68,8/33,4 см + 1 бр. рафт, 34,6/33,4 cm от ПДЧ 18 mm; - гръб на шкафа 247,4/44,2 см от ламиниран шперплат 8 mm, (или подобно); - метални крепежни елементи; 



	<ul style="list-style-type: none"> - дръжки; - кранета; 	
25	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: L~1320/2070 - гръб система Растер от ПДЧ, 2,48 m2, 126/197 cm; - 2 бр. страници от ПДЧ, 6/45/207 cm; - 3 бр. рафтове с конзоли, шир. 30 cm, височина на чело 6 cm, всеки с дължина 60 cm, с обща дължина 180 cm, от ПДЧ 18 mm; - метални крепежни елементи; <p>Стелаж за артикули свободно стоящ, по детайл</p>	
26	<p>\varnothing 1400, H 1650</p> <ul style="list-style-type: none"> - остров от перфорирана ламарина с три кръгли контейнера, 1бр. \varnothing140 cm; 1 бр. \varnothing120 cm и 1 бр. \varnothing 100 cm,всеки от които диаметрално разделен на 4 сектора; <p>Стелаж островен, по детайл</p>	 <p style="text-align: right;">36 .3</p>


<p>-лице- ХIII:</p> <p>-работен плот за 2 работни места + 2 инсталациони отвора - ХIII, 5,12 кв.м;</p> <p>-цокъл от анодиран алюминий h = 10 см; L = 1955 см,</p> <p>-стационарни шкафове в работна зона от ламинирано ПДЧ 18 мм, кант от PVC 1 мм съзия, цвят по мостра, + заключване;</p> <p>1 бр. 2270/450/900 mm (228/45/90 см) с 4 бр. врати, 41,3/71,8 см; - 1 бр. дъно - 80,3/39,4 см; 1 бр. дъно - 142,3/39,4 см; - 1 бр. рафт - 80,3/39,4 см, 1 бр. греб - 80,3/78,2 см; 1 бр. греб - 142,3/78,2 см; шперплат 8 mm; - 3 бр. страници - 40/76,4 см;</p> <p>1 бр. 2670/650/900+300 mm (220/64/90+30 см); 1 бр. 52/62/90cm: - 2 бр. врати, 47,7/71,8 см; - 4 бр. врати, 43,1/71,8 см; - 1 бр. дъно - 270/60,2 см; - 1 бр. рафт - 47,1/59,4 см; - 1 бр. рафт - 84,9/60,2 см; - 1 бр. рафт - 46,1/60,2 см; - 1 бр. страница - 62/88,2 см, ПДЧ 28 mm; 3 бр. страници - 60/76,4 см; ламинирано ПДЧ 18 мм, кант от PVC 1 mm съзия, цвят по мостра;</p> <p>1 бр. 3470/800/900 mm (344/80/90 см),</p> <p>съдържащ 1 бр. шкаф на колелца - 40/60/82 см с 4 бр. чекмеджета, височина на челното h = 17,8 см, със заключване; - 1 бр. дъно - по шаблон/ш-75,4 см; 1 бр. дъно - 75,5/59,2 см; - лице с обща дължина 420 см, h=71,8 см; - 1 бр. страница - 60/71,8 см; ПДЧ 28mm;</p> <p>1 бр. 1850/640/900 mm (185/64/90 см) с 2 бр. чекмеджета - 45,6/40,4/27,6 см; 1 бр. чекмеджета - 56,2/40,4/27,6 см, 2 бр.</p> <p>чекмеджета - 51,6/22,4/27,6 см; 1 бр.</p> <p>чекмеджета - 62,2/22,4/27,6 см, със заключване;</p> <p>- 1 бр. дъно - 169/52,2 см; 1 бр. дъно (цвят 2)- 169/40,4 см; 1 бр. дъно (цвят 2)- 169/22,4 см;</p> <p>- лице с обща дължина 618 см, h = 88,2 см, ПДЧ 18 см; лице 169/28 см, ПДЧ 38 см;</p> <p>лице (цвят 2) 169/50,2 см; лице (цвят 2) 169/43 см, ПДЧ 18 см; - 11 бр. страници (цвят 2) - 16,2/26 см; 5 бр. страници (цвят 2)- 16,2/12 см; - 2 бр. страници (цвят 1) - 40,4/25 см; 2 бр. страници (цвят 1) - 22,4/27 см; - капак с обща дължина 313 см, h = 8 см; - рафт от ПДЧ 18 mm, кант от PVC 1 mm съзия, цвят по мостра; 1 бр. - 258/13 см;</p> <p>- 2 бр. страници - 12/118,2 см; - разделители под клиентски плот-акрил прозрачен, L = 260 см, h = 20 см;</p> <p>- дръжки;</p> <p>- панти;</p> <p>- крачета;</p>	
<p>27</p> <p>Каса с "П-образна" форма, по детайли, от няколко елемента;</p>	<p>.36 .3</p>



.36 .3

- 58 -

ЛИДЕР КОНСЛТУКТ ЕООД

 28 Щори, вътрешни	<ul style="list-style-type: none"> - метални крепежни елементи;
 29 Щори, ролетни	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: 120/ 187 см;;
 30 Щори, текстилни	<ul style="list-style-type: none"> - размери в мм: 120/ 480 см;



.36



.3

.36 .3

/

.36 .3

/

IV. ОБЗАТОАЛЕТНИ, КОТА +2,75	
1	 <p>Доставка и монтаж на кошче за отпадъци</p> <p>МИН. 30 л, за тоалетни на кота 0,00 и 2,75</p>
2	 <p>Доставка и монтаж на кошче инокс</p> <p>МИН 5л, за тоалетни на кота 0,00 и 2,75</p>
3	 <p>Стойка за тоалетна хартия, четка</p> <p>Доставка на консумативи за тоалетни на кота 0,00 и 2,75</p>





.36 .3

-60-

.36 .3

ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД

4	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75	размери 200/80/4мм,	
5	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 2,75	размери 160/80/4мм	
6	Доставка и монтаж на огледало за тоалетни на кота 0,00	размери 60/80/4мм	





36 . 3

36 . 3


11

36 . 3

	<p>Вместимост: 1000 ml, опции: наливен течен сапун, тел сапун, дезинфектант; инфрачервен сензор; Батерии: 4 x 1,5 V AA size; с доза сапун; дистанция на сензорното активиране: регулируема; Заключващ механизъм; индикатор за източени батерии; размер: 26x12x12 см. / В x Д x Ш /</p> 
7	<p>Доставка и монтаж на Диспенсър за сапун, за кота 0,00 и 2,75</p>
8	<p>Материал: удароустойчива, негорима ABS пластмаса, вместимост: 600 кърпи, размер: 389x305x132 mm, заключващ механизъм, Визуален контрол за наличие на консуматив</p> 



ЛИЛДЕР КОНСЛДТУКТ ЕООД

		<p>Мощност 2.6 Kw, 220 V, минимални размери: Височина- 266мм, Широчина- 257мм, Дължина- 230мм; Работно напрежение 220 V; Работен ток 16. A; Ниво на шум 68</p>
9	<p>Доставка и монтаж на Сешоар за ръце, за кота 5.50</p>	

