

ДО
Г-Н АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на *Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“*

в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

От „Поддържане чистотата на морските води“ АД, ЕИК/код по БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен код на участника: 813109299/BG 813109299, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, тел. 052/ 630 626, факс 052/ 630 629, e-mail office@rchmv-bg.com, представявано от Антон Манолов, в качеството си на Изпълнителен директор,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от
ПЗР на ЗОП

След запознаване с документацията за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: **„ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,**

изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение за изпълнение на *Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“*, както следва:

1. Предлагаме следната **Организация и технология за изпълнение на услугите, предмет на обособена позиция № 2 от поръчката:**

За предоставяне на услугите по приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, относими към целите на настоящата обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“, „Поддържане чистотата на морските води“ АД – Варна, притежава

необходимите лицензи за събиране, транспортиране, третиране и/или контролирано предаване за последващо третиране на отпадъците, съгласно действащата международна, европейска и българска нормативна уредба, както следва:

- Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор с № 88 от Изпълнителна агенция“Морска Администрация“ -

Морско-техническата пристанищна услуга по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност се извършва от „ПЧМВ“ АД, съгласно издадено Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор с № 88 от ИА“МА“ за следните пристанища на пристанища от района на дирекция „Морска администрация – Варна, както следва:

1. Пристанищни терминалы от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна: Варна –изток, Варна-запад, „Леспорт“, „Балчик“, „Фериботен комплекс – Варна“, „ТЕЦ Варна“ и „Петрол“.
 2. Пристанища за обществен транспорт с регионално значение: „ПЧМВ-Варна“, „Одесос ПБМ-Варна“ и „Терминал за базови масла“.
 3. Пристанища със специално предназначение: „Строителен и технически флот“, „ПЧМВ“, „КРЗ Одесос“, „МТГ Делфин“, „Марианопол“, „Булярд“, „Терем КРЗ Флотски Арсенал и „Булпорт Логистика“.
- Комплексно разрешително № 544-Н0/2016г., издадено от ИАОС - София, съгласно ЗООС;
 - Регистрационен документ № 03-РД-514-05/25.10.2016г. , издаден от РИОСВ – Варна;
 - Лиценз № 7557 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 - Удостоверения за одобрение на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, потвърждаващи че съответните пътни превозни средства отговарят на условията предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АДР), издадени от ИА“Автомобилна администрация“;
 - Удостоверение за регистрация на обект за събиране, съхранение и/или обезвреждане на сировини и храни от животински произход, непредназначенци за консумация от хора, съдържащи материали от Категория 1 № 61696/09.08.2011г., издаден от Областна Дирекция по безопасност на храните –Варна.
 - Сертификати за съответствие по стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството, спазвайки добрите практики на стандартите ISO 21070:2011 “Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“ и ISO 16304:2013 „Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Ангажименти и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци“ във връзка с управлението на корабни отпадъци чрез използване на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци.
 - Сертификати за съответствие по стандарт ISO 14001:2004 за управление на околната среда, спазвайки добрите практики на стандартите ISO 21070:2011 “Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“ и ISO 16304:2013 „Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Ангажименти и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци“ във връзка с управлението на корабни отпадъци чрез използване на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци;

➤ OHSAS 18001:2007 за безопасност на труда;

От 2015 г. фирмата е член в международна организация за пристанищни приемни съоръжения "EUROSHORE International".

Дружеството разполага с:

- ✓ План за приемане и обработване на отпадъци, одобрен от ИА "Морска администрация";
- ✓ План за собствен мониторинг на площадка Брегова пречиствателна станция, съгласуван от Изпълнителна агенция по околната среда, към Министерството на околната среда и водите;
- ✓ Утвърден Авариен план;
- ✓ „Методика за поставяне на бонови заграждения и действия при евентуални разливи на нефтопродукти в отговорните райони на дирекция "Морска Администрация" – Варна.

„ПЧМВ“ АД изпълнява строго функционални задължения в Областния Авариен План за Варна и Бургас при противодействие на нефтени разливи, както и действия за тяхното ликвидиране. Структурата и съдържанието на плановете са изпълнени съгласно „Ръководство за нефтен замърсяване, Част II - Аварийно планиране“ на Международната морска организация (IMO), Лондон, 1995 г. и е разработен в съответствие с изискванията на международните конвенции, на които Р. България е страна, включително Международната конвенция за подготовка противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт, 1990 г. (OPRC).

Дружеството взема дългогодишно участие в „Морски аварийно-спасителен отряд“ (MACO) за Варна и Бургас, предоставяйки своите налични ресурси за ефективни действия при възникване на извънредни обстоятелства като по този начин участва в системата за противодействие, в случай на инциденти, свързани с разлив на нефт и нефтопродукти в морската среда, които могат да доведат до значителни щети и поражения в морската екосистема, както и в икономиката на българското крайбрежие.

„ПЧМВ“ АД има съществена роля и при провеждане на различни видове учения на национално и международно ниво.

Морско-техническата пристанищна услуга по приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност ще бъде предоставяна съобразно всички

изисквания и условия на действащата международна, европейска и българска нормативна уредба, относима към предмета на поръчката и по-специално – изискванията в областта на морската екология.

1.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО – ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

„ПЧМВ“ АД, като изпълнител на услугата – предмет на Обособена позиция № 2, ще спазва реда, описан в действащия План за приемане и обработване на отпадъци на Пристанище Варна. При приемането на декларираните отпадъци, след полученото уведомление от капитана на кораба, съгласно *Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване*,

ще се спазва и последователноста, разписана в утвърдените от Изпълнителния директор процедури: „Осъществяване на процеса и реализация на услугите“, „Управление на твърдите отпадъци. Доставка на отпадъците до пристанищното приемно съоръжение“ и „Управление на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност и остатъците от корабни товари. Ангажимент и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци, получени от корабоплавателната дейност“. По този начин изпълнението на услугите са обхванати от Интегрираната система за управление на безопасността, околната среда, качеството, здравословните и безопасни условия на труд на „ПЧМВ“ АД, както и прилагането на добрите практики на стандартите ISO 21070:2011 “Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“ и ISO 16304:2013 „Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Ангажименти и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци“.

Последователността от действия ще бъдат отговорно изпълнявани от служителите на „ПЧМВ“ АД в следния ред:

1.1.1. След подаване на уведомлението от капитана на кораба за количеството и вида на отпадъците, намиращи се на борда на плавателното средство, съгласно *Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарomedицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване* чрез Национален център за електроенен документооборот “Maritime Single Window”, съобразно изискванията на *Наредба №15 за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари*, заявката за предаването на съответните отпадъци се входира в „Система за управление на дейност - приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност в пристанищата на Република България“ с адрес: <http://waste.bgports.bg>. При аварийни случаи се използват алтернативни начини за информиране на дежурния диспечер на „ПЧМВ“ АД по електронна поща: port@pchmv-bg.com, телефон: +359 52 630 631, +359 52 630 631, +359 899 968 362 и факс: +359 52 602 661.

Заявката за всички видове отпадъци, съдържа следните данни:

- *Име и телефон на клиента/корабния агент.*
- *Име на кораба за обслужване.*
- *Номер на рейса на кораба.*
- *От къде идва кораба.*
- *Вид и количество на отпадъците.*
- *Време – час, дата, година за извършване на услугата.*
- *Други изисквания упоменати от клиента.*

Тя е публикувана на официалния сайт на дружеството: www.pchmv-bg.com и е представена като „Приложение 2“ от *План за приемане и обработване на отпадъци на „ПЧМВ“ АД*, одобрен от ИА Морска администрация“.

1.1.2. Заявките се потвърждават чрез „Система за управление на дейност - приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност в пристанищата на Република България“ от дежурния диспечер на „ПЧМВ“ АД,

които посочва реална възможност за изпълнение - дата, час, вида и номера на мобилното приемно съоръжение, което ще приема заявените количества отпадъци. Дежурният диспечер решава с какво мобилно приемно съоръжение да бъде изпълнена заявката, вземайки под внимание следните фактори:

- ✓ **метеорологичните условия,**
- ✓ **времето, с което разполага кораба,**
- ✓ **достъпа до него,**
- ✓ **количеството и вида отпадъци**, които са заявени.

Денонощното и навременно обслужване, както и различните видове мобилни приемни съоръжения, с които може да реагира дружеството, редуцират риска за неоправдано забавяне на кораба по вина на изпълнителя на услугата.

1.1.3. Мобилното приемно съоръжение – сухопътно или плаващо, се позиционира и свързва с кораба за приемането на заявените количества отпадъци. Услугата се реализира в рамките на **(3) три часа**, време, за което кораба е длъжен да предаде заявените предварително количества. Реализирането на услугата в този интервал не би трябвало да е основание за неоправдано забавяне на кораба.

Времето на започване е момента, от който кораба започва да предава отпадъци реално до време на завършване – момента, в който се преустанови предаването на отпадъците. Точните часове ще се записват в документ, изгoten съгласно изискванията на „*Консолидирано ръководство за доставчиците и потребителите на пристанищни приемни съоръжения*“ (Circular MEPC.1/Circ. 834) (т.1.1.4. от Техническото предложение).

В случаите, в които корабът не е успява да предаде максималното заявено количество отпадъци, на което има право, операторът на мобилното приемно съоръжение ще попълни аналогичен документ, в който ще бъдат записани допълнителните часове за предаване на отпадъка. Тези часове ще се заплащат директно на „ПЧМВ“ АД, съгласно тарифа, обявена на официалния сайт на дружеството, а именно: www.pchmv-bg.com.

Други случаи, в които може да се попълва допълнителен документ е при приемане на по-големи количества от максимално дефинираните в **Тарифата за пристанищни такси**, събиращи от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ както и приемането на отпадъци с кодове извън посочените в обособена позиция № 2, а именно:

➤ **Анекс V от МАРПОЛ 73/78 -**

| № | Категория отпадъци съгласно МАРПОЛ 73/78 | Код на отпадъка съгласно Наредба №2 | Наименование на отпадъка |
|---|---|---|--|
| 1 | A | 20 01 39 | Пластмаси |
| 2 | A | 15 01 02 | Пластмасови опаковки |
| 3 | B | 20 01 08 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене |
| 4 | C | 20 01 01 | Хартия и картон |
| 5 | C | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки |
| 6 | C | 15 01 04 | Метални опаковки |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 7 | C | 20 01 02 | Стъкло |
| 8 | C | 15 01 07 | Стъклени опаковки |
| 9 | C | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци |
| 10 | C | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 |
| 11 | D | 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини |
| 12 | E | 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 |
| 13 | F | 16 06 01 * | Оловни акумулаторни батерии |
| 14 | F | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |
| 15 | H | 02 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде |
| 16 | I | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 |

Изпълнението на допълнителните услуги ще се заплаща директно по тарифата на „ПЧМВ“ АД, обявена на официалния сайт на дружеството.

Количеството приет отпадък от мобилните приемни съоръжения се определя от оператора на мобилното приемно съоръжение. Съгласно правилата на Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978г. (МАРПОЛ 73/78), изискванията на стандарта ISO 21070:2011 “Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“, както и мерките, които налага Европейският съюз в областта на околната среда и в сектора на морския транспорт, с цел намаляване на замърсяването на моретата, екипажите на корабите са задължени да събират разделно отпадъците в непропускливи полиетиленови или други торби и/или варели с цел избягване разпиляването им, които да са обозначени със съответния вид отпадък. От досегашния опит на дружеството, отчитането на брой торби улеснява оператора на приемното съоръжение, като количеството в куб.м. се пресмята по следния начин: 1 торба = 0,0625 куб.м. Всички оператори на мобилни съоръжения, както и останалия персонал, който косвено е зает в изпълнение на услугата, са преминали вътрешно обучение и са запознати с начина на калкулиране на количеството приет отпадък.

При изпълнение на услугата – предмет на Обособена позиция № 2, „ПЧМВ“ АД ще води цялата изискуема документация и отчетност на приетите и обработени отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, в измервателна единица – кубически метър (куб.м., м³).

1.1.4. След приключване на услугата по приемане на отпадъци ще се попълва документ „Бележка за приемане на корабни отпадъци“, изготовен съгласно „Консолидирано ръководство за доставчиците и потребителите на пристанищни приемни съоръжения“ (Circular MEPC.1/Circ. 834. Rev.1). „Бележка за приемане на корабни отпадъци“ се състои от 5 екземпляра и ще се попълва от служителя, извършил услугата. Документът има холограма и пореден номер, съдържа данните на фирмата, изпълнител на услугата и информация относно вида и кодовете на отпадъците, съгласно изискванията на МАРПОЛ

73/78 и Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификацията на отпадъците. В нея ще се вписват:

- ❖ данните на кораба,
- ❖ пристанището,
- ❖ реалното количество, приети отпадъци в куб.м. срещу съответните видове и кодове отпадъци,
- ❖ вида на приемното съоръжение, приело отпадъците,
- ❖ времето на започване и времето на завършване на услугата,
- ❖ информация за последното посетено от кораба пристанище.

С цел повишаване на контрола на приетите реално количества в „Бележка за приемане на корабни отпадъци“ ще се попълват както броя приети торби, така и количеството в куб.м. По този начин ако има някакво несъответствие ще се докладва и отстранява своевременно от отговорните лица.

Всички екземпляри ще бъдат двустранно подпечатани и подписани от капитана на кораба и от изпълнителя, с което ще удостовери и верифицира попълнената информация.

Един от екземплярите ще се оставя на борда на кораба, а останалите четири ще се разпределят съответно за: Държавно предприятие „Пристанищна Инфраструктура“ и „ПЧМВ“ АД – счетоводен отдел и отдел екология.

1.2. ТЕХНОЛОГИЯ НА „ПЧМВ“ АД, ВКЛЮЧВАЩА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Услугата по приемане и обработване на отпадъците - резултат ще се извършва в съответствие с правилата на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978г. (МАРПОЛ 73/78), *Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО, Закона за управление на отпадъци*, както и на всички други международни договори, по които Република България е страна, актове на европейското законодателство и действащите в страната нормативни актове и правила, относими към предмета на Обособена позиция № 2.

“ПЧМВ” АД разполага с необходимите средства и сили, включително и човешки ресурс за непрекъснат режим на работа, което позволява услугата да бъде предоставяна денонощно, недопускайки неоправдано забавяне на кораб.

В зависимост от организацията, дружеството може да осъществява пристанищните услуги по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност:

- а) чрез мобилни плаващи приемни съоръжения, без да има необходимост от ползване на пристанищна територия;
- б) чрез сухопътни приемни съоръжения, когато е необходимо да се ползва пристанищна територия,

като по този начин се изпълняват изискванията на чл.116, ал.2, т.1 от **ЗМПВВППРБ** и ще бъде осигурено приемането на отпадъци от всички кораби, като се спазва реда, определен в действащия План за приемане и обработване на отпадъци на Пристанище Варна.

Всички пристанищни терминални, посочени в обособена позиция № 2, а именно Варна – изток, Варна – запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик, могат да бъдат технически обезпечени с наличните мобилни приемни съоръжения, собственост на „ПЧМВ“ АД.

Обслужването им ще бъде приоритетно, отговорно и съобразено с нормативните изисквания, касаещи актовете и правилата, относими към мобилните приемни съоръжения – плаващи и сухопътни, техните екипажи и водачи.

Събирането и транспортирането на отпадъците от всички мобилни приемни съоръжения, собственост на „ПЧМВ“ АД ще се осъществява съгласно:

- ❖ Регистрационен документ с 03-РД-514-05/25.10.2016г., издаден от РИОСВ – Варна,
- ❖ Удостоверения за превоз на опасни на опасни товари по шосе (АДР), издадени от ИА“Автомобилна администрация“,
- ❖ Лиценз № 7557 за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение, издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приемането на отпадъците чрез плавателни средства, плаването и маневрирането им ще се извършва съгласно разпоредбите на *Междудандродните правила за предпазване от сблъскване на море, приети с Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване на море и последващите им изменения и поправки, Задължителните правила за морските пристанища на Република България*, издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и разпорежданията на Изпълнителния директор на ИА „Морска Администрация и на директора на Дирекция Морска администрация – Варна.

Посещението и пребиваването на мобилните приемни съоръжения, независимо дали са сухопътни или плавателни средства ще са координирани със съответните длъжностни лица от пристанищните терминални, спазвайки установените правила във всяко пристанище.

Реално приемите отпадъци, включени в обособена позиция № 2, за които се прилага индиректна система на заплащане, съгласно *Анекс от МАРПОЛ 73/78*, както и от списъка на отпадъците по *Наредба № 2 от 23.07. 2014г. за класификация на отпадъците*, ще бъдат описани в документ „**Бележка за приемане на корабни отпадъци**“, изготвен от „ПЧМВ“ АД, съгласно „*Консолидирано ръководство за доставчиците и потребителите на пристанищни приемни съоръжения*“ (*Circular MEPC.1/Circ. 834. Rev.1*). (т.1.1.4. от техническото предложение).

Отпадъците ще бъдат **транспортирани** от мобилните приемни съоръжения в технологично най-кратък срок от съответното пристанище до площадка Брегова пречиствателна станция, собственост на „Поддържане чистотата на морските води“ АД – Варна. На нея има обособени площадки освен за посочените в т. 1.1.2. от техническото задание кодове отпадъци, така и на други твърди отпадъци с различни характеристики. Дейностите, които са позволени на дружеството за посочените отпадъци – предмет на обособена позиция № 2, са посочени в условията на **Комплексно разрешително № 544-H0/2016г.**, издадено от Изпълнителна агенция по околнна среда – София, по реда на чл. 117, ал.1 от *Закона за опазване на околната среда*.

Предаването на приетите отпадъци, в зависимост от мобилното приемно съоръжение, може да се осъществява в следните варианти:

- а) от Пристанище със специално предназначение „ПЧМВ“ АД и/или Терминал за базови масла, чрез плавателните средства на „ПЧМВ“ АД със специализирани транспортни средства до площадките за твърди отпадъци, разположени в Брегова пречиствателна станция;
- б) със специализирани транспортни средства директно до площадките за твърди отпадъци, разположени на територията на Брегова пречиствателна станция.

На площадка Брегова пречиствателна станция **се извършват дейности по съхраняване (операции по оползотворяване и обезвреждане, обозначени с кодове R13 и D15)** на посочените отпадъци в обособена позиция № 2. Тези дейности са разрешени на дружеството при спазването на конкретни условия от Комплексното разрешително № 544-H0/2016г., а именно:

- ✓ Обособяване на конкретни площаадки, обозначени с табели, на които са изписани вида и кода на разделно съхраняваните отпадъци;
- ✓ Осигуряване на достатъчен моментен капацитет на съдовете, в които ще се съхраняват отпадъците, както и вида на съответния съд;
- ✓ Площаадките, на които са разположени тези съдове, са бетонирани и снабдени с дренажна система, която да не позволява аварийно или друго замърсяване;

За отпадък с код и наименование „20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене”, спазвайки изискванията на „Регламент за изпълнение (EC) №1097/2012 на Комисията от 23. Ноември 2012г. за изменение на Регламент (EC) № 142/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (EO) №1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/EO на Съвета по отношение на някои преби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива, и по отношение на изпращането на странични животински продукти и производни продукти”, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закона за управление на отпадъци и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци е предвиден херметически затворен метален кесон, с обем 2 куб.м., разположен на бетонна основа, снабден с дренажна система. Съгласно горецитирани Регламенти, тези отпадъци съдържат странични животински продукти от корабоплавателни средства „Категория 1” и се предават незабавно след приемането им за депониране. За целта „Поддържане чистотата на морските води“ АД има издадено от Областна Дирекция по безопасност на храните – Варна „Удостоверение за регистрация на обект за събиране, съхранение и/или обезвреждане на сировини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, съдържащи материали от Категория 1 с № 61696/09.08.2011г. Тези отпадъци ще се приемат от екипажите на корабите в последователността описана в утвърдена от Изпълнителния директор „Процедура за събирането и транспортирането на кухненски отпадъци (Категория 1), пристигащи при трансграничния транспорт с кораби“. този вид отпадъци задължително ще се дезинфекцират, съгласно утвърдена Инструкция за почистване и дезинфекции и ще се извозват за предаване на основание склучен договор и в съответствие с изискванията на горецитирани закони. Транспортните средства, с които се приема отпадъка, са вписани в списъка на транспортните средства за превозване на сировини и храни в Областна дирекция по

безопасност на храните – Варна. Всички транспортни средства, които се използват за приемане на отпадъка с код и наименование „20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене“ имат издадени Удостоверения за регистрация на транспортно средство от Областна дирекция по безопасност на храните – Варна, чрез което се позволява превоза на СЖП категория I, II и III.

При някои извънредни ситуации – външни фактори, независещи от дейността на дружеството при изпълнението на услугата – предмет на обособена позиция № 2, отпадъците с код и наименование „20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене“ може да се съхраняват в предвидения за този вид отпадък съд до първия възможен момент за предаване.

За тези отпадъци е предвиден и ще се изготвя специален документ, по реда на *Регламент за изпълнение (EC) №1097/2012 на Комисията от 23. Ноември 2012г.*, екземпляр, от който се оставя на фирмата, приела за последващо третиране отпадъка. Има обособена отчетна книга, в която ще се описват всички кораби, от които е приет отпадъка и кантарните бележки, издадени от получателя на отпадъка ежедневно. Воденето на този вид отчетност е съгласно изисквания на Регламента.

Операторите на мобилните приемни съоръжения при приемането на този вид отпадък са преминали вътрешно обучение и са информирани да го приемат в непропускливи полиетиленови торби, които са маркирани с надпис **"Категория 1 – Само за унищожаване"**. При липса на етикет, те ще разполагат с такива и ще могат да маркират съответните торби, като по този начин ще се избегне риска от смесването на този вид отпадък с другите, различни по вид и характер отпадъци.

Останалите отпадъци с кодове и наименования, посочени в Техническата спецификация по обособена позиция № 2 от Възложителя ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще се приемат, транспортират и съхраняват разделно до максимално бързото им предаване за последващо третиране.

Всички площадки за твърди отпадъци, включващи и кодовете, които са посочени в обособена позиция № 2, са разположени на територията на Брегова пречиствателна станция, собственост на „ПЧМВ“ АД, на площ – 400 кв.м., с общ капацитет **200,00 куб.м.** Отпадъците ще се съхраняват в затворени метални кесони, варели, както и обособени клетки, съгласно условията на Комплексното разрешително на „ПЧМВ“ АД до тяхното предаване за рециклиране и/или оплозотворяване.

Дружеството има склучени договори с фирми, които притежават необходимите лицензи за приемане на тези отпадъци за последващо третиране (обезвреждане и/или рециклиране), спазвайки изискванията както от Комплексното разрешително, така и на чл. 8 от Закона за управление на отпадъци. Тези договори са актуални и ще бъдат предоставени копия от тях като приложение към настоящото техническо предложение.

Предаването на отпадъците, попадащи в обхвата на поръчката, ще се извършва съобразно следните условия:

1. Транспортирането на приетите и съхранявани отпадъци от кораби до крайния преработвател, ще се извършва чрез собствените транспортни средства на „ПЧМВ“ АД или от външни транспортни средства, притежаващи необходимите лицензи, позволяващи транспортирането им, издадени от Министерството на околната среда и водите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
2. При предаването на отпадъците ще се изготвят следните документи, включващи:

- *Приемо-предавателен протокол* за предадените отпадъци, който се изисква съгласно договора между фирмата, която приема и „Поддържане чистотата на морските води“ АД.
- *Кантарна бележка* за количеството предаден отпадък, издадена от фирмата получател.
- *Идентификационен документ* за транспортиране на опасни отпадъци съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците и чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от Министъра на околната среда и водите.

Количествата отпадъци, които са приети и третирани с предмет, идентичен на обособена позиция № 2 за периода 2016 – 2018 г., са както следва :

- 2016 г. – 3 220,661 куб.м.
- 2017 г. – 2 813,922 куб.м.
- 2018 г. – 3 116,946 куб.м.

Съхраняването на твърдите отпадъци до предаването им за последващо третиране на площадката, ще се контролира постоянно от **отговорни лица**. Те са определени от Изпълнителния директор и са посочени в писмените инструкции, изгответи съгласно условията на Комплексното разрешително на фирмата.

Отпадъците се предават своевременно, спазвайки нормативните изисквания. Всички дейности по съхраняване (операции по оползотворяване и обезвреждане, обозначени с кодове R13 и D15) на твърдите отпадъци и тяхното предаване на съответните фирми, с които дружеството има подписани договори, се инспектират и от експерти на контролиращите органи РИОСВ – Варна и ИАОС - София.

Практически целият личен състав на “ПЧМВ” АД е ангажиран по дейности за управление на отпадъците пряко или косвено, както следва:

- приемане на отпадъците със специализирани плавателни средства и автомобили на „ПЧМВ“ АД от кораби и фирми,
- приемане директно по тръбопровод от кораби и танкери от пристанищните терминални на „ПЧМВ“ АД,
- приемане на нефтводни смеси от автоцистерни на фирми, притежаващи съответните разрешителни за транспортиране или съхранение на съответните видове отпадъци до предаването им за последващо третиране,
- преработката на отпадъка в пречиствателната станция,
- превантивни действия за недопускане разлив на нефтпродукти върху морската повърхност,
- недопускане разпространението и събиране на аварийни разливи на нефтпродукти в морето,
- извършване по план на тренировки за действия при аварийна ситуация - вътрешните звена на „ПЧМВ“ АД и с участието на други организации



- действия по време на аварийна ситуация.

Изборените дейности са основни за предприятието и определят вида на трудовата заетост на персонала.

Съгласно изградената във фирмата структура, отговарящи за контрол и качественото изпълнение на услугата – предмет на поръчката, са следните лица:

| № | Име, фамилия | Должност | Звено |
|-----|------------------|--|--------------------------------|
| 1. | Антон Манолов | Изпълнителен директор | Администрация |
| 2. | Николай Гроздев | Началник БПС | Брегова пречиствателна станция |
| 3. | Ивайло Вълчев | Зам. Началник БПС | Брегова пречиствателна станция |
| 4. | Николай Михайлов | Технолог | Брегова пречиствателна станция |
| 5. | Росен Русев | Ръководител транспорт | Брегова пречиствателна станция |
| 6. | Ивайла Петкова | Еколог | Брегова пречиствателна станция |
| 7. | Яна Николова | Лаборант-химик | Брегова пречиствателна станция |
| 8. | Милен Колев | Координатор | Брегова пречиствателна станция |
| 9. | Асен Асенов | Началник пристанище ПЧМВ | Терминал за генерални товари |
| 10. | Йордан Иванов | Експерт безопасни и здравословни условия на работа | Терминал за генерални товари |
| 11. | Андрей Петров | Началник Терминал | Терминал за базови масла |
| 12. | Димитър Гроздев | Началник филиал Бургас | Филиал Бургас |
| 13. | Антон Алексиев | Заместник Началник | Филиал Бургас |

Таблица 1. Отговорни лица за качественото изпълнение на услугата.

Към момента на подаване на документите за участие в обществена поръчка с предмет „ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ ХОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“, останалите лица, ангажирани с дейността по приемане на отпадъци: диспечери, оператори на мобилните приемни съоръжения – шофьори, капитани и екипажи на плавателни средства, са 63 броя лица. Те са с 24 часов режим на работа, като във всички часове на денонощието дежурния диспечер може да приема постъпващи от агентите заявки за обслужване на кораби, както и сигнали за аварийни разливи, изискваща компетентната намеса на специализираните плавсредства и професионално обучените екипажи на “ПЧМВ” АД.

Всички лица, които са ангажирани с изпълнението на услугата предмет на обособената позиция, са квалифицирани и професионално компетентни. Дружеството осигурява

непрекъснатото усъвършенстване на своите служители съобразно всички европейски екологични изисквания, с което гарантира качественото изпълнение на услугите.

„Поддържане чистотата на морските води“ АД е специализирана организация, чрез която от 1978 г. до момента България изпълнява задълженията си по Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби – „Марпол“. Непрекъснатото усъвършенстване на служителите и използваните технологии, корекциите на процедурите по интегрираните системи за управление на качеството и околната среда, както и въвеждането на нови интегрирани системи по здраве и безопасност - OHSAS 18001:2007, разширяване на обхвата на съществуващите с прилагането на добрите практики от стандартите ISO 21070:2011 „Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“ и ISO 16304:2013 „Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Ангажименти и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци“, членството в международна организация на пристанищни приемни съоръжения "EUROSHORE International", обуславят високата степен на обслужване, организираност, контрол и качество, които дружеството ще реализира при изпълнение на услугата - предмет на обособена позиция № 2.

Мобилните приемни съоръжения, с които разполага дружеството са посочени в Таблица 2.

| № | Вид мобилно приемно съоръжение | Марка/Модел | Капацитет |
|-----|---|--|-----------|
| 1. | Самосвал | Мерцедес Бенц 814 | 8 куб.м. |
| 2. | Товарен автомобил с открито ремарке | Тойота Хайлукс | 2 куб.м. |
| 3. | Товарен камион за твърди отпадъци | Тойота Дина | 2 куб.м. |
| 4. | Товарен автомобил - влекач с ремарке | МАН ТГА 26.430/ ЮНГ Т2МА 24Т | 36 куб.м. |
| 5. | Товарен автомобил – влекач с полуремаркета - 2 броя | Скания 114 L/,,Рикое 0746"/,,Блумхард 40 24 125 Е" | 80 куб.м. |
| 6. | Товарен автомобил – влекач с полуремаркета - 2 броя | Скания 114 L/,,Кел Берг Т 40 Б"/,,Трейлър" | 80 куб.м. |
| 7. | Моторен танкер | м/т „Тюленово 2“ | 10 куб.м. |
| 8. | Нефтосъбирач - 26 | НС-26 | 4 куб.м. |
| 9. | Нефтосъбирач - 28 | НС-28 | 4 куб.м. |
| 10. | Нефтосъбирач - 30 | НС -30 | 4 куб.м. |
| 11. | Моторен кораб - бонозаградител | БНЗ - 42 | 4 куб.м. |
| 12. | Нефтосъбирач за открито море | НСОМ "Русалка" | 4 куб.м. |
| 13. | Нефтосъбирач - 23 | НС -23 | 4 куб.м. |
| 14. | Нефтосъбирач - 25 | НС - 25 | 4 куб.м. |
| 15. | Моторен катер | БЗ "Тайфун - 64" | 4 куб.м. |

Таблица 2. Вид мобилни приемни съоръжения

Всичките плавателни и сухопътни превозни средства са регистрирани съгласно всички изисквания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и според Министерството на околната среда и водите и притежават всички необходими сертификати за извършване на морско-техническата пристанищна услуга по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, предмет на обособена позиция № 2.

Самосвалът Мерцедес Бенц 814 е тип „мулти лифт“ и това му позволява самостоятелно да обслужва ремаркето си. Товарен влекач „МАН ТГА 26.430“ е оборудван също със собствена система за закачане и разтоварване на ремарке „ЮНГ Т2МА 24Т“. Влекачът може да транспортира самостоятелно един контейнер, а на ремаркето могат да бъдат натоварени максимално два контейнера. Допълнително разполагаме с още три свободностоящи контейнери, които могат да бъдат предоставяни за събиране на отпадъци, ако в заявлението количества от капитана се изисква такова условие, и да бъдат заменяни с празни. От досегашната практика на дружеството, използването на този тип товарни автомобили подобрява времето, за което се обслужва кораба. Другите товарни автомобили са два влекача, които могат да оперират и с четирите вида полуремаркета. Тези полуремаркета са снабдени с необходимото оборудване за транспортиране на по-големи контейнери, ако е необходимо и изскуено при изпълнение на заявката.

Товарните автомобили за твърди отпадъци, собственост на „ПЧМВ“ АД, които също ще се предоставят за осъществяване на услугата, предмет на обособена позиция №2, са пикап с открито ремарке и камион с две обособени клетки, затворени с капаци за разделно събиране на отпадъци. Те ще се използват при обслужване на по-малки количества заявени отпадъци.

Моторен танкер „Тюленово 2“ е специализиран кораб за транспортиране и съхранение на течни и твърди отпадъци. Неговите технически характеристики и разрешената му зона за плаване позволяват да бъде използван за обслужване на кораби, както в акваторията на „Пристанище Варна“, в акваторията на „Пристанище Бургас“, така и на рейд. Вместимостта му за приемането на твърди отпадъци е 10 куб.м., което ще позволява обслужването на кораби, за които няма да има достъп за пътни транспортни средства .

Нефтоубирачите, с които разполага дружеството са за закрити акватории: НС - 23, НС-25, НС-26, НС-28 и НС-30 и за открито море: НСОМ „Русалка“. Това са специализирани плавателни съдове, които са предназначени за обиране на нефтопродукти и твърди отпадъци от водната повърхност, както и за приемане на течни и твърди отпадъци от корабите. Зоната на плаване на нефтоубирачите за закрити акватории е вътрешната акватория на пристаницата, не са пригодени за рейсове в открито море. НСОМ „Русалка“ е нефтоубирач за открито море, който е оборудван със скимър. Вместимостта на всеки един събирач за приемане на твърди отпадъци е по 4 куб.м.

Моторните катери – „БЗ – 42“ и БЗ “Тайфун - 64“ са мобилни плаващи съоръжения за събиране на твърди битови отпадъци от кораби на рейд (кей) с вместимост 4 куб.м.

Освен за директно събиране на отпадъци от корабите, всички нефтоубирачи могат да бъдат използвани и за събиране на разлив от морската повърхност, заграден с бонови заграждения, както и при аварийни ситуации. Дружеството разполага с бонови заграждения във Варна и Бургас, два бонозаградителя, нефтоубирач, оборудван със скимър, както и скимър, произведен от LAMOR - лесно преносим и лесно сглобяем за обезпечаване на корабите, съгласно „Задължителните правила“. Тези случаи ще бъдат по-подробно описани в т. **3 от настоящото техническо предложение**.

Всички мобилни приемни съоръжения са базирани във Варна и Бургас, но при необходимост могат да се използват в акваториите и на двете пристанища. Всички автоцистерни, както и моторен танкер „Тюленово 2“, НС-26, НС-28 и НС-30 са на

разположение във Варна. За Бургас са НС-23, НС-25 и НСОМ „Русалка“. При необходимост плавателните средства могат да присъстват в акваторията на съответното пристанище, като нефтосъбирачите могат да бъдат буксирани „по море“ или превозени със специализиран транспорт „по суша“, моторен танкер „Тюленово 2“ и НСОМ „Русалка“ и всички автоцистерни могат да се придвижват самостоятелно, в съответствие с изискванията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, както и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. По този начин се предотвратява настъпването и/или минимизирането на риска при изпълнението на услугата – предмет на обособена позиция № 2 и ще бъде по-подробно разгледана в т. 2 от настоящото техническо предложение.

Капацитетът, с който дружеството разполага и може да предложи за изпълнение на услугата по обособена позиция № 2 „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“ е както следва:

- ❖ мобилни приемни съоръжения: 250 куб.м.
- ❖ стационарни приемни съоръжения: 200 куб.м..

1.3. СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА „ПЧМВ“ АД ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Контролът по комплексната дейност на фирмата и управление на отпадъците се извършва от Изпълнителния директор – Антон Манолов. Всички служители на „ПЧМВ“ АД, които са ангажирани с изпълнението на екологичните услуги осъществяват непрекъснат контрол и координация помежду си, както и със своите клиенти. При извършване на морско-техническите услуги по приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност непрекъснатата комуникация и информираност, както помежду съответните лица, така и с посочени лица от Възложителя, ще бъде приоритетна за постигане на по-добри резултати.

„ПЧМВ“ АД има разработена система за вътрешен контрол, която ще се използва и при изпълнение на услугата, предмет на Обособена позиция №2.

Всички транспортни средства са оборудвани с GPS. Внедрена е интернет базирана система – „GPS проследяване“, чрез която се осъществява контрол на транспортните средства. Чрез нея може да се проследи за всеки един момент местоположението, скоростта, времетраенето и престоя на всяко едно транспортно средство.

Услугата по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, предмет на обособена позиция №2, ще се реализира и съгласно **фирмената политика и поставените цели** в областта на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, рисковете и мерките за тяхното управление, които са част от **Интегрираната система за управление по качество, околна среда и здравословните и безопасни условия на труд на „ПЧМВ“ АД**.

За подобряване нивото и вътрешния контрол при изпълнение на услугите, предмет на обособена позиция №2 - „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“, решаващо значение има и внедряването на добрите практики на стандартите ISO 21070:2011 “Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Управление и третиране на корабни отпадъци“ и ISO 16304:2013

„Кораби и морски технологии. Опазване на морската среда. Ангажименти и управление на пристанищните приемни съоръжения за отпадъци“ във връзка с управлението на корабни отпадъци чрез използване на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци“. Основните принципи на тези стандарти ще подобрят услугата, тъй като заложените мерки са в съответствие с всички европейски изисквания в областта на околната среда и в сектора на морския транспорт, имащи за цел намаляване на замърсяването на морската среда чрез ограничаване на изхвърляните отпадъци от експлоатацията на корабите и остатъци от морски товари.

Дружеството има „План за собствен мониторинг“, съгласуван от Изпълнителна агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите, по който има задължения да контролира всички фактори на околната среда. Съгласно условията на Комплексното разрешително са изгответи Инструкции за постоянен контрол и мониторинг на пречиствателните съоръжения, както и на всички обособени площаадки за отпадъци на територията на Брегова пречиствателна станция – Варна.

Съвкупността от мерки, разработени от „ПЧМВ“ АД, които ще се използват и при реализацията на услугите, предмет на обособена позиция № 2- „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“ би довело до повишаване на качеството на предлаганите услуги от една страна, а от друга страна повисока резултатност, безопасно и компетентно управление на целия процес - от подаването на уведомление от капитана на кораба до екологосъобразното третиране на приетите отпадъци.

1.4. СИСТЕМА ЗА КООРДИНАЦИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЛИЦАТА, ЗАСЕГНАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 .

Добрата координация и сътрудничество между Изпълнителя и Възложителя е задължителна за реализацията на услугите по приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, предмет на обособена позиция №2. Използването на вече внедрените информационни системи от страна на Възложителя предоставят възможности за по-бързо и качествено изпълнение на услугите от страна на Изпълнителя, като по този начин се предоставя лесен достъп до данни за всички заинтересовани страни, засегнати от изпълнението на услугата.

С предоставянето на неограничен и безплатен достъп до всички терминали, включени в предмета на обособена позиция №2, а именно: **Варна – изток, Варна- запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс – Варна и Балчик** от страна на Възложителя, ще се повиши ефективността при изпълнението на морско-техническите услуги по приемане на отпадъци.

Към момента „ПЧМВ“ АД има работеща система за обмен на информация с Възложителя, която може да се използва и при изпълнението на услугите по приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност. Ежемесечно лицата, отговорни за контрола и качественото изпълнение на услугата, ще изпращат необходимата информация до Държавно предприятие “Пристанищна Инфраструктура“ за реално приетите количества от корабите, както и ще предостави на Възложителя екземпляри от приемо-предавателни протоколи и „Идентификационни документи“, издадени съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.). Тези документи ще придржават оригиналите на „Бележка за приемане на корабни отпадъци“ и ще удостоверяват, че приетите отпадъци за периода са предадени за последващо третиране на оператор, притежаващ необходимите лицензи за осъществяване на дейността, съгласно Закона за управление на отпадъци.

За подобряване координацията и контрола върху изпълнението на услугите по приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателанта дейност, е необходимо добро сътрудничество, непрекъснати комуникации и консултации между всички лица, засегнати от реализацията на дейностите, попадащи в обхвата на обособена позиция № 2.

2. Предлагаме при изпълнение на дейностите, предмет на обособена позиция № 2 да осъществяваме **Управление на риска**, както следва:

2.1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА „ПЧМВ“ АД

В интегрираната система за управление по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд на „ПЧМВ“ АД са определени и взети под внимание рисковете и възможностите за подобряване, които могат да имат влияние върху съответствието на услугите, както и върху способността за повишаване на качественото им изпълнение и довлетвореността на клиентите. Една от основните дейностите на „ПЧМВ“ АД е с екологична насоченост, за която са разработени принципи, методи и техники за управление на риска и които са успешно интегрирани при изпълняване на съответните дейности. Ежегодно се извършва преглед от ръководството, при което се извършва анализ от една страна на правилното функциониране на процесите, проявленето на идентифицираните рискове, от друга страна анализ на ефективността на предвидените действия за елиминиране и /или минимизиране на проявените рискове. При необходимост ще се извърши актуализиране на рисковете и възможностите, както и на съответните действия. Системата за управление на риска, която се прилага от дружеството е непрекъснато се подобрява и актуализира в зависимост от настъпилите обстоятелства.
Управлението на риска е ключов фактор, чрез който „ПЧМВ“ АД реализира и подобрява качеството на предлаганите услуги.

„ПЧМВ“ АД е класифицирано като предприятие с нисък рисков потенциал, съгласно чл.103, ал.2 от ЗООС. В утвърден от РИОСВ – Варна, **Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие /съоръжение с нисък рисков потенциал**, е направена подробна оценка за възникване на рискови ситуации в процеса на управление на отпадъците, идентифицирани са рисковете и са разгледани детайлно сценариите, при които могат да възникнат аварии.

Представената по-долу система за управление на риска от лицата, с които разполага дружеството, с включена организация по изпълнението на мерките за предотвратяване/преодоляване на рисковите групи, идентифицирани от Възложителя, гарантира качественото изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск. Представена е информация за управление на всеки един от дефинираните в Техническата спецификация рискове, която включва



информация относно изчерпателно развити мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от Възложителя рискове, разгледани са и мерки за преодоляване на последиците от евентуалното тяхно реализиране. Предложеният подход е ясен като комплекс от действия и мерки за предотвратяване/преодоляване на рисък, дефиниран от Възложителя и е представена информация с поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

Предлаганият модел на Системата за управление на риска цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценка, анализ и реакция на рисковете.

Най-общо се спазва следната схема от етапи:



Фиг. 1 – Модел на Системата за управление на риска

Основни понятия:

- **Риск** е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.
- **Анализ на риска** означава процес, състоящ се от три взаимосвързани компонента: оценка, управление и обмяна на информация за риска.
- **Оценка на риска** означава научно обоснован процес, състоящ се от четири етапа: определяне на опасност, охарактеризиране на опасността, оценка на въздействието при излагане на опасност и охарактеризиране на риска.

- **Управление на риска** означава процес на претегляне на алтернативни политики в консултации със заинтересованите страни, обсъждане на оценката на риска и други основателни фактори, а при необходимост и избор на подходящи възможности за превенция и контрол.
- **Критерии за оценка на риска** означава признаци, въз основа на които се прави преценка на установяването, функционирането и надеждността на предварителния контрол като елемент от системите за финансово управление и контрол.
- **Обмяна на информация за риска** означава интерактивната обмяна на информация и възможности в процеса на анализ на риска по отношение на рисковете и свързаните с риска фактори и възприятията сред лицата, които отговарят за оценката и управлението на риска, предприятията, и други заинтересовани страни, включително разясняване на заключенията от оценката на риска и мотивите за вземане на решения за неговото управление, с оглед обмен на добри практики.
- **Мониторинг** означава наблюдение, управление и контрол на определен вид дейност.
- **План за управление на риска** – документ, изготвян на Годишната работна среща относно риска, одобрен от ръководството на управляващия орган и съдържащ списък с критични рискове, процедури, които ще се прилагат за предотвратяване или намаляване на последиците от настъпване на критичните рискове, както и отговорни лица, за прилагане на процедурите.
- **План за ограничаване на риска** - документ, изготвян на вътрешните срещи относно риска, одобрен от Ръководителят на Управляващия орган, включващ процедури по подробен контрол на дейностите по превенция на критичните рискове, чрез прилагане на конкретни мерки и отчет за изпълнение на дейностите за ограничаване на риска до минимални възможни нива.

2.2. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. Процес на управление на риска

Основните цели на процеса на управление на риска са:

- своевременното откриване и противодействие на значимите за изпълнението рискове;
- своевременни промени в политиката за управление на риска, въз основа на оценката на ефективността на процеса.

1.1. Описание на процеса

Управлението на риска ще е постоянен процес. Процесът на управление на риска може да бъде разделен на фази, с оглед описание на действията, които се извършват на всяка една от тях и начина на документиране. Следната схема илюстрира процеса на

управление на риска.



Фиг.2.Процес на управление на риска

Процесът на управление на риска се осъществява оперативно, като резултатите от оперативната оценка ще се обединяват и се определят значимите рискове за проектите, които се приоритизират и управляват.

1.1.1. Фактори, които влияят на процеса на управление на риска

- **Оперативна среда е:** рамката, в която следва да се прилага управлението на риска. Тя се състои от външни и вътрешни фактори, които влияят на дейността .
- **Външни фактори са:** съществуващата нормативна уредба; общественото мнение; икономическите условия в страната; финансирането и наличието на бюджетни ограничения, международни дейности и др.
- **Вътрешни фактори са:** организацията на оперативните дейности в администрацията; наличните ресурси; действащите финансово-счетоводни и ИТ-системи; нови дейности, операции или функции; вътрешно преструктуриране на дейности и други.

1.1.2. Цели

Целите играят съществена роля в цялостния процес на управление на риска. Те служат като отправна точка при идентифицирането на рисковете, техния анализ и оценка и при определянето на подходяща реакция. Всяко решение, което се взема в рамките на процеса на управление на риска, следва да бъде обвързано с крайния резултат.

1.2. Етапи на процеса на управление на риска

Процесът на управление на риска ще включва следните основни етапи: идентифициране, анализ и оценка, документиране, реакция на рисковете, мониторинг и

докладване.

1.2.1. Идентифициране на рисковете

Това ще е първият етап от процеса на управление на риска, на който се откриват рисковете, които биха могли да повлият негативно върху изпълнението на целите на при неговата реализация. От съществено значение при идентификацията на рисковете ще е:

- тяхното възможно най-пълно откриване, тъй като съществува голяма вероятност рисковете, които не са идентифицирани в тази фаза, да не бъдат открити никога;
- моментът на идентифициране на рисковете, тъй като колкото по-рано е открит един риск, толкова по-успешно ще бъде неговото противодействие.

Идентифицирането на рисковете, които са свързани с постигането на определена стратегическа или оперативна цел, следва да бъде описано най-общо по следния начин:

- описание на основните дейности/ процеси, свързани с постигане на всяка една стратегическа или оперативна цел;
- определяне на неблагоприятните събития /рискове/, които могат да настъпят и да повлияят на определена дейност/ процес.

1.2.2. Анализ и оценка на риска

Анализът на риска е вторият етап от процеса на управление на риска. На този етап ще бъдат изследвани причините, вероятността от настъпване, честотата и последиците за възникване на конкретните рискове. Резултатите от този етап ще се използват в следващия етап на процеса.

Предвидено е числото на риска да е произведението от променливите величини - „вероятността за проява - B“ и „ефекта на проявление/ тежестта - E“ (в случай, че опасността се реализира).

$$P = B \times E$$

Дефинирани са следните нива за тежест и вероятност:

| B – вероятност от проявление на риска | | E – ефект (негативен) от проявения риск | |
|---------------------------------------|--------|---|--------------|
| 1 | Малка | 1 | Незначителен |
| 2 | Средна | 2 | Среден |
| 3 | Голяма | 3 | Значителен |

| НИВО | ЕФЕКТ Е | ВЕРОЯТНОСТ В |
|------|---|--|
| 0 | Няма никакви последствия. Осигурена е непрекъснатост, компетентност и безаварийност при изпълнение на дейностите. | Не е възможно да се реализира риска. Няма данни да се е случвало. |
| 1 | Причинява временни затруднения при изпълнение на дейността | Риск може да се случи, но е максимум веднъж годишно. Трябва да се провери дали могат да се вземат мерки. |

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Причинява по-дълговременно затруднение на функциониране на бизнеса и води до ненавременно изпълнение на поръчки или некачествено изпълнение | Може да се случи, налични са достатъчно предпоставки да се случи, ниско ниво на ефективност на планираните мерки |
| 3 | Може да причини огромни последици за бизнеса. | Със сигурност ще се случи, няма никакви мерки за предотвратяване на възможността от реализация на опасността |

Таблица 3. Проявление на риска

За оценка на нивото на риска от дадена опасност е използван двудименсионния модел отразен на графиката по долу.

Резултатът се документира в Таблица за оценяване и третиране на риска.

Ефект/негативен/

Риск Р = В x Е, където



Управлението на риска изисква не само неговото идентифициране и оценяване, но и контролиране на мерките, осъществяване на систематично наблюдение, както и докладване за състоянието му. Така се следи доколко рисковете се управляват успешно – т.е. дали контролните дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите, застрашени от тези рискове. По този начин се осигурява прозрачност и отчетност в дейността на организацията. Анализирането на адекватността на превантивните и контролните мерки е необходима за правилното управление на риска.

Мерките за редуциране на рискови ситуации са много и зависят пряко от вида на опасностите и правилната оценка на възможностите за прилагането им.

1.2.3. Избор и оценяване на мерките за контрол

На основата на оценката на риска се избира подходяща комбинация от мерки за контрол, която да може да предотврати, отстрани или намали тези опасности до определените приемливи нива – чрез елиминиране и намаляване на риска за проявление или използване на възможност.

Последователността на действията свързани с овладяване на рисковете и възможностите е показана на фигура 3.





Фиг.3. Последователност на действията за овладяване на рисковете и възможностите

Предвижда се начините за овладяване на рисковете да включват: избягване на риска, поемане на риска с цел използване на дадена възможност, премахване на източника на риск, промяна на вероятността или на последствията, споделяне на риска или задържане на риска на базата на разумно решение.

Действията могат да бъдат: въвеждане на нови практики, привличане на нови клиенти, създаване на партньорства, използване на нови технологии и други желани и осъществими възможности за реакция на потребностите на Дружеството или на клиентите.

При идентифицирани рискове или възможности със значително въздействие или на основание определените мерки за въздействие и справяне с рисковете се съставя програма, със срокове и отговорници. Анализа на изпълнението на програмата служи за определяне нивото на ефективност на набелязаните мерки и последващо подобряване.

2. Реакция на рисковете

След като рисковете са идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието им, трябва да се обмисли подходяща реакция. Предприемането на мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и оценени рискове представлява много съществен етап от управлението на риска като цяло.

Видове реакция на риска

Възможни са следните варианти за реакция: ограничаване, прехвърляне, толериране и прекратяване на риска. При избора на подходящи действия /реакция/, се взема предвид изискването разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи. Този избор зависи и от преценката за нивото на остатъчните рискове, които организацията може да приеме, без да се предприемат допълнителни действия. Възможните реакции, които могат да бъдат предприети са:

- ограничаване на риска - това е най-често срещаната реакция, която ръководителите следва да прилагат. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло избегнат/ прехвърлен. Ето защо, следва да се изградят контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите. Рисковете, обект на тази реакция, трябва да се наблюдават периодично;
- прехвърляне на риска - ръководството на организацията може да прецени, че риска е твърде висок и трябва да го „прехвърли” към друга организация. Класическият

начин за прехвърляне на риска е застраховането. Ако дейността, свързана с постигането на определени цели, е предмет на застраховане, препоръчително е ръководството да предприеме такива действия. В случаите на застраховане възникват допълнителни разходи, но значително намалява показателят „влияние на риска”. Друг способ за прехвърляне на риска е сключването на споразумение с друга организация, по силата на което се прехвърля дейността, заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните;

- толериране на риска - такава реакция е възможна, само ако определени рискове имат ограничено /незначително/ влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на действия са непропорционални на потенциалните ползи. В тези случаи реакцията може да бъде толериране на рисковете. Такива рискове, обаче, трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е различни външни или вътрешни фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието и да изместят риска в друга, по-висока категория;
- прекратяване на риска - някои рискове могат да се намалят или ограничат до приемливо равнище, единствено чрез прекратяване на дейността. Бездействието на организацията също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат целите, за които е създадена. В публичния сектор възможностите за прекратяване на риска са твърде ограничени, тъй като стратегическите цели се определят от правителствените програми.

Оценката на риска играе ключова роля при избора на подходяща реакция за намаляване на рисковете. Към един и същи риск могат да бъдат предприети действия, включващи комбинация от горепосочените реакции на риска. Това най-вече се налага при високите рискове, които сериозно застрашават постигането на целите на организацията. При последващ преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск може да бъде променена.

3. Документиране

Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете, е необходимо да бъде документирана, за да се осигури проследимост на целия процес. Документирането ще включва описание по подходящ начин на идентифицираните рискове, избраната подходяща реакция/ действие и служителите, които отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове.

✓ За документиране на резултатите ще се изготвя „Риск-регистър”. Основната информация, която ще се отразява в регистъра е:

- идентифицираните съществени рискове за извършване на дейността – предмет на обособена позиция № 2;
- оценката на тяхното влияние и вероятност;
- предприетите действия /реакции на риска/;
- рисковете, които остават да съществуват след предприемане на описаните действия /**остатъчни рискове**/ и тяхната оценка;
- допълнителните действия за понижаване на остатъчните рискове;
- срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите, отговорни за тяхното изпълнение.

4. Мониторинг и докладване

Осигуряването на ефективност на процеса на управление на рисковете изисква редовно и непрекъснато систематично наблюдение /мониторинг/ на всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното снижаване /реакции/. Определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната специфика или особена значимост. Някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед. При възникване на внезапни събития, риск-регистърът може да се разглежда извънредно, без да се чака редовния преглед.

Целта на процеса по мониторинг и докладване, е да наблюдава дали рисковия профил /вероятността и влиянието на идентифицираните рискове/ се променя и да дава увереност на ръководителя на организацията, че процесът на управление на риска остава ефективен във времето и са предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за организацията ниво.

2.3. ПРИЛАГАНЕ НА СИТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ – РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАСНПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС“. Обособена позиция № 2 „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“

Основната цел на „ПЧМВ“ АД при реализиране на услугите, предмет на обособена позиция № 2 , е качественото им изпълнение при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

1. Рисковете, които са идентифицирани от Възложителя в Техническата спецификация към Тръжната документация за обществена поръчка са:

- ✓ времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за качествено и съгласно предвиденото в Техническата спецификация изпълнение (вкл. недопускането на неоправдано забавяне на кораб):
 - трудности от атмосферните влияния и неподходящи метеорологични условия;
 - ненавременно стартиране на дейностите по услугата;
 - трудности с използваните от „ПЧМВ“ АД оборудване и човешки ресурси;
 - други времеви рискове;
- ✓ рискове, свързани с недостатъчната степен на координация в структурата на „ПЧМВ“ АД или между страните, засегащи от изпълнението на услугата;
- ✓ рискове, свързани с недостатъчна и/или липса на информация;
- ✓ рискове, свързани с промяна на Тарифа за пристанищните такси, събиращи от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“;
- ✓ рискове, свързани с промяната в законодателството;
- ✓ рискове, свързани с неспазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
- ✓ други финансови рискове.

2. Анализиране на риска, включително и оценка на риска:

Анализирани са всички рискове, идентифицирани от Възложителя в

Техническата спецификация към Тръжната документация, посочени са формите на тяхното проявление, направена е оценка на вероятността от възникването им при изпълнението на конкретните действия за предоставяне на услугите, предмет на **обособена позиция № 2**, както и на степента на влиянието им върху дейностите по цитираната позиция. Посочени са предвидените мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране и/или елиминиране на последиците от риска за всяка посочена от форма на проявление на съответния риск.

„ПЧМВ“АД има дългогодишен опит в управлението на отпадъци и при направенния анализ са взети под внимание данни и информация за 10 (десет) годишен опит, през който дружеството е осъществявало дейности сходни с предмета на обособена позиция № 2.

1. Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за качествено и съгласно предвиденото в Техническата спецификация изпълнение (вкл. недопускането на неоправдано забавяне на кораб) – разглеждат се рисковете, които имат пряко проявление за осъществяване на изпълнението, което е заложено в Техническата спецификация:

1.1. Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метероологични условия

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Невъзможност/затруднения при мобилизация на съоръженията и персонала при мъгла и/или силен вятър | 2 | 2 | 4 |
| Невъзможност/затруднения при мобилизация на съоръженията и персонала при ураганен вятър | 2 | 2 | 4 |
| Невъзможност/затруднения при мобилизация на съоръженията и персонала при снегонавявания, заледяване и тежки зимни условия | 2 | 2 | 4 |

Средно ниво на риска – води до ненавременно изпълнение на услугите или некачествено изпълнение;

Вероятност от възникване – може да се случи, налични са достатъчно предпоставки.

1.2. Ненавременно стартиране на дейностите по услугата

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Липса на данни на отговорните лица на „ПЧМВ“ АД | 1 | 2 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Липса на данни на отговорните лица на Възложителя | 1 | 2 | 2 |
| Липса на достъп до пристанищните терминални на ППС и персонала на „ПЧМВ“ АД | 1 | 2 | 2 |
| Неинформираност относно вътрешните правила и липса на инструктаж на пристанищните терминали | 1 | 2 | 2 |
| Невъзможност за мобилизация на силите и средствата, с които разполага „ПЧМВ“ АД | 1 | 2 | 2 |

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – ниско ниво на ефективност на планираните мерки.

1.3. Трудности с използваните от „ПЧМВ“АД оборудване и човешки ресурси

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Технически неизправности на мрежовите връзки, отствие на интернет достъп, токови удари и други повреди, касаещи комуникацията между отговорните за изпълнението на дейността лица | 1 | 1 | 1 |
| Технически неизправности на мобилните приемни съоръжения | 1 | 1 | 1 |
| Некомпетентност, злоупотреби и нарушения от страна на отговорния персонал, имащ пряко отношение към реализиране на дейностите | 1 | 1 | 1 |
| Извънредна ситуация, касаеща техническото оборудване и персонала | 1 | 2 | 2 |

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Може да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

1.4. Други времеви рискове

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Отсъствие на информираност относно промени в законодателството и/или внедрени вътрешни правила на пристанищните терминали на отговорните за това лица на „ПЧМВ“АД | 1 | 1 | 1 |
| Липса на комуникация между страните, засегнати от изпълнението на услугата | 1 | 2 | 2 |
| Ненавременна координация между отговорните лица в „ПЧМВ“АД, които пряко или косвено участват в реализацията на услугата | 1 | 2 | 2 |
| Извънредна ситуация – авария, природно бедствие, атентат и др., които могат да доведат или са довели до значителни последствия | 2 | 2 | 4 |

Ниско до средно ниво на риска, причинява временни и по-дълговременни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Може да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

2. Рискове, свързани с недостатъчната степен на координация в структурата на „ПЧМВ“ АД или между страните, засегнати от изпълнението на услугата.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Липса на яснота относно изискванията на услугата в резултат на недостатъчната степен на координация на отговорните лица в „ПЧМВ“ АД | 1 | 1 | 1 |
| Променящи се изисквания към изпълнението на услугата в резултат на недостатъчна комуникация между засегнатите страни при реализацията на услугата | 1 | 1 | 1 |
| Неподходящи договорени условия или управление изпълнението на договорите от страните, засегнати от изпълнението на услугата | 1 | 1 | 1 |
| Представяне на изисквания към изпълнението на услугата към | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| „ПЧМВ“ АД без дължимото внимание на изпълнението | | | |
|--|--|--|--|

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Може да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

3. Рискове, свързани с недостатъчна и/или липса на информация.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Ненавременно стартиране на услугата | 0 | 2 | 0 |
| Несправяне с поставените критерии за изпълнение на услугите, в резултат на недостатъчна информираност | 1 | 1 | 1 |

Ефект - Осигурена е компетентност и няма последствия върху реализацията на услугата.

Вероятност от възникване – не е невъзможно да се реализира риск, но няма данни да се е случвало.

4. Рискове, свързани с промяна на Тарифа за пристанищните такси, събиранни от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| Остатъчната стойност е по-ниска от очакваната, при промяна на тарифата | 1 | 2 | 2 |

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Може да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

5. Рискове, свързани с промяната в законодателството.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| Ненавременно отчитане на промените в законодателството, което затруднява изпълнението на услугите. | 1 | 2 | 2 |
| Невъзможност за изпълнение на условията от договора за реализиране на услугите, в резултат | 1 | 2 | 2 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| на изменения на нормативната база | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Может да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

6. Рискове, свързани с неспазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|
| Игнориране на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд | 1 | 2 | 2 |
| Злополуки, инциденти или други настъпили извънредни ситуации | 1 | 2 | 2 |
| Прилагане на административнонаказателна отговорност от компетентните органи | 1 | 2 | 2 |

Ниско ниво на риска, причинява временни затруднения при изпълнението на дейността;

Вероятност от възникване – Может да се случи, но може да се предвидят мерки за неговото минимизиране и/или предотвратяване.

7. Други финансови рискове.

| Форма на проявление на риска | Вероятност от възникване | Ефект на проявление | Степен на риск |
|--|--------------------------|---------------------|----------------|
| Наложени санкции при неизпълнение на договора с Възложителя на услугите | 1 | 2 | 2 |
| Прекратяване на договора при невъзможност за реализиране на услугата | 1 | 2 | 2 |
| Забавяния на плащания след извършена услуга | 0 | 2 | 0 |
| Задържане на гаранцията за добро изпълнение в случаи, посочени в договора за реализиране на услугите | 0 | 2 | 0 |
| Възникване на непредвидени обстоятелства, водещи до промяна | 2 | 2 | 4 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| в цената. | | | |
| Прилагане на административнонаказателна отговорност от компетентните органи при изпълнение на услугите | 1 | 2 | 2 |
| Санкции за щети, нанесени на трети лица по вина на служители на „ПЧМВ“ АД при изпълнение на услугата | 0 | 2 | 0 |

Рискът е от нулеvo до средно ниво, което може да причини по-дълготрайни последствия върху бизнеса.

Вероятност от възникване – До момента няма данни, но не е невъзможно да се реализира риска. Трябва да се повиши ниво на ефективност на планираните мерки за минимизиране и/или елиминиране на риска.

В таблицата по-долу е разгledан и начина за третиране на рисковете, които Възложителя е идентифицирал в Техническото задание на тръжната документация.

Таблица 4. Третиране на риска

| № | ПРОЦЕС | РИСК | | | | НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РИСКА (Да/Не) | ТРЕТИРАНЕ НА РИСКА | | | ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ПЕРДОТВАРЯВАНЕ ИЛИ МИНИМИЗИРАНЕ НА РИСКА |
|---|--------|--|---|---|---|--|--|---------------------|-----------|--|
| | | Вид на риска | B | E | R | | Действия | Собственик на риска | Срок | |
| | | Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метереологични условия | 2 | 2 | 2 | Да - среден | Запознаване с метереологичните условия за периода на изпълнение на заявката. | ИД, Н, Д, Е | Ежедневно | ДА |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|---|-------|-----------------|--|-------------|---------------------------|----|
| 1 | Времеви рискове | Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метереологични условия | 2 | 2 | 2 | Да - среден | Запознаване с метереологичните условия за периода на изпълнение на заявката. | ИД, Н, Д, Е | Ежедневно | ДА |
| | | Ненавременно стартиране на дейностите по услугата | 1 | 2 | 2 | Да - нисък риск | Преглед на заявката | Н, Д, Е | При всяка получена заявка | ДА |
| | | | | | | | Определяне на периода за изпълнение на заявката. | Н, Д, Е | При всяка получена заявка | ДА |
| | | Трудности с използваните от изпълнителя оборудване и човешки ресурси. | 1 | | 1 - 2 | Да - нисък риск | Определяне на отговорни служители във връзка с изпълнението на заявките. | ИД | При подписване на договор | ДА |



| | | | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------------|---|---|---|-----------|----|
| | | | | Преглед на мобилни (плаващи и сухопътни) приемни съоръжения. | Н, О | Съгласно изискваният а на ИА"МА" и ИА"АА", както и преди изпълнение на всяка получена заявка | ДА | |
| | | 1 - 2 | | Предварителна проверка на техническото оборудване – помпи, шлангове, фланцови съединения. тръбопроводи | О, ЗН | Преди изпълнение на всяка получена заявка | ДА | |
| 2 | Други | Недостатъчна степен на координация в структурата на изпълнителя или между страните, засегнати от изпълнението на услугата | 1 1 1 - - - 2 2 4 | Да – нисък до среден рисков | Определени са задълженията на отговорните служители. | ИД | Ежедневно | ДА |
| | | | | | Наблюдение на работата на отговорните служители на изпълнителя. | ИД, Н | Ежедневно | ДА |
| | | | | Да – нисък рисков | Поддържане на връзка между корабен агент и изпълнител. | Д, Н | Ежедневно | ДА |
| | | | | Да – нисък рисков | Следи се в сайта на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за настъпили промени. | ИД, Е | Ежедневно | ДА |
| | | Промяна в законодателство. | 1 2 2 | Да – нисък рисков | Следи се държавен вестник. | Е | Месечно | ДА |
| | | | | Да – нисък рисков | Определяне на нормативните изисквания. | ИД, Е | Месечно | ДА |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--|--|--------------------------|-----------|----|
| | | | | Обмен на информация с контролни органи. | ИД, Е | Месечно | ДА | |
| | | | | Предварителна проверка на техническо оборудване – шлангове, фланцовите съединения, помпи, тръбопроводи | О | Ежедневно | ДА | |
| | | | | При необходимост поставяне на бонови заграждения за ограничаване на замърсяването. | ИД, Н,Д, О | При изпълнение на заявка | ДА | |
| | | | | Спиралието на товаро-разтоварните операции. | ИД, Н,Д,О | При изпълнение на заявка | ДА | |
| Не се спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. | 1 | 2 | 2 | Да – нисък риск | Постоярен контрол за спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. | ИД, Н | Ежедневно | ДА |
| | | | | Обучение на служителите | ИД | Месечно | ДА | |
| Финансови рискови. | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 4 | Да – нисък до среден риск | Осигуряване и поддържане на клиенти. | ИД | Ежедневно | ДА |
| | | | | Проверка на клиентската удовлетвореност при преглед от ръководството | ИД | Ежедневно | ДА | |

*Легенда

| | |
|---------------------------|--|
| ИД | Изпълнителен директор |
| Н | Началник Брегова пречиствателна станция |
| Д, О, ЗН, Т, Е | Дежурни диспечери, Оператори на мобилните приемни съоръжения - екипажи на плавателни средства, шофьори (О), Заместник началник Брегова пречиствателна станция (ЗН), Технолог (Т), Еколог (Е) и всички останали лица, косвено свързани с изпълнението на услугата – предмет на поръчката. |

Основните роли и отговорности на длъжностните лица в управлението на риска за „ПЧМВ“ АД са: Изпълнителен директор (ИД), Началник Брегова пречиствателна станция (Н), дежурни диспечери (Д), оператори на мобилните приемни съоръжения (О) - екипажи на плавателни средства, шофьори, Заместник началник Брегова пречиствателна станция (ЗН), технолог (Т), еколог (Е) и всички останали лица от отговорния персонал.

Освен гореизложените рискови фактори, в Доклада за предотвратяване на големи аварии „ПЧМВ“ АД има разработена оценка относно съхранението на отпадъци на територията на площадка Брегова пречиствателна станция. Анализът показва, че вероятността от възникване на такава авария е минимален до липса на такъв.

При реализиране на услугите, предмет на обособена позиция № 2, могат да бъдат

идентифицирани и други рискове, които не биха довели до некомпетентно и/или неизпълнение на дейностите, но могат да допълнят списъка на възможни рискове. При всеки преглед от ръководството на дружеството, отговорните лица ще имат задължението да докладват за тях и при необходимост да бъдат предприети мерки за тяхното минимизиране и/или елиминиране. При изпълняване на задълженията си отговорно изпълнение на услугите, „ПЧМВ“ АД поема отговорността да ги докладва и на отговорните лица от страна на Възложителя, с цел подобряване на качеството на изпълнената услуга.

3. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Важна част от мониторинга са политиките и процедурите, които гарантират подходящо и своевременно реагиране на констатираните недостатъци. Всички резултати от осъществения мониторинг, вкл. недостатъците, установени по време на текущия мониторинг, специалните оценки или от вътрешния одит, се докладват на Изпълнителния директор и съответно лицата, които могат да предприемат необходимите мерки за разрешаване на проблемите. За да се подпомогне периодичното осъществяване на мониторинг в дружеството е въведена система за вътрешно докладване относно идентифицираните рискове, при спазване на изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. По този начин структурните звена в организацията периодично докладват за установените рискове и за дейностите, предприети като реакция (отговор) на риска. Линията на докладване е изградена по начин, който гарантира, че информацията за идентифицирането и мониторинга на всички значими рискове се докладва на Изпълнителния директор на дружеството. Изпълнителният директор и съответно лицата, които могат да предприемат мерки, трябва в определен срок да организират извършване на всички необходими и възможни действия, които коригират или по друг начин разрешават поставените проблеми.

В **Таблица 5** за всеки риск поотделно са посочени мерките, които се предприемат за преодоляването и предотвратяването му, както и контрола и мониторинга, който се осъществява, като са посочени и отговорните за това лица. Таблицата е приложена към т. 2 на настоящото Техническо задание.

Така описан и приложен процеса за управление на риска, факторите, които влияят на процеса за управление на риска – външни и вътрешни, описаните, целите, играят важна роля в цялостния процес на управление на риска и потвърждават, че всяко решение, което се взема се обвързва с крайния резултат към който се стремим, а именно – успешно изпълнение на поръчката и последващо одобрение от страна на Възложителя.

3. Предлагаме следната Система от действия при възникване на аварийни замърсявания или разливи:

„Поддържане чистотата на морските води“ АД има дългогодишен опит и традиции в спазването на международните и национални нормативни документи в областта на опазването на околната среда и водите. В съответствие с изискванията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приет от 44-то Народно събрание на 16 март 2018 г. и Наредба №15 от 28

септември 2004 година за предаване и приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и на остатъци от корабни товари, „Поддържане чистотата на морските води“ АД провежда политика за предотвратяване на големи аварии, която гарантира високо ниво на защита живота и здравето на човека и околната среда, като планира, разработва и прилага подходящи средства, структури и системи за управление.

Дружеството участва и извършва:

- превантивни дейности за предпазване от замърсяване на морето при товаро-разтоварни операции и ремонт на кораби на море, чрез поставяне на бонови заграждения – съгласно „Задължителни правила“ на международната конвенция „Марпол“.
- почиства петна от нефт и нефтопродукти в териториалното море и вътрешните морски води при аварийни разливи,

При извършване на услугите, предмет на обособена позиция №2 - „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна“ и спазване на здравното и екологичното законодателство в Република България, **като дружество ние се задължаваме:**

- да насочим усилията си към предотвратяване на аварии, които могат да увредят човешкото здраве и околната среда;
- да създадем предпоставки за прилагане на най-добрите практики при опазването на околната среда;
- да приемем грижата за безопасността и здравето на хората и опазването на околната среда за особено важни дейности, като ги включваме в Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и в общата система за управление на дружеството;
- да ангажираме персонала за прилагането на политиката за предотвратяването на големи аварии, чрез записване на задължения в длъжностните характеристики, инструкциите за работа и други вътрешни документи на дружеството.

Ръководството на „ПЧМВ“ АД прилага успешно тази политика благодарение на разработената система от мерки за безопасност за намаляване на риска от големи аварии, както и ограничаване на последствията от тях и е подробно описана в утвърдения Авариен план на дружеството.

„ПЧМВ“ АД изпълнява строго функционални задължения в Областния Авариен План за Варна и Бургас при противодействие на нефтени разливи, както и действия за тяхното ликвидиране. Структурата и съдържанието на плановете са изпълнени съгласно „Ръководство за нефтен замърсяване, Част II - Аварийно планиране“ на Международната морска организация (IMO), Лондон, 1995 г. и е разработен в съответствие с изискванията на международните конвенции, на които Р. България е страна, включително Международната конвенция за подготовка противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт, 1990 г. (OPRC).

Представяйки своите наличните ресурси за ефективни действия при възникване на извънредни обстоятелства, дружеството взема дългогодишно участие в „Морски

аварийно-спасителен отряд“ (MACO) за Варна и Бургас, като по този начин участва в системата за противодействие, в случай на инциденти, свързани с разлив на нефт и нефтопродукти в морската среда, които могат да доведат до значителни щети и поражения в морската екосистема, както и в икономиката на българското крайбрежие.

„ПЧМВ“ АД има важна роля, както в Областните аварийни планове за Варна и Бургас, така и в Националния авариен план за нефтени разливи в Черно море, тъй като със своите сили, средства и опит може да осигури оптимална работа при възникване на авариен разлив, както и ефективни условия, за да участва при вземането на превантивни мерки.

При възникване на аварийни замърсявания или разливи по време на изпълнение на услугата, предмет на обособена позиция № 2, „ПЧМВ“ АД ще спазва редица от мерки, които са включени в аварийния план на дружеството, структурата за координация на различните институции и организации в случай на авария в акваторията или територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна.

Начинът, по който трябва да се подходи към всеки разлив е строго индивидуален и зависи от много външни фактори на околната среда, както и вида и големината на разлива.

Участието на държавни и други институции, както и техните задължения и отговорности се определят от големината на аварията (нефтен разлив, пожар и пр.), района, в който е възникнала аварията, както и наличните технически средства за ликвидиране на аварията.

В зависимост от инцидента се прилагат различни системи за противодействие, които са включени в разработените три нива на планове за борба с нефтени разливи:

- ниво 1 - Обектови планове (Авариен план на „ПЧМВ“ АД);
- ниво 2 - Общински планове и план за Пристанище Варна;
- ниво 3 - Областен план.
 - ❖ на нива 1 и 2 се реагира при малки експлоатационни и други разливи. Инциденти от този тип се овладяват от отговорния персонал или части на единната спасителна система със силите и средствата, предвидени съответно в обектовия или общинския план на крайморските общини.
 - ❖ дейностите по извършване на операциите се ръководят от съответните щабове за координиране на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи на обектово и/или общинско ниво.
 - ❖ подава се информация за хода на противодействащите операции до отговорните институции с оглед готовност за реагиране на следващо ниво 3 от системата за противодействие.

Нивата на противодействие са показани в Таблица 6.

| | НИВО 1 | НИВО 2 | НИВО 3 |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| Размер на разлива | < 5 t | 5–15 t | 15 – 25 t |
| Време за реакция | 1 час | 5 часа | 24 - 36 часа |
| Продължителност на кризата | 1 ден | 3 дни | 1 - 2 седмици |
| Период на почистване | 5 дни | 1 - 2 седмици | 2 - 3 месеца |
| Екип за противодействие | | | |
| Щаб | 5 | 10 | 15 |
| На място | 5 | 10 | 20 |
| Персонал за почистване | 10 | 100 | 200 |
| Ресурси за противодействие | непосредствен и (локални) | пристанищни/ общински | общински/ областни |
| Управление | компан ия | локално/ пристанищно | областно ниво |

Таблица 6. Нива на противодействие при възникване на разлив

Конкретната система, която „ПЧМВ“ АД ще прилага при възникване на аварийни замърсявания или разливи по време на изпълнение на морско-техническите услуги по приемане на отпадъци, включва следните действия, извършвани в строга последователност, както следва

1. Възникване на авария или разлив. Случайте, при които могат да възникнат инциденти на територията на пристанищните терминали, които попадат в обхвата на обособена позиция №2 са:

- приемане на отпадъци
- товаро-разтоварни дейности
- бункерование
- неблагоприятни метеорологични условия

2. Регистриране на инцидента от лице (оператор на мобилно съоръжение, капитана на обслужвания кораб или друго служебно лице);

3. Оповестяване от лицето, регистрирало инцидента - може да бъде разгледано в два аспекта - вътрешно и външно.

Вътрешното оповестяване се отнася за отговорните от дружеството лица (в т. ч. Щаба за изпълнение на аварийния план – ЩИАП). Това става чрез стационарната и мобилна телефонна мрежа за лицата извън предприятието.

Външното оповестяване се отнася за органите на реда, държавните и общински структури по сигурност и безопасност и околните обекти.

3.1. В случаите, когато лицето е представител на „ПЧМВ“ АД, се стартира веригата за вътрешно оповестяване, като информира прекия си ръководител, който от своя страна незабавно съобщава на дежурния диспечер на ПЧМВ. Дежурният диспечер на ПЧМВ се заема да оповести лицата от ЩИАП (в т.ч. председателя на щаба и другите длъжностни лица);

4. Длъжностните лица от ЩИАП са длъжни да явят на мястото на аварията до 30 мин. в работно време и до 90 мин. в извънработно време. По преценка на председателя на щаба (негов заместник), може да се пристъпи към следните ситуации:

а) евакуация на района;

б) да се предприемат мерки по отстраняване на аварията, само в случай, че това няма да се застраши здравето и живота на лицата в и около възникналия инцидент;

След решение на председателя на щаба (негов заместник) се пристъпва към външно оповестяване за аварията. Това се извършва от председателя или при необходимост от дежурния диспечер, като се използват всички възможни средства: мобилни или стационарни телефони, радиостанции и др.

Поради спецификата на услугата - предмет на обособена позиция № 2 – „Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна“, вероятността от възникване на инцидент при товаро-разтоварни операции на отпадъците не е голяма, ако не са взети необходимите превантивни мерки.

Друга възможна ситуация, която би възникнала при реализирането на услугите по обособена позиция № 2, е разпиляване на битови отпадъци по водната повърхност. „ПЧМВ“ АД ще има възможност да отреагира със своите специализирани плавателни средства – нефтосъбиращи и моторни катери. Преходът, в зависимост от местоположението на „възникналата ситуация“, ще е до 30-40 минути, тъй като плавателните средства са базирани на Пристанище Варна Изток и Пристанище Варна Запад. Дружеството има дългогодишен опит в тази област, изпълнявайки ангажментите си по склучен договор с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за почистване на акваторията на Пристанище Варна.

Събраниите твърди отпадъци от плавателните средства се претоварват на товарните автомобили, собственост на „ПЧМВ“ АД и се транспортират до площадките за съхранение, намиращи се в Брегова пречиствателна станция. В зависимост от вида събран отпадък, той се предава за последващо третиране на фирми, които притежават необходимите лицензи за обезвреждане, оползотворяване или рециклиране, с които дружеството има склучени договори.

Дружеството ни има дългогодишен опит да обезпечава танкерите с бонови заграждения, съгласно „Задължителните правила“ на пристанището.

Екипът от служители, които пряко и косвено участват в изпълнението на екологичните услуги е много добре квалифициран и обучен в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни актове в областта на екологията, морския транспорт, здраве и безопасност. „ПЧМВ“ АД участва в редица международни работни срещи, свързани с проблемите и предизвикателства при изпълнението на европейските

директиви за опазване и прилагане на най-адекватни превантивни мерки за предотвратяване на замърсяването от корабите, както и борба с нефтени разливи. Обучението на персонала се извършва регулярно от компетентни лица.

Разтоварните операции трябва да започват при позволяващи метеорологични условия в съответствие със „Задължителните правила“ на Дирекция Морска администрация – гр. Варна и МАРПОЛ 73/78. Лицата, които са пряко ангажирани в дейностите по приемане на отпадъци ще осъществяват непрекъсната комуникация с екипажа на обслужваното плавателно средство, като ще се проследява последователността и интензивността на разтоварването. По време на работа с шлангове, трябва да се вземат всички необходими мерки, за да се спази минималния радиус на огъване. Не се допуска пречупване и прищипване между борда на кораба и кея или между двете плавателни средства (в случаите, когато се приемат чрез плаващо мобилно съоръжение). Трябва да бъде осигурена достатъчна дължина на шланга, за да не се прокъса при евентуално преместване на кораба по кея вследствие на вятър или течение. Фланцовите съединения трябва да са стегнати най-малко в четири точки.

В случаите, при които, независимо от взетите превантивни мерки, възникне авариен разлив по една или друга причина, дружеството може да обезпечи със свои сили и средства, вкл. и човешки ресурс, като активно и незабавно се включи в неговото ограничаване чрез поставяне на бонови заграждения и почистване чрез специализираните плавателни средства, с които разполага.

„ПЧМВ“ АД има разработена „Методика за поставяне на бонови заграждения и действия при евентуални разливи на нефтопродукти“, която е съгласувана от Дирекция „Морска администрация – Варна“.

При потвърждаване на процедурата за реализиране на действията по ограничаването и почистването на възникналия разлив, „ПЧМВ“ ще осигури бърза и навременна реакция. Според големината и вида на инцидента ръководството взима решение колко технически средства и сили ще бъдат необходими за осигуряване на адекватни мерки.

Дружеството разполага със следните технически средства:

1. Нефтосыбирач за открито море (НСОМ „Русалка“) - Отстранява петна от морето и езера само на ход и засмукването от повърхността става с помощта на два циклона, които работят на принципа и хидродинамичното налягане от движението и завихрянето на попадналата емулсия в циклоните. Степен на очистване на изхвърляните води - 15 ч/млн., с помощта на два коалесциращи сепаратора с дебит по 25 м³/ч;

Този нефтосыбирач има също на борда си **скимър за открито море с дебит 25 м³/ч**, работещ на принципа на сорбцията, който при локализиран замърсител може да работи и в ограденото пространство, без да се ползват циклоните. Базиран е в Пристанище Бургас, но при нужда може да бъде използван и за почистване на акваторията на пристанище Варна.

2. Нефтосыбирачи за закрити акватории - три броя в пристанище Варна (Варна Изток и Варна Запад) и два броя в Бургас – един в Пристанищен терминал „Росенец“ и един в Пристанище Бургас. Предназначени са за обиране на нефтопродукти от водната

повърхност, особено когато са локализирани и групирани в чупките на кейовите места или застойните зони. Принципът на работа е в преливане на водите през регулируем праг на носа на кораба в събирателната вана, откъдето с помощта на помпа се създава изкуствена разлика между нивото на водата във водоема и тази във ваната. По тази причина тези нефтосъбирачи не могат да работят при вълни. В спокойни води създават течения със скорост до 1,0 м/с и като конструкция са много надеждни, но с много ограничени възможности за придвижване и маневри на място. От тях могат също да се поставят и снемат бонове, защото бордовете са почти на височината на морското ниво и манипулациите от нефтосъбирача са много леки и удобни. Този нефтосъбирач може да работи и с бонове, които се закрепват от двете страни на борда, който оформя преливната клапа /праг/ и при нужда целият нефтосъбирач може да се трали с помощта на боновете от двета катера. По този начин може да се почиства ивица с ширина до 100 метра и ефектът е много добър. Ако петното е локализирано, то нефтосъбирачът може да разедини боновете, където си пожелае, да ги фиксира към бордовете си твърдо или само да ги завърже и да започне бавно отстраняване на замърсителя с повишаване дебелината му и дори преместване на цялата система към по-удобна акватория или бреговата ивица.

3. Бонозаградители - един във Варна и един в Бургас. Това са малки катери, които транспортират боновете до мястото на аварията, полагат ги на вода, извършват локализирането и след това изтеглят боновете на катер или до брега, където се почистват и разединяват. Много са маневрени и без тях не може да се извърши нито една операция по ликвидиране на разлив. Използват се за контрол на замърсяването на акваторията, вземане на проби от водата и дъното, ръководство на операциите на място, транспортиране на бонове и скимъри, локализиране и отстраняване на петната.

4. Танкер за нефтоводни смеси „Тюленово 2“ - Базиран на пристанище Варна Запад. Предназначен е като междинен обем за събиране и транспорт на замърсителя до Бреговата пречиствателна станция.

5. Бонови заграждения

Съществуват огромен тип разновидности, които се различават главно по техническото решение, изпълнение, предназначение и предвидено време на манипулациите с тях. Материалите, от които се изработват, варират от синтетика и гума до стомана и алуминий (при огнеупорните бонове). По принцип боновете се делят на: тежък тип (за открито море с обща височина над 2м); лек морски тип, за работа в заливи и пристанища (с обща височина 1,0-1,2м) т.н. оперативни бонове и бонове за закрити водоеми и вътрешни реки-с височина 0,60-1,0м, които са много леки и компактни. Поплавковите камери могат да бъдат пневматични или с вградени поплавъци и последните са многократно по-сигурни. Обикновено дължината на секциите за морски бонове е 20 м, а за вътрешните водоеми 5-10м. Морските бонове се поставят и снемат от специализирени кораби (бонозаградители), докато с речните и оперативните може да се работи на ръка. При ограждане на петна с бонове винаги се противодейства на течението и практиката е показвала, че когато течението е със скорост 0,5-0,6 м/с боновете започват да изпускат част от замърсителя, независимо от това колко е височината на подводната част, а при скорости от порядъка на 1,0 м/с изобщо е немислимо да се спускат бонове. При тралене в открито море се препоръчва скоростта да не надхвърля 0,5 м/с. При вълни над 2 м боновете също са неефективни и изпускат замърсителя над и под себе си. Трябва да се

отчita също, че натоварването в свързващите краища е огромно и при тralене или морски бонове поплавковата част трябва да се подсили със стоманена проволка.

| Бонови заграждения | Бургас (м) | Варна(м) |
|-------------------------------|------------|----------|
| Лек тип | 2300 | 1700 |
| Огнеупорни | 500 | 500 |
| ОБЩО: | 2800 | 2200 |
| ОБЩО за „ПЧМВ“: 5000 м | | |

6. Плаващ смукател за отстраняване на нефтопродукти от морската среда - служат за отстраняване на нефтопродукти, които са натрупани пред боновите заграждения или групирани в специфични места от акваторията (т.е частично или напълно локализирани вече).

7. Две специализирани лодки „LAMOR“ и скимър с 25 четки – лек тип „LAMOR“, лесно преносим и лесно сглобяем. Използва се за почистване на замърсявания от вътрешни водни обекти, реки и крайбрежието. Лодките са бързо подвижни и могат да бъдат съединявани една с друга. Служат за транспортиране на скимъра, бонове, както и на необходимия екипаж до мястото на възникналия инцидент.

8. Вакуум цистерни

Тези цистерни се използват в пристанища, по реки и водоеми, там където се е групирал нефтопродуктът. Могат да работят и без смукател, но с по ниска ефективност. Много са подходящи за реки и за отстраняване на нефтопродукти от събирателни цистерни на брега и особено ако върху петното са попаднали механични примеси с диаметър над 4-5 мм, когато вече смукателите не могат да работят. Тези цистерни работят по-добре и с вискозните нефтопродукти.

В ПЧМВ са налични **две вакуумцистерни с вместимост съответно 7 и 9 м³** и две автоцистерна, които могат да се използва като междинен обем за приемане на замърсителя с вместимост 20 и 30 м³.

9. Сорбенти

Това са средства, които при разпръскване върху нефтопродукта поемат част от него и го задържат стабилно. Те се използват на сула и вода, като на вода трябва да са оформени така, че след насищане с нефтопродукти сравнително бързо да се обират на ръка от кораби, лодки и брега. Най-често използваните у нас сорбенти са дървените стърготини, отпадъци от раздробени автомобилни гуми, поливинилхlorидни отпадъци с покритие, ситно нарезани стебла от житни култури и дори пясък, с които се обират замърсявания на брега. Във водата се използват специално изработени олеофилни материали, от които се изработват подобни на бонове (без пола) ръкави, възглавници или други подобни средства, които се завързват на въже и след престой във водата и насищане с нефтопродукт те се изтеглят. Използването им е винаги еднократно. Поемането на нефтопродуктите е сравнително бавен процес във водата, но ефектът от сорбентите е че

променят повърхностните напрежения на границата нефтопродукт- вода- въздух, повишават значително вискозитета на петното и забавят общото разпространение във водата. Недостатъците са, че ако не се разпръснат в локализирано пространство след това е практически невъзможно да се обират от водната повърхност, а и затрудняват работата на изпомпващите системи и специализираните средства за транспорт.

Сорбентите ще се употребяват предимно при възникване на разлив в бреговата зона при доочистващите операции, когато основният замърсител е вече отстранен над 90% и техническите средства са вече неефективни.

10. Спомагателни средства

Това са: котви за боновете, въжета, контейнери, гребалки, метли, лопати, дървени клинове за затваряне на канавките и други средства, които лужителите могат да ползват основно на брега.

Не голямото разстояние между филиала в Бургас и базата на „ПЧМВ“ АД предопределя използването при нужда на техническите средства, за да се осъществи своевременна и адекватна реакция за изолиране и отстраняване на разлива.

За реакция при голям инцидент, „ПЧМВ“ АД може да осигури :

- **6 (шест) нефтосибирача,**
- **2 (два) бонозградителя,**
- **2 (две) специализирани лодки „Ламор“,**
- **1(един) моторен танкер,**
- **2 (две) вакуумцистерни,**
- **2 (две) автociстерни,**
- **5000 м общо бонови заграждения.**

За локализиране и отстраняване на разлив, възникнал в акваторията на Пристанище Варна, „ПЧМВ“ може да предложи следните средства и сили в описната последователност:

- Наличните във Варна **нефтосибирачи** са позиционирани в Пристанище Варна Изток и Пристанище Варна Запад и в зависимост от местонахождението на възникналия инцидент могат да се използват за почистване на акваторията. Времето, за което може да направят преход между различните терминали е в рамките на **30-40 минути**;
- При пристигане на персонала на ПЧМВ, същият поставя или в случаите, в които има поставени бонови заграждения, ги упълтнява и коригира към носа и кърмата на кораба, като при нужда ползва необходимия брой работници. За поставянето и снемането на бонови заграждения е необходим минимум брой хора от **4 до 6 человека**;

- След пристигане на нефтосъбирача, боновите заграждения се отварят внимателно откъм наветрената страна, нефтосъбирача навлиза бавно в ограденото пространство и започва обиране на замърсителя;
- Приключва се с отстраняване на основния замърсител. Ако има полепнали нефтопродукти по кея, борда на танкера и боновете се провеждат доочистващи операции /на ръка с парцали и сорбенти/ без да се снемат боновете.
- След почистване се снемат замърсените бонове, изтеглят се на брега и на тяхно място се поставят нови.
- Събраното количество нефтопродукт от разлива се транспортира и предава за пречистване в **Брегова пречиствателна станция**. Технологията по третирането на нефтопродуктите е подробно разгледана в комплексното разрешително на „ПЧМВ“ АД.

Тази система от мерки може да бъде спазена за всяка една възникнала ситуация, след като бъде преразгледана от ръководните лица в „ПЧМВ“ АД и бъде съобразена с конкретния случай на възникване на инцидента.

В Аварийния план на дружеството са разгледани няколко възможни сценарии, на които е направена оценка на риска, описани са мерките, които се вземат за ограничаване и ликвидиране на възникналата авария. Персоналът, който пряко или косвено е отговорен, е добре обучен за действия при аварийни ситуации. Всяко тримесечно се провежда **тренировъчно проиграване** на основните възможни сценарии за действия на персонала в условията на вероятна аварийна обстановка.

Персонал във Варна – морски лица 17 и 114 души общо,

Персонал в Бургас - 29 души, от които 22 са морски лица.

При възникване на аварийни ситуации и разливи при изпълнението на услугите по обособена позиция № 2, пристанищния оператор, който ще осъществява услугата от една страна трябва да отговаря на европейските и български нормативни изисквания. От друга страна е задължен да предоставя ефективно и качествено оборудване, с което да направи възможно адекватното обслужване на корабите, както в нормална обстановка, така и в условия на инцидент. „ПЧМВ“ АД като пристанищен оператор притежава необходимите сили и средства, с които може да се включи в изпълнението на тези цели. Изложената методика за действие от страна на оператора в нормална и в аварийна обстановка, показва, че е необходимо наличието не само на основно оборудване, като например оперативни бонове и специализирано плавателно средство, а и възможността да се използват допълнителни технически средства, да се разполага с нужния персонал и ресурс, който бързо и лесно да се мобилизира. По този начин дружеството ни има достатъчното предимство за изпълнението на целите, заложени в реализирането на услугите по обособена позиция № 2, а именно предоставяне на ефективни услуги от обучен персонал и достатъчно средства, чрез които да изпълнението да е качествено, безопасно, ефективно и екологосъобразно.

4. Заявяваме, че сме съгласни с всички условия на възложителя, в т.ч.:

- с определения от него срок на валидност на оферти, а именно - **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти или до **21.04.2020 г.**, като нашата оферта ще остане обвързваща за нас за този срок;

- с проекта на договор – част IV от документацията за поръчката.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

Приложения:

1. Заверени копия на влезлите в сила регистрационни или разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците на участника;

2. заверени копия от договорите с лицата, на които отпадъците ще бъдат предадени за третиране, в случай, че участникът не извършва третирането сам, заедно с доказателства, че тези лица имат право да извършват третирането на съответните отпадъци в съответствие с действащото законодателство.

18/10/2019 г.

(дата (дд/мм/гггг)

гр./с./ Варна

Антон Манолов

Изпълнителен директор на „ПЧМВ“ АД
(име и фамилия; длъжност)

подпись на законния представител или
на надлежно упълномочено лице,
което подава офертата (и печат)



Приложение към т.2 на Техническо предложение - табл. 5

Към

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

(ИМЕ)

45

(ИМЕ)

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
ВАРНА

| Група риск | Мерки за предотвратяване на настъпването, на формата на проявление | Мерки за минимизиране и/или елиминиране на последиците от риска, на формата на проявление | Контрол на предложените мерки и мониторинг на риска; отговорни лица |
|--|---|---|--|
| Риск 1 <i>Трудности от атмосферни влияния и неподходящи метрологични условия –</i> <i>Невъзможност за мобилизация</i> | <p>Ежедневно запознаване с метрологичните условия за периода на изпълнение на заявката.</p> <p>Непрекъснат контрол, мониторинг и проверка върху изпълнението на поставените задачи на екипа за изпълнение на дейността.</p> | <p>Мерки за минимизиране и/или елиминиране на последиците от риска, на формата на проявление.</p> <p>Незабавно информиране на Възложителя при констатирани затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни за приемане на необходимите коригиращи мерки.</p> <p>Действия на отговорния екип в няколко аспекта – технически, технологичен, правен, логистичен и др. като изборът на конкретното действие ще бъде предварително съгласувано с Възложителя.</p> <p>За компенсиране на евентуална забава – привличане на допълнителен персонал при необходимост след съгласуване с Възложителя.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица –</p> <p>Изпълнителен директор – основна отговорност, контрол на риска,</p> <p>Началник Брегова пречиствателна станция – анализ на възникналата конкретна ситуация, уведомяване на</p> <p>Изпълнителния директор, предприемане на адекватни мерки за преодоляване и/или минимизиране на рисковата ситуация</p> <p>Дежурен диспечер – осъществява обмен на информацията с</p> |

**ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД.-
ВАРНА

| |
|--|
| <p><i>операторите на мобилните приемни съоръжения, както и с другите отговорни лица засегнати от процеса по изпълнение на услугата – корабни агенти, терминантни оператори, експерти от контролните органи, отговорни лица от страна на Втзложителя и др., информират Началник Брегова пречистителна станица.</i></p> <p>Ръководител транспортни средства – осъществява непрекъснат контрол на техническите средства и оборудване, имащи отношение към правилното реализиране на услугата, информира Началник Брегова пречистителна станица</p> <p>Еколог – регулира преглед на техническата документация, нормативните изисквания и всички съответстващи документи, които са необходими за извършване на услугата, независимо уведомяване на ръководството при установяване на предпоставки за възникване</p> |
|--|

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
ВАРНА

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <i>на риска и предлага решения в рамките на своята компетентност.</i> |
| <i>Ненавременно стартиране на дейностите по услугата Липса на данни;</i> | <p>Изпълнителният директор определя лицата за контакт и отговорните лица за реализацията на услугата. Съобщава на Възложителя по изискания от него ред контактите на определените лица – при подписване на договора.</p> <p>На интернет страницата на дружеството www.pchmv-bg.com са посочени контактите на всички отговорни лица.</p> <p>Осъществява обмен на информация с Възложителя, относно определените за реализацията на услугата лица.</p> <p>Подготвя се необходимата документация за осигуряване на достъп до пристанищните терминални.</p> <p>Координира информацията относно достъпа и вътрешния инструктаж на</p> | <p>Действия на отговорния екип в няколко аспекта – технически, технологичен, правен, логистичен и др. като изборът на конкретното действие ще бъде предварително съгласувано с Възложителя;</p> <p>За компенсиране на евентуална забава при стартиране на дейностите по услугата – привличане на допълнителен персонал и увеличаване на човекодните работи, при необходимост след съгласуване с Възложителя.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p><i>Система за вътрешно докладване.</i></p> <p><i>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</i></p> <p>Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Еколог <i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск 1</i> Експерт по ЗБУТ - <i>проводяда инструктажи, контролира всички звена за спазване на безопасните условия на труд от персонала,</i> <i>Комуникира/консултира се с отговорните лица от страна на заинтересованите от</i></p> |
| <i>Липса на достъп до пристанищни терминални на ППС и персонала на „ПЧМВ“ АД</i> | | | |
| <i>Неинформираност относно вътрешните правила и липса на инструктаж на</i> | | | |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p><i>пристанищните терминали</i></p> <p><i>Невъзможност за мобилизация на силите и средствата, с които разполага „ПЧМВ“ АД</i></p> | <p>всички терминали, които влизат в обхвата на съответната позиция. Поддържа в изправно техническо състояние средствата, с които ще осъществява услугата. Провежда периодично обучение на персонала, ангажиран в процеса.</p> | | <p>реализацията на услугата фирм за изискванията относно вътрешния ред, подготвя документацията за достъп, докладва на ръководството при установяване на предпоставки за възникване на риск и предлага решения в рамките на своята компетентност</p> |
| <p><i>Трудности с използваните от „ПЧМВ“ АД оборудване и човешки ресурси:</i></p> <p><i>Технически неизправности на мрежовите връзки, отсъствие на интернет достъп, токови удари и други повреди.</i></p> | <p>Направен е подбор на оторизирани доставчици на услугите и поддръжка на услугите. Извършва се периодична оценка на съответните фирми по определни критерии, съгласно ИСУ системата на „ПЧМВ“ АД</p> | <p>При необходимост се закупва или отремонтира съответното оборудване.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране. Система за вътрешно докладване. Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия. Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства</p> |
| <p><i>Технически неизправности на мобилните приемни съоръжения</i></p> | <p>Непрекъснат контрол на техническите средства по ред определен</p> | <p>от</p> | <p>Извършва се ремонт или се закупува ново оборудване</p> |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p><i>Некомпетентност, злоупотреби и нарушения от страна на отговорния персонал, имащ пряко отношение към реализиране на дейностите</i></p> <p><i>Извънредна ситуация, касаеща техническото оборудване и персонала</i></p> <p><i>Други времеви рискове</i></p> <p><i>Отсъствие на информираност относно</i></p> | <p>отговорното лице. Извършва се периодична оценка на състоянието по определени критерии, съгласно ИСУ системата на «ПЧМВ» АД</p> <p>Въведени са правила за подбор, назначаване и оценка на персонала. Провеждат се периодични обучения и инструктаж на персонала. Въведени са разпоредителни документи, работни процедури, правилници и др. за непрекъсната информираност на персонала</p> <p>Мерките са разгледани подробно в Аварийния план и персонала е преминал вътрешно обучение.</p> | <p>при необходимост.</p> <p>Подбор, обучение и/или назначаване на нов персонал.</p> <p>Мерките са разгледани подробно в Аварийния план.</p> | <p>Експерт по ЗБУТ Еколог <i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск 1</i></p> <p>Всички мерки, описани за Риск 5</p> <p>Всички мерки, описани за Риск 5</p> <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен</p> |
|---|--|---|--|

**ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
ВАРНА

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p><i>промени в законодателството и/или внедрени вътрешни правила на пристанищните терминални отговорни лица за това лица на „ПЧМВ“ АД</i></p> | | | <p>мониторинг и документиране.</p> |
| <p><i>Липса на комуникация между страните, засегнати от изпълнението на услугата</i></p> | <p>Непрекъснато подобряване на ИСУ системата на „ПЧМВ“ АД</p> | <p>Прилагане на мерки за повишаване ефективността при обмена на информация</p> | <p>Система за вътрешно докладване.</p> |
| <p><i>Ненавременна координация между отговорните лица в „ПЧМВ“ АД, които пряко или косвено участват в реализацията на услугата</i></p> | <p>Непрекъснато подобряване на ИСУ системата на „ПЧМВ“ АД</p> | <p>Прилагане на мерки за повишаване ефективността при обмена на информация</p> | <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ Еколог</p> |
| <p><i>Извънредна ситуация – авария, природно бедствие, атентат и др., които могат да доведат или са довели до значителни последствия</i></p> | <p>Мерките са подробно описани в Аварийния план на „ПЧМВ“ АД</p> | <p>Мерките са подробно описани в Аварийния план на „ПЧМВ“ АД</p> | <p>*<i>Отговорностите им подробно са описани в Риск I</i></p> |
| <p><i>Риск 2 - Недостатъчна степен на координация в структурата на изпълнителя или между страните, засегнати от изпълнението на услугата</i></p> <p><i>Липса на яснота относно изискванията на услугата в резултат на недостатъчната</i></p> | <p>Планиране на човешкия ресурс, установяване на конкретни правомощия и</p> | <p>Прилагане на по-ефективни действия по отношение на ефикасността на процеса на</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен</p> |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>степен на координация на отговорните лица в „ПЧМВ“ АД</p> <p><i>Променящи се изисквания към изпълнението на услугата в резултат на недостатъчна комуникация между засегнатите страни при реализацията на услугата</i></p> <p><i>Неподходящи договорени условия или управление при изпълнението на договорите от страните, засегнати от изпълнението на услугата</i></p> | <p>отговорности спрямо компетентността на отговорните лица.</p> <p>Определяне на отговорни служители във връзка с изпълнението на заявките, при подписване на договор</p> <p>Преглед на мобилни (плаващи и сухопътни) съоръжения, преди изпълнение на всяка получена заявка.</p> <p>Предварителна проверка на техническото оборудване – шлангове, фланцовите съединения, помпи и тръбопроводи преди изпълнение на всяка получена заявка</p> <p>Непрекъснат контрол, мониторинг и проверка върху изпълнението на заявката.</p> <p>Мерките са разгледани при Риск 1</p> | <p>вътрешни комуникации и координация.</p> <p>Мерките са разгледани при Риск 1</p> | <p>мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица –</p> <p>Изпълнителен директор</p> <p>Началник Брегова пречиствателна станция</p> <p>Дежурен диспечер</p> <p>Ръководител транспортни средства</p> <p>Експерт по ЗБУТ</p> <p>Еколог</p> <p><i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск 1</i></p> |
|--|---|--|---|

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p><i>Предоставяне на изисквания към изпълнението на услугата към „ПЧМВ“ АД без дължимото внимание на изпълнението</i></p> | <p>Провеждане на непрекъснати консултации между страните, засегнати от изпълнението на услугата.</p> | <p>форми на сътрудничество със заинтересованите страни.</p> | |
| <p>Риск 3 - Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за изпълнение на поръчката <i>Ненавременно стартиране на услугата</i></p> <p><i>Несправяне с поставените критерии за изпълнение на услугите, в резултат на недостатъчна информираност</i></p> | <p>Мерките са разгледани при Риск 1</p> <p>Дружеството ще изпълнява, контролира и съблюдава изпълнението на услугите съгласно правната рамка и изискванията поставени от Възложителя в тръжната документация.</p> <p>Дружеството ще осигури ефективно изпълнение на дейностите по управление на отпадъците и ще координира своите действия с Възложителя и другите заинтересовани страни.</p> <p>Дружеството ще следи за промени в нормативната рамка и ще извършва консултации с Възложителя при промени, така че да адаптира своята</p> | <p>Мерките са разгледани при Риск 1</p> <p>Прилагане на по-ефективни действия по отношение на ефикасността на координиране/консултиране, обмен на информация и други форми на сътрудничество със заинтересованите страни.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречистителна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ Еколог *Отговорностите им подробно са описани в Риск 1</p> |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|---|---|---|---|
| | дейност за качественото реализиране на услугата | | |
| <p>Риск 4 - Промяна на Тарифа за пристанищните такси, събиращи от ДП „Пристанищна инфраструктура“.</p> <p><i>Остатъчната стойност е пониска от очакваната, при промяна на тарифата</i></p> | <p>Непрекъснати консултации с Възложителя. Обмен на информация с Възложителя.</p> | <p>Непрекъснати консултации с Възложителя. Обмен на информация с Възложителя.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ Еколог</p> <p><i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск 1</i></p> |
| <p>Риск 5 - Промяна в законодателство <i>Ненавременно отчитане на промените в законодателството, което затруднява изпълнението на услугите.</i></p> | <p>Непрекъснат мониторинг на нормативните документи - международни, европейски и национални. Текущ мониторинг на проекти, имащи отношение към изпълнението на услугата.</p> | <p>Обмен на информация с компетентни страни, засегнати от изпълнението на услугата. Незабавно внедряване на промените в документите и организацията на процесите. Вътрешни обучения на персонала и адаптиране към</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p><i>Невъзможност за изпълнение на условията от договора за реализиране на услугите, в резултат на изменения на нормативната база</i></p> | <p>Участие в срещи, обществени обсъждания на проекти на националната нормативна база. Непрекъсната комуникация с външни заинтересовани страни, засегнати по компетентност. Координативни срещи и консултации с компетентни експерти и лица. Обмен на информация с Възложителя при настъпили промени с цел адаптиране на предлаганите услуги към промените, когато се изиска.</p> | <p>настъпилите промени в нормативните актове. Незабавно уведомяване на всички заинтересовани страни и отговорни лица от страна на Възложителя към настъпилите промени и организация на работа.</p> | <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия. Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ Еколог <i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск I</i></p> |
| <p><i>Риск 6 - Не се спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд Игнориране на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд</i></p> <p><i>Злополуки, инциденти или други настъпили извънредни ситуации</i></p> <p><i>Прилагане на административнонаказателна отговорност от компетентните органи</i></p> | <p>Съгласно процедура СП 03- „Управление на ЗБУТ“</p> <p>Изършена Оценка на риска на здравето и безопасността на работещите.</p> <p>План за действиye, разписан в Аварийния план на „ПЧМВ“ АД</p> <p>Правилното прилагане на ИСУ системата на „ПЧМВ“, процедурите по ЗБУТ, непрекъснатия мониторинг на мерските заложени в програмта и вътрешния ред на дружеството, с цел превенция</p> | <p>Програма от технически, организационни мероприятия за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска за здравето и безопасността на персонала.</p> | <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия. Отговорни лица – Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ</p> |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
 ВАРНА

| | | | |
|---|--|---|---|
| | и недопускане към реализирането на нарушения, довеждащи до административни наказания. | | Еколог <i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск I</i> |
| <p>Риск 7 Финансови рискове</p> <p><i>Наложени санкции при неизпълнение на договора с Възложителя на услугите</i></p> <p><i>Прекратяване на договора при невъзможност за реализиране на услугата</i></p> <p><i>Забавяния на плащания след извършена услуга</i></p> <p><i>Задържане на гаранцията за добро изпълнение в случаи, посочени в договора за реализиране на услугите</i></p> <p><i>Възникване на непредвидени обстоятелства, водещи до промяна в цената.</i></p> <p><i>Прилагане на административнонаказателна отговорност от компетентните органи при изпълнение на услугите</i></p> | <p>Прилагат се мерките, в гореописаните рисковете, за да се предотврати нарушаване на договорните взаимоотношения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ненавременно стартиране на услугата - Трудности с използваните от „ПЧМВ“ АД средства и сили. - Други времеви рискове; - Недостатъчна степен на координация в структурата на „ПЧМВ“ АД; - Недостатъчна и/или липса на информация; - Промяна в законодателството; - Неспазване на изискванията за безопасни и | <p>Прилагат се мерките за за минимизиране и/или елиминиране на последиците от риска, на формата на проявление за рисковете изброени в колона 2, имащи отношение към реализацията на услугата</p> <p>ИСУ система – вътрешни одити, периодичен мониторинг и документиране.</p> <p>Система за вътрешно докладване.</p> <p>Преглед от ръководството и предприемане на коригиращи действия.</p> <p>Отговорни лица –</p> <p>Изпълнителен директор Началник Брегова пречиствателна станция Дежурен диспечер Ръководител транспортни средства Експерт по ЗБУТ Еколог <i>*Отговорностите им подробно са описани в Риск I</i></p> | |

ТАБЛИЦА 5. КОНТРОЛ, МЕРКИ И МОНИТОРИНГ НА РИСКОВЕТЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ Т.2 УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД -
ВАРНА

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Санкции за щети, нанесени на трети лица по вина на служители на „ПЧМВ“ АД при изпълнение на услугата | задравословни условия на труд | | |
|--|-------------------------------|--|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към Техническо предложение за изпълнение на
Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци
/Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”

1. Комплексно разрешително №544-Н0/2016г. на „Поддържане чистотата на морските води“ АД, издадено от ИАОС – София;
2. Регистрационен документ № 03-РД-514-05/25.10.2016г. на „Поддържане чистотата на морските води“ АД, издаден от РИОСВ – Варна;
3. Комплексно разрешително №2-Н2/2013 г. на „Монбат“ АД, издадено от ИАОС – София;
4. Разрешително № 12-ДО-1271-01/26.11.2014г. на „БалБок Инженеринг“ АД, издадено от РИОСВ – София;
5. Комплексно разрешително №486-Н0/2014 г. на „ЕКОМАКС“ ООД, издадено от ИАОС – София;
6. Разрешително №03-ДО-552-06/16.07.2019 г. на „Метарекс“ ООД, издадено от РИОСВ – Варна;
7. Регистрационен документ №04-РД-230-04/19.12.2017 г., издаден от РИОСВ – Велико Търново и Регистрационен документ №03-РД-835-00/22.03.2019 г., издаден от РИОСВ – Варна на „УКО БЪЛГАРИЯ“ ООД;
8. Комплексно разрешително №461-Н0/2013 г. на Община Аксаково, издадено от ИАОС – София;
9. Разрешително №03-ДО-544-02/18.02.2014 г. на „Варна Скрап“ ЕООД, издадено от РИОСВ – Варна;

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ

№ 544-Н0-И0-А0/2016 г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн., ДВ, бр. 91/25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 32/24.04.2012 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.) и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., посл. изм., ДВ, бр. 5/19.01.2016 г.)

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на: „Поддържане чистотата на морските води“ АД,
гр. Варна

Регистрационен номер: № 544-Н0/2016г.

Оператор: „Поддържане чистотата на морските води“ АД,
гр. Варна

Адрес: 9000 гр. Варна, район „Аспарухово“, ж.к. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла

ЕИК: 813109299

за експлоатация на следните инсталации и съоръжения:

1. Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци, включваща:
 - Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти - т. 5.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС;
 - Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци - т. 5.3.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС.
2. Площадки за съхранение на опасни отпадъци – 5 броя - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС.

при условията на разрешително № 544-Н0/2016 г., приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околнна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily“ пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от АПК или пред Административен съд София-град, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписване:

21.12.2016г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпись:



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 544-Н0/2016г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда
№ 544-Н0-И0-А0/2016г.)

Оператор: „Поддържане чистотата на морските води“ АД

Адрес: 9000 гр. Варна, район „Аспарухово“, ж.к. „Южна промишлена зона“, Терминал за базови масла

За експлоатация на инсталации и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗОСС):

1. Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци, включваща:

Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти - т. 5.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗОСС.

Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци - т. 5.3 „а, б“ от Приложение № 4 към ЗОСС.

2. Илюшени за съхранение на опасни отпадъци – 5 броя - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗОСС.

Дата на подписване:

14/04/2016

Подпись:

Влад Григоров

Изпълнителен директор

Изпълнителна агенция по околната среда

Министерство на околната среда и водите

Условие № 1. Речник на използваните термини

| | |
|---|---|
| Оператор/Приемател на разрешителното | „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна, 9000 гр. Варна, район Аспарухово, ж. к. Южна промишлена зона, Терминал за базови масла |
| Географски координати на условен геометричен център на площадката | N 43°11'13.4" E 27°54'17.1" |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околната среда |
| РИОСВ | РИОСВ - Варна |
| БД | Басейнова дирекция „Черноморски район“, с център гр. Варна |
| Общински власти | Община Варна |
| ГД „ПБЗН“ – МВР | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи |
| Заявлението | Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „Поддържане чистотата на морските води“ АД, гр. Варна, представено в ИАОС с писмо вх. № 656-ВА-1989/18.07.2016 г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (Годишен доклад за околната среда) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| СУОС | Системно управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (A скала) |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Единица продукт | 1 тон отпадък за третиране |
| Единица продукт | 1 тон съхранен отпадък |
| t/y | Количество в тон за 1 година |
| НДЕ | Норми на допустими емисии |
| ДВ | Държавен вестник |
| mg/Nm ³ | Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители |
| ИУ | Изпускащо устройство |
| ВИК | Водоснабдяване и канализация |
| Q _{ср. ден} | Среднодневен дебит |
| Q _{макс. час} | Максимално часов дебит |
| Q _{макс. год.} | Максимално годишен дебит |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |
| H – предупреждения | Предупрежденията за опасност съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |
| P – препоръки | Препоръките за безопасност съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1. Инсталация за физоко – химично третиране на отпадъци, включваща:

1. Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти - т. 5.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталация за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включваща дейности по физико-химично третиране“, включваща:
 - б буферни резервоари (БР);



- 2 броя резервоари за концентрирани сепарирани води (KCB);
 - 2 броя раздълъчни резервоари (PP).
2. Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци - т. 5.3.1 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталация за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за депоноше, включваща дейности по физико-химично третиране“.
- II. Площадки за съхранение на опасни отпадъци – 5 броя - т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС - „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т.5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т.5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 тона, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1. Водогреен котел (тип Факел 12);
2. Инсталация за сепариране на отпадъци.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка“ ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие № 2 и очертана на генплан на площадката, представен в Приложение № I.B.1.1 към заявлението.

Условие 3.3. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие № 4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по Условие № 2, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. и Таблица 4.2.

Таблица 4.1

| Инсталация | Позиция на дейността, приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
|--|---|---------------|
| Инсталация за физоко – химично третиране на отпадъци, включваща: | | |
| Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти, включващ: | | |
| - 6 броя буферни резервоари (БР); - 2 броя резервоари за концентрирани сепарирани води (KCB); - 2 броя раздълъчни резервоари (PP). | 5.1 6) | 267 t/24h |
| Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци | 5.3.1 6) | 480 t/24h |
| Площадки за съхранение на опасни отпадъци: | | Общо: 104,5 t |
| Площадка № 1 | | 2 t |
| Площадка № 2 | | 35 t |
| Площадка № 3 | | 50 t |
| Площадка № 4 | | 7 t |
| Площадка № 5 | | 10,5 t |

Таблица 4.2

| Инсталация извън приложение № 4 на ЗООС | Капацитет |
|---|-----------|
| Водогреен котел (тип Факел 12) | 1,162 MW |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за всяка от инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, съобразно единицата продукт посочена в Условие № 1.

Условие 4.2.2. притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от годишната продукция за всяка от инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на приложение № 4 към зоос, съобразно единицата продукт посочена в Условие № 1.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околната среда, съобразено с изискванията на условията по-долу:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия в настоящото комплексно разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.2. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.2.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия и спомагателни материали за календарната година се раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.2.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия и спомагателни материали са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.3. Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (тези, които се генерират пряко от производствения процес) се определя, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.3.1. Нормите за ефективност по отношение количествата образувани отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.4. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускані в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.4.1. Нормите за допустими емисии/емисионни норми, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускати организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.4.2. Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.5. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

Условие 6.5.1. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с глава Глава шеста от Наредба № 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите в сила от 29.04.2011 г., издадена от Министерство на околната среда и водите, обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011 г.

Условие 6.6. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по ред на ЗУТ или по ред на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.7. „Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възстановяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

Условие 6.8. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.9. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във водите и въздуха, чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или противчането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.10. Количество смитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.11. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, изльчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

Условие 6.12. „Метод/и на изпитване“ е посочения/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

Условие 6.13. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН“ – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга

приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ, с копие до ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с "В и К" оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При експлоатация на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не се превишават количествата използвана свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане), посочени в Таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

| Инсталации, съгласно Условие 2 | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m^3 /единица продукт |
|--|---|
| Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци, включваща: | |
| Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти | 0,025 |
| Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци | |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на технологичните съоръжения към резервоарен парк на участък 1, които е най-големият консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода общо на площадката чрез измервателните устройства, означени в Приложение № II.4.1.2. от заявлението.

Условие 8.1.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС и свързаните с тяхната експлоатация съоръжения.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;



- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлажддане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлажддане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди (включително охлажддане), за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по Условие 8.1.5.3. Информацията задължително да съдържа информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2 Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия и топлоенергия в инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишават стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1

Таблица 8.2.1.1

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт |
|--|--|--|
| Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци, включваща: Участък 1 - третиране на отпадъчни нефтопродукти Участък 2 - третиране на неопасни отпадъци | 0.0014 | 0.0239 |

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага методика за изчисляване на консумацията на електроенергия и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.2.1.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на товаро-разтоварните помпи към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъци, които са основни консуматори на електроенергия.

Условие 8.2.1.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите за концентрирани сепарирани води към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъци - участък 1 - третиране на отпадъчни, основен консуматор на топлоенергия.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране



Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за Инсталация за физико-химично третиране на отпадъци по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за Инсталация за физико-химично третиране на отпадъци, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Консумацията на електроенергия общо за площадката да се отчита посредством измервателното устройство, отбелзано в Приложение II.4.2.2 към Заявлението, а консумацията на електроенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС – чрез методиката по Условие 8.2.1.2.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка електропреобразувателните части на товаро-разтоварните помпи към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни, основни консуматори на електроенергия.

Условие 8.2.2.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на резервоарите за концентрирани сепариирани към Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни, основен консуматор на топлоенергия.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за:

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за Инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на количествата електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на Комплексната ПСОВ към Инсталацията за физико – химично третиране на отпадъци по Условие 2. спомагателни материали, посочени в Таблица 8.3.1.1., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1.

| Спомагателни материали | H - предупреждения | P-препоръки | Годишна норма за ефективност, [t/единица продукт] |
|---|--------------------|-------------|---|
| Реагент/окислител (калиев перманганат) | H272, H303; H410 | P210, P273 | 0,000000144 |

Условие 8.3.2. Измерване и документиране.

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали съгласно таблицата по Условия 8.3.1.1., изразени като:

- Годишната консумация на спомагателните материали;
- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на спомагателните материали.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.2.1.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на спомагателните материали в Комплексната ПСОВ към Инсталацията за физико – химично третиране на отпадъци по Условие 2. с условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и приемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употреба на спомагателни материали в Комплексната ПСОВ към Инсталацията за физико – химично третиране на отпадъци по Условие 2.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2., установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на сировини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката с означени на него места за съхранение на опасни вещества, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площацките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площацките за съхранение на спомагателни материали и горива с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Условие 9.1.1. Дебитът на газове от всички организирани източници по Условие 9.1.2. не трябва да превишава посочените в съответното условие стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в Таблица 9.1.2 – продължение норми за допустими емисии.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2. и означени в Приложение № II.5.2.1 към заявлението.



Условие 9.1.2. Инсталация за физоко – химично третиране на отпадъци

Таблица 9.1.2

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|------------|----------------------------|-----------------|--|
| 1 | Водогреен котел, тип „ФАКЕЛ 12“ | 2520 | 1.162 | - | Дизелово гориво | 19 |

НДЕ се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове

Таблица 9.1.2 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|-----------------|---------------------------|
| Прах | 80 |
| SO _x | 1700 |
| NO _x | 450 |
| CO | 170 |

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Условие 9.2.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащи устройства, описани в Условие 9.1.

Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да приема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускані в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3. Интензивно миришищи вещества

Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.3.2. При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришищи вещества, генериирани от дейностите на площадката.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришищи вещества.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.4.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.5. Условия за собствен мониторинг

ВЯРНО СОГЛАСИЛ



Условие 9.5.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.5.1.1. В срок до един месец от влизане в сила на разрешителното притежателят му да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното.

Условие 9.5.2. Документиране и докладване

Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришищи вещества, генериирани от дейностите на площадката.

Условие 9.5.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.5.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Заустановено на отпадъчни води, генериирани на територията на производствената площадка да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

– Комплексна ПСОВ за смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води от площадка, изпускані през ТЗ № 1, обозначена в Приложение П.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението, състояща се от следните съоръжения по пътя на водите: нефтоуловител, флотатор, реактор – електролизер, буферни резервоари - 4 броя, озонатори - 4 броя, клиноптилолитови адсорбери - 2 броя.

Условие 10.1.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по Условие 10.1.1.2. да я представи в РИОСВ. Документация по Условие 10.1.1.2. да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да заустава смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води след пречистяване в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), в нов канал море–Варненско езеро, единствено при спазване на условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води

- Точка на зауставане:** ТЗ № 1 – нов канал море–Варненско езеро, с географски координати N 43°11'8.41"; E 27°54'9.06", обозначена на Приложение II.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението.
- Точка на мониторинг:** ТМ № 4 на изход от площадката - на смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води пречистени в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), с географски координати N 43°11'13.11"; E 27°54'15.20", обозначена на Приложение II.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението.
- Източници на отпадъчните води:**
 - Производствени води:** от участък 1 (третиране на отпадъчни нефтопродукти) и от участък 2 (третиране на неопасни отпадъци, с характер на битово-фекални отпадъчни води) на инсталацията.
 - Битово-фекални води:** от административната сграда като се припомпват и подават за третиране на вход на участък 2 от инсталацията.
 - Дъждовни води:** от обваловката на резервоарния парк на участък 1 на Инсталацията за физико-химично третиране на отпадъци, от обваловката на външния резервоар за съхраняване на дизелово гориво, от обваловката на площадка №2 за съхраняване на отработени масла, води от дренажната система на изсушителните полета за предварително съхраняване на угайки, води от дренажната система на площадка №3 за съхраняване на отпадъци.
 - Дъждовни води:** от покриви на сгради и улици.
- Име на водоприемника:** нов канал море – Варненско езеро.
- Пречистителни съоръжения:** комплексна ПСОВ за поток производствени, битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.1.1, обозначена в Приложение II.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението.
- Количество на зауставяните отпадъчни води за ТЗ № 1:**

$Q_{\text{макс. час}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср.дн.}} = 684 \text{ m}^3/24\text{h}$

$Q_{\text{макс. год}} = 250\,000 \text{ m}^3/\text{y}$

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води |
|-----------------------|---|
| Нефтопродукти | 10 mg/dm ³ |
| pH | 6.0-9.0 |
| Нерастворени вещества | 50 mg/dm ³ |
| ХПК | 150 mg/dm ³ |
| БПК ₅ | 30 mg/dm ³ |
| Азот (общ) | 15 mg/dm ³ |
| Хром (шествалентен) | 0,1 mg/dm ³ |

| | |
|------------|--------------------------|
| Хром (общ) | 0,5 mg/dm ³ |
| Олово | 0,1 mg/dm ³ |
| Кадмий | 0,1 mg/dm ³ |
| Мед | 0,5 mg/dm ³ |
| Арсен | 0,05 mg/dm ³ |
| Живак | 0,001 mg/dm ³ |
| Цинк | 5,0 mg/dm ³ |
| Желязо | 1,5 mg/dm ³ |
| Сулфиди | 1,0 mg/dm ³ |

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.3.1. Отпадъчните води по Условие 10.1.2.1, зауствани в нов канал море – Варненско езеро, не трябва да нарушават качеството на водоприемника.

Условие 10.1.3.2. При залпови изпусканятия на замърсяващи вещества в нов канал море – Варненско езеро, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изгответ аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води пречистени в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), зауствани в нов канал море – Варненско езеро, съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите и пробовземането да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.1. Собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води

- 1. Точка на заустване:** ТЗ № 1 – нов канал море – Варненско езеро, с географски координати N 43°11'8.41"; E 27°54'9.06", обозначена на Приложение II.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението.
- 2. Точка на мониторинг:** ТМ № 4 на смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води пречистени в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), с географски координати N 43°11'13.11"; E 27°54'15.20", обозначена на Приложение II.6.2. „Схема на пътя на отпадъчните води от площадка БПС до ТЗ“ от заявлението.

| Показатели | Честота на мониторинг | Метод на изпитване |
|-----------------------|------------------------|---|
| Нефтпродукти | Един път на три месеца | - |
| pH | Един път на три месеца | Потенциометрично определяне |
| Нерастворени вещества | Един път на три месеца | Гравиметрично определяне |
| ХПК | Един път на три месеца | Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне; |
| БПК ₅ | Един път на три месеца | Потенциометрично определяне |
| Азот (общ) | Един път на три месеца | Хемилуминисцентен детектор |
| Хром (шествалентен) | Един път на три месеца | Спектрофотометрично определяне; |
| Хром (общ) | Един път на три месеца | Спектрофотометрично определяне; |
| Олово | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Кадмий | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |



72

| | | |
|---------|------------------------|---|
| Мед | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Арсен | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Един път на три месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Массспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Желязо | Един път на три месеца | Спектрофотометрично определяне |
| Сулфиди | Един път на три месеца | Спектрофотометрично определяне |

Условие 10.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да измерва количествата зауствани пречистени отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1.** в нов канал море–Варненско езеро, с устройство монтирано във водомерната шахта (пункт за мониторинг № 3).

Условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условия 10.1.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.4.5. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ за съгласуване план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР, по реда на Условие 6.13.

Условие 10.2. Битово-фекални води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на битово-фекални води като част от смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води след пречистване в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), в нов канал море–Варненско езеро, единствено при спазване на **Условие 10.1.2.1.**

Условие 10.2.2. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на битово-фекални води като част от смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води пречистени в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), съгласно изискванията на **Условие 10.1.4.1.**

Условие 10.3. Дъждовни води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешителното да зауства дъждовни води, като част от смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води след пречистване в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), в нов канал море–Варненско езеро, съгласно изискванията на **Условие 10.1.2.1.**

Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешителното да извършва мониторинг на дъждовни води, като част от смесен поток: производствени, битово-фекални и дъждовни води пречистени в комплексна ПСОВ, и дъждовните води (от покриви на сгради и улици), зауствани в нов канал море–Варненско езеро, съгласно изискванията на **Условие 10.1.4.1.**

Условие 10.4. Документиране и докладване

Условие 10.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по Условие 10.1.41. на настоящото разрешително.

Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.4.1. с определените такива в Таблица 10.1.2.1. от настоящото разрешително, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брай на изпършени проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площацката информация за всички вещества и техните количества, свързани с притегането на Европейския регистър за изпускането и преноси на замърсители (ЕРИГЗ).

Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите включително пренос извън площацата на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и прекоса на замърсители (ЕРИГЗ).

Условие 10.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС стойностите на изчисленияте в съответствие с Условие 6.10. норми за ефективност при изпускането на замърсители, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗОС.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по Условие 2. да не се разпределят по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1, Таблица 11.1.2. и Таблица 11.1.3.

Таблица 11.1.1. Опасни отпадъци, образувани от Инсталацията за физико – химично третиране на отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност (t/единица продукт) | Количество t/y |
|-----------------|---|--|----------------|
| 13 05 06* | Масло от маслоно – водни сепаратори (от Участък 1) | 0.099 | 9 730 |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от Участък 1 и Комплексна ПСОВ) | 0.0002 | 50 |

Таблица 11.1.2. Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за физико – химично третиране на отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Норма за ефективност (t/единица продукт) | Количество t/y |
|-----------------|---|--|----------------|
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита (от Участък 2) | 0.0013 | 20 |

Таблица 11.1.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за сепариране на отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество t/y |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| 19 12 01 | Хартия и картон | 2 950 |
| 19 12 04 | Пластмаса и кашулук | 2 950 |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

| | | |
|----------|--|-----|
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 700 |
|----------|--|-----|

Условие 11.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и приемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
|-----------|--|--|
| 01 05 04 | Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране | 4000 |
| 01 05 05* | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | 40 000 |
| 01 05 06* | Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества | 40 000 |
| 01 05 07 | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06 | 40 000 |
| 05 01 03* | Дънни утайки от резервоари | 5000 |
| 05 01 05* | Разливи от нефт и нефтопродукти | 10 000 |
| 05 01 06* | Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 5000 |
| 05 01 09* | Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | 2000 |
| 05 01 13 | Утайки от пречистване на захранваща вода за котли | 2000 |
| 10 08 19* | Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло | 5000 |
| 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 5000 |
| 12 01 14* | Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | 5000 |
| 12 03 01* | Промивни води | 25 000 |
| 12 03 02* | Отпадъци от обезмасляване с пара | 5000 |
| 13 01 05* | Неклорирани емулсии | 5000 |
| 13 04 02* | Трюомови масла от канализационни системи на кейове | 5000 |
| 13 04 03* | Трюомови масла от други видове корабоплаване | 30 000 |
| 13 05 02* | Утайки от масло-водни сепаратори | 5000 |
| 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 10 000 |
| 13 05 07* | Води от масло-водни сепаратори, съдържащи масла | 55 000 |
| 13 05 08* | Смеси от отпадъци от песькоуловители и масло-водни сепаратори | 200 |
| 13 07 01* | Газъл, котелно и дизелово гориво | 10 000 |
| 13 07 02* | Бензин | 5000 |
| 13 07 03* | Други горива (включително смеси) | 20 000 |
| 13 08 02* | Други емулсии | 10 000 |
| 13 08 99* | Отпадъци, неупоменати другаде | 10 000 |
| 16 01 13* | Спирачни течности | 5000 |
| 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 5000 |



| | | |
|-----------|---|--------|
| 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 20 000 |
| 16 07 09* | Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | 3000 |
| 16 07 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 |
| 19 01 06* | Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води | 5000 |
| 19 02 05* | Утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | 5000 |
| 19 02 06 | Утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 | 5000 |

или в общо количество до 97 350 t/y, с цел извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D9 (физико – химично третиране, непосочено на друго място в приложението, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 – D12) в Участък 1 към Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
|----------|--|--|
| 20 03 04 | Утайки от септични ями | 22 650 |
| 20 03 06 | Отпадъци от почистване на канализационни системи | 90 000 |
| 20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде | 40 000 |

или в общо количество до 152 650 t/y, с цел извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D9 (физико – химично третиране, непосочено на друго място в приложението, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 – D12) в Участък 2 към Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци.

Условие 11.2.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
|----------|-------------------------------|--|
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 200 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 200 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | 200 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 500 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 500 |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 5000 |

или в общо количество до 6 600 t/y, с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 - сепариране) в Инсталация за сепариране на отпадъци.

Условие 11.2.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
|----------|---|--|
| 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани | 500 |
| 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) | 500 |
| 02 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 |
| 02 02 03 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 |
| 02 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 500 |

| | | |
|-----------|---|------|
| 02 05 01 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 |
| 05 01 17 | Витум | 15 |
| 05 06 04 | Отпадъци от охлаждащи колони | 50 |
| 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 50 |
| 08 01 12 | Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | 50 |
| 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 50 |
| 08 01 14 | Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 | 50 |
| 10 01 01 | Сгуря, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 100 |
| 10 01 14* | Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | 100 |
| 10 01 15 | Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | 100 |
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 20 |
| 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 20 |
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 5000 |
| 12 01 10* | Синтетични машинни масла | 5000 |
| 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | 5000 |
| 12 01 17 | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 | 4550 |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 5000 |
| 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | 4500 |
| 13 01 13* | Други хидравлични масла | 5000 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 5230 |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 5000 |
| 13 02 08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 5230 |
| 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 5000 |
| 13 03 08* | Синтетични изолационни и топлопредаващи масла | 5000 |
| 13 03 10* | Други изолационни и топлопредаващи масла | 5000 |
| 13 05 06* | Масло от масло-водни сепаратори | 5000 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 200 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 200 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 200 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | 200 |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 200 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | 200 |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки | 200 |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | 200 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 100 |
| 15 01 11* | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзона маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | 200 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за | 5000 |



| | | |
|-----------|--|--------|
| | изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 5000 |
| 16 01 03 | Излязли от употреба гуми | 200 |
| 16 01 07* | Маслени филтри | 5000 |
| 16 01 17 | Черни метали | 200 |
| 16 01 18 | Цветни метали | 200 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 200 |
| 16 06 04 | Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | 100 |
| 17 02 04* | Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 500 |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 2500 |
| 17 05 05* | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | 2500 |
| 17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 3000 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 10 000 |
| 19 01 05* | Филтърен кек от пречистване на газове | 100 |
| 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 500 |
| 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 500 |
| 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | 500 |
| 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | 500 |
| 19 02 07* | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | 5000 |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 5000 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 200 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 200 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 500 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 100 |
| 20 01 01 | Хартия и картон | 500 |
| 20 01 02 | Стъкло | 500 |
| 20 01 17* | Фотографски химични вещества и смеси | 3 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200 |
| 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди | 100 |
| 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини | 500 |
| 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | 100 |
| 20 01 28 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 | 100 |
| 20 01 31* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | 200 |
| 20 01 32 | Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 | 200 |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | 100 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 | 200 |

18

| | | |
|----------|---|-----|
| | 23 и 20 01 35 | |
| 20 01 38 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 | 200 |
| 20 01 39 | Пластмаси | 500 |
| 20 01 40 | Метали | 200 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Условие 11.2.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за приемане, t/y |
|-----------|--|--|
| 01 04 07* | Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | 20 000 |
| 01 04 08 | Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 | 30 000 |
| 01 04 09 | Отпадъчни пясъци и глини | 20 000 |
| 13 05 01* | Твърди остатъци от пестъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 30 |
| 16 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 |
| 16 04 02* | Отпадъци от пиротехника | 3 |
| 19 01 10* | Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | 500 |
| 20 01 08 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 500 |
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 5000 |

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код D15 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им).

Условие 11.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да извърши приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., Условия 11.2.2., Условия 11.2.3., Условия 11.2.4. и 11.2.5. по предварително уточнен график и направена и приета заявка от притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.6.1. Преди приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., Условия 11.2.2., Условия 11.2.3., Условия 11.2.4. и 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2 (при необходимост химичен състав на отпадъците).

Условие 11.2.6.2. При приемане на отпадъците по Условия 11.2.1., Условия 11.2.2., Условия 11.2.3., Условия 11.2.4. и 11.2.5. притежателят на настоящото разрешително да извърши следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.6.1.;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.6.1. документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

ВЯРНО С ОРИГИНИ

Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на площадката) за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотовряване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

Условие 11.3.3. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, посочени в Условие 11.3.5, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изгответи от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, т/у |
|-----------|--|---|
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочки и масла за зъбни предавки на минарална основа | 25 |
| 13 05 06* | Масло от масло-водни сепаратори | 9 730 |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 2 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 2 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 4 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | 10 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | 2 |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки | 1 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 0,5 |
| 16 01 17 | Черни метали | 15 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0,5 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 25 |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 20 |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 50 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 2 950 |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 2 950 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 700 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,02 |
| 20 01 40 | Метали | 5 |

Условие 11.3.6. Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в Условие 11.3.5., да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Наредба за батерни и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредбата за излязо от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците, посочени в Условие 11.3.5, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотовими и неоползоворими

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за приемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
1. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
 - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани на площадката, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по оползотворяване, обозначена с код R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 - сепариране) в **Инсталация за сепариране на отпадъци**, на отпадъците посочени в

Условие 11.2.3. и на отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки,
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки,
- 15 01 06 - Смесени опаковки,
- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци,

образувани на територията на производствената площадка, в общо количество до 6 600 t/y.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособено място на Площадка № 1, с общ капацитет 2 тона обозначена на Приложение II.4 от заявлението на следният отпадък с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|-----------|---|---|
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 2 |

посочен в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 2, с общ капацитет 40 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|-----------|--|---|
| 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | |
| 12 01 10* | Синтетични машинни масла | |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | |
| 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | |
| 13 01 13* | Други хидравлични масла | |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни, създавани и масла за зъбни предавки на минерална основа | |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и създавани масла за зъбни предавки | 35 |
| 13 02 08* | Други моторни, създавани и масла за зъбни предавки | |
| 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | |
| 13 03 08* | Синтетични изолационни и топлопредаващи масла | |
| 13 03 10* | Други изолационни и топлопредаващи масла | |
| 13 05 06* | Масло от масло-водни сепаратори | |
| 19 02 07* | Масла и концентрати от сепарирание/разделяне | |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 3, с общ капацитет 300 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|----------|--|---|
| 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани | |
| 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) | |
| 02 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | |
| 02 02 03 | Материали, негодни за консумация или преработване | |
| 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | |
| 02 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | |
| 02 05 01 | Материали, негодни за консумация или преработване | |
| 05 01 17 | Витум | |
| 05 06 04 | Отпадъци от охлаждащи колони | |
| 08 01 12 | Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | |
| 08 01 14 | Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 | |
| 10 01 01 | Стурция, шлака и дънна пепел от котли | |

| | | |
|-----------|---|--|
| | (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | |
| 10 01 15 | Сгуряя, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | |
| 12 01 17 | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 | |
| 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | |
| 17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | |
| 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | |
| 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | |
| 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини | |
| 20 01 28 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 | |
| 20 01 32 | Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 | |
| 20 01 38 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 | |
| 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | |
| 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | |
| 10 01 14* | Сгуряя, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | |
| 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно очистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | |
| 15 01 11* | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзовна маса (например азбест), включително празни контейнери за fluidи под налягане | |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | |

50



БУРНО С ОРИГИНАЛА

| | |
|-----------|---|
| 16 01 07* | Маслени филтри |
| 17 02 04* | Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества |
| 17 05 05* | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества |
| 19 01 05* | Филърен кек от пречистване на газове |
| 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове |
| 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества |
| 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества |
| 20 01 17* | Фотографски химични вещества и смеси |
| 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества |
| 20 01 31* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 4, с общ капацитет 8 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|-----------|--|---|
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 8 |
| 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди | |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | 7 |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 5, с общ капацитет 11 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|-----------|--|---|
| 16 06 04 | Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | 11 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 10,5 |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност т/o оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от

дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 6, с общ капацитет 40 тона обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|----------|---------------------------------|---|
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 40 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | |
| 15 02 03 | Опаковки от дървесни материали | |
| 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки | |
| 15 01 09 | Текстилни опаковки | |
| 19 12 01 | Хартия и картон | |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | |
| 20 01 01 | Хартия и картон | |
| 20 01 02 | Стъкло | |
| 20 01 39 | Пластмаси | |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 8, с общ капацитет 10 тона обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|----------|--|---|
| 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 10 |
| 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | |
| 15 01 04 | Метални опаковки | |
| 16 01 17 | Черни метали | |
| 16 01 18 | Цветни метали | |
| 20 01 40 | Метали | |

посочени в Условие 11.2.4.

Условие 11.5.4. Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R13 по Условие 11.5.3., Условие 11.5.3.1., Условие 11.5.3.2., Условие 11.5.3.3., Условие 11.5.3.4., Условие 11.5.3.5. и Условие 11.5.3.6. да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.5.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по Условие 11.5.3., Условие 11.5.3.1., Условие 11.5.3.2., Условие 11.5.3.3., Условие 11.5.3.4., Условие 11.5.3.5. и Условие 11.5.3.6. за срок не по-дълъг от три години и без да превишава максималния моментен капацитет, на която и да е площадка, посочен в съответните условия. Съхраняването на отпадъците, посочени в горецитирани условия, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единственно на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при



спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по обезвреждане, обозначена с код D9 (физико – химично третиране, непосочено на друго място в приложението, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 – D12) в Участък 1 към **Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци**, на отпадъците посочени в Условие 11.2.1., в общо количество до 97 350 t/y.

Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по обезвреждане, обозначена с код D9 (физико – химично третиране, непосочено на друго място в приложението, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 – D12) в Участък 2 към **Инсталация за физико – химично третиране на отпадъци**, на отпадъците посочени в Условие 11.2.2., в общо количество до 152 650 t/y.

Условие 11.6.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по обезвреждане, обозначена с код D15 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 3, с общ капацитет 300 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|-----------|--|--|
| 01 04 08 | Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07 | |
| 01 04 09 | Отпадъчни пясъци и глини | 300 |
| 16 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | |
| 20 01 08 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | |
| 01 04 07* | Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества | |
| 13 05 01* | Твърди остатъци от песякооловители и маслено-водни сепаратори | 50 |
| 16 04 02* | Отпадъци от пиротехника | |
| 19 01 10* | Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | |

посочен в Условие 11.2.5.

Условие 11.6.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши дейност по обезвреждане, обозначена с код D15 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 – D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка № 6, с общ капацитет 40 тона, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
|----------|-------------------------|--|
| 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 40 |

посочен в Условие 11.2.5.

Условие 11.6.6. Съоръженията за извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D15 по Условие 11.6.4. и Условие 11.6.5. да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, като площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, конто се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.6.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по Условие 11.6.4. и Условие 11.6.5. за срок не по-дълъг от една година и без да превишава максималния моментен капацитет, на която и да е площадка, посочен в съответните условия. Съхраняването на отпадъците, посочени в горецитирани условия, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

ВЯРНО С ОРИ.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирали на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образува отпадък за всяка инсталация;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерираят пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес).

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземащето на преби и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.2., да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуващите количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадък, подлаган на дейност по оползотворяване, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност, съгласно ограниченията поставени в Условие 11.5.3., Условие 11.5.3.1., Условие 11.5.3.2., Условие 11.5.3.3., Условие 11.5.3.4., Условие 11.5.3.5., Условие 11.5.3.6., Условие 11.6.2., Условие 11.6.3., Условие 11.6.4. и Условие 11.6.5.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката всяка информация, чието документиране се изиска с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и пребоя на замърсители (ЕРИПЗ).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



84

Условие № 12. Шум

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, изльзвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие" и съгласно Условие 12.2.1.

Условие 12.3. Документиране и докладдаване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтекла отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимали допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Условие 13.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.3. Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/ преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да става само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Условие 13.1.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Условие 13.1.8. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които могат да бъдат замърсени, се забранява използването на материали съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.1.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.2. Опазване на почвата

Условие 13.2.1. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в Таблица 13.2.1.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.1.1. Мониторинг на почви

| Показател | Честота |
|--|---------------------|
| Активна реакция pH | Веднъж на 10 години |
| Нефтопродути C ₁₀ -C ₄₀ | Веднъж на 10 години |
| Арсен | Веднъж на 10 години |
| Кадмий | Веднъж на 10 години |
| Хром | Веднъж на 10 години |
| Мед | Веднъж на 10 години |
| Живак | Веднъж на 10 години |
| Никел | Веднъж на 10 години |
| Олово | Веднъж на 10 години |
| Цинк | Веднъж на 10 години |

Условие 13.2.1.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително, по реда на Условие 6.13.

Условие 13.3. Опазване на подземните води

Условие 13.3.1. Условия за мониторинг на подземни води

Условие 13.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши собствен мониторинг на подземните води, по показателите, посочени в Таблица 13.3.1.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.1.1. Мониторинг на подземни води

| Показател | Честота на мониторинг |
|-----------------|-----------------------|
| Активна реакция | Веднъж на 2 години |
| Нефтопродукти | Веднъж на 2 години |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Обща твърдост | Веднъж на 5 години |
| Разтворен кислород | Веднъж на 5 години |
| Електропроводимост | Веднъж на 5 години |
| Флуориди | Веднъж на 5 години |
| Хлориди | Веднъж на 5 години |
| Нитрити | Веднъж на 5 години |
| Нитрати | Веднъж на 5 години |
| Фосфати | Веднъж на 5 години |
| Сулфати | Веднъж на 5 години |
| Амониеви йони | Веднъж на 5 години |
| Алуминий | Веднъж на 5 години |
| Кадмий | Веднъж на 5 години |
| Мед | Веднъж на 5 години |
| Олово | Веднъж на 5 години |
| Селен | Веднъж на 5 години |
| Антимон | Веднъж на 5 години |
| Желязо | Веднъж на 5 години |
| Цинк | Веднъж на 5 години |
| Манганин | Веднъж на 5 години |
| Хром | Веднъж на 5 години |
| Никел | Веднъж на 5 години |
| Арсен | Веднъж на 5 години |

Условие 13.3.1.2. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в БДУВ и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително, по реда на Условие 6.13.

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1., Условие 13.1.4 и Условие 13.1.9., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви и подземни води по Условие 13.3.1.1. и Условие 13.2.1.1. и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почви и подземните води като част от ГДОС.

Условие 13.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на всички инструкции като част от ГДОС.

Условие 13.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката предпринетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

Условие 13.4.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва предприетите допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води по Условие 13.4.5., като част от ГДОС.

Условие № 14. Преподвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за преподвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникната аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.



Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
- непланирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Переходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие № 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира изпълнението на инструкциите за пускане и спиране на инсталациите по Условие № 2, включващи отчет на продължителността на тези процеси. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага плаи за мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие № 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в Условие 2, на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ.

Условие 16.2. Един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на ясички контролирани от законодателството по околната среда вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площиадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. Един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площиадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускати от инсталациите по Условие 2 през целия период на експлоатация;
- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до вършане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладите за базовото състояние, в случай, че оценката е показвала значително замърсяване на почвата и на подземните води;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества, така че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява рисък за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв рисък;
- извърши действия по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо състояние.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления № 26-00-237/23/18.10.2016г. и № 26-00-237/24/18.10.2016г.

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ

регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ № 03- РД – 514 - 04 от 31.03.2016г.

на „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД

№ 03- РД – 514 - 05... от 25.10.2016г.

ЕИК: 813109299

седалище и адрес на управлението: област Варна, община Варна, гр. Варна, район „Аспарухово“, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Антон
Манолов

служ. тел.: 052/ 630 626; 0897/ 835 885

факс: 052/ 630 629

електронна поща: manolov@pchmv-bg.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

както следва:

I. Регистрират се следните промени:

1. Добавят се нови кодове отпадъци:

1.1. Видът (кодът и наименованието), количество и произходът на отпадъците са посочени в следната таблицата:

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 860, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

93

| № | Вид на отпадъка | | Количество (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|--|--------------------------|--|
| | Код | Наименование | | |
| | 1 | 2 | | |
| 1. | 05 06 04 | Отпадъци от охлаждащи колони | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 200 | От корабоплавателната дейност, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 3. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 200 | От корабоплавателната дейност, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

2. Добавяне на нови превозни средства:

| № | Марка | Модел | Регистрационен номер |
|----|-------------|----------------|----------------------|
| 1. | ИВЕКО | AT 440 C43T | B 7530 ВК |
| 2. | ПОЛУРЕМАРКЕ | SEMI - TRAILER | B 1514 ЕН |

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ:

I. Да извършива дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата:

| № | Вид на отпадъка | | Количество (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|--|--------------------------|--------------|
| | Код | Наименование | | |
| | 1 | 2 | | |
| 1. | 01 05 04 | Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране | 20000 | От сондиране |
| 2. | 01 05 05* | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти | 20000 | От сондиране |
| 3. | 01 05 06* | Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества | 20000 | От сондиране |
| 4. | 01 05 07 | Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06 | 20000 | От сондиране |



| | | | | |
|-----|-----------|--|-------|---|
| 5. | 02 01 03 | Отпадъци от растителни тъкани | 500 | От корабоплавателната дейност |
| 6. | 02 01 04 | Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) | 500 | От корабоплавателната дейност |
| 7. | 02 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 | От корабоплавателната дейност |
| 8. | 02 02 03 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 | Хранителни отпадъци от кораби от животински произход |
| 9. | 02 03 04 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 | Експлоатационни отпадъци от кораби (зърнени култури, чай, кафе) |
| 10. | 02 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 500 | Експлоатационни отпадъци от кораби (зърнени култури, чай, кафе) |
| 11. | 02 05 01 | Материали, негодни за консумация или преработване | 500 | Хранителни отпадъци от кораби от животински произход |
| 12. | 05 01 03* | Дънни утайки от резервоари | 5000 | От резервоари за нефтопродукти от площадки на рафинерии |
| 13. | 05 01 05* | Разливи от нефт и нефтопродукти | 40000 | От разливи на нефт и нефтопродукти от площадки на рафинерии |
| 14. | 05 01 06* | Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 10000 | От поддръжка на инсталации от площадки на рафинерии |
| 15. | 05 01 09* | Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | 2000 | От стационарни и подвижни резервоари за нефтопродукти |
| 16. | 05 01 13* | Утайки от пречистване на захранваща вода за котли | 2000 | От съоръжения и инсталации |
| 17. | 05 01 17 | Битум | 15 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 18. | 05 06 04 | Отпадъци от охлаждащи колони | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | |
|-----|-----------|--|------|--|
| 19. | 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 150 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 20. | 08 01 12 | Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | 150 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 21. | 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 150 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 22. | 08 01 14 | Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 | 150 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 23. | 10 01 01 | Сгуря, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 0104) | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 24. | 10 01 14* | Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества | 100 | От съоръжения и инсталации на кораби и др. юридически лица |
| 25. | 10 01 15 | Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 | 100 | От съоръжения и инсталации на кораби и др. юридически лица |
| 26. | 10 08 19* | Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, съдържащи масло | 5000 | От поддръжка на инсталации |
| 27. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 200 | От корабоплавателната дейност, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 28. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 200 | От корабоплавателната дейност, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 29. | 12 01 07* | Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 30. | 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | 5000 | От промишлени производства |



ЧПИМ

10

| | | | | |
|-----|-----------|---|-------|---|
| 31. | 12 01 10* | Синтетични машинни масла | 5000 | От транспортни и транспортнотоходни машини, промишлено оборудване |
| 32. | 12 01 14* | Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | 5000 | От съоръжения и инсталации |
| 33. | 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества | 5000 | От бластиране на кораби, резервоари и съоръжения |
| 34. | 12 01 17 | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 | 5000 | От бластиране на кораби, резервоари и съоръжения |
| 35. | 12 03 01* | Промивни води | 30000 | Отпадъци от процеси на обезмасляване в промишлени предприятия, от кораби и др. юридически лица |
| 36. | 12 03 02* | Отпадъци от обезмасляване с пара | 15000 | Отпадъкът е миячни води от корабни танкери, бензиностанции, керосинови резервоари на летища и др. юридически лица |
| 37. | 13 01 05* | Нехлорирани емулсии | 5000 | Отпадъкът е от съоръжения и инсталации |
| 38. | 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 5000 | Отпадъкът е от автосервизи, транспортни и транспортно-подемни машини, промишлено оборудване |
| 39. | 13 01 11* | Синтетични хидравлични масла | 5000 | Отпадъкът е от транспортни, транспортно-подемни машини, промишлено оборудване |
| 40. | 13 01 13* | Други хидравлични масла | 5500 | Отпадъкът е от транспортни, транспортно-подемни машини, промишлено оборудване |
| 41. | 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 15000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | |
|-----|-----------|--|--------|---|
| 42. | 13 02 06* | Синтетични моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 43. | 13 02 08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 15500 | Отпадъкът е от автосервизи, транспортни, транспортно-подемни машини, промишлено оборудване |
| 44. | 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 5000 | От трансформаторни станции към електроразпределителни дружества |
| 45. | 13 03 08* | Синтетични изолационни и топлопредаващи масла | 5000 | От трансфор-маторни станции към електроразпределителни дружества |
| 46. | 13 03 10* | Други изолационни и топлопредаващи масла | 5500 | Отпадъкът е от промишлено оборудване и др. юридически лица |
| 47. | 13 04 02* | Трюомови масла от канализационни системи на кейове | 5000 | Нефтосъдържащи отпадъци от канализационни системи на кейове |
| 48. | 13 04 03* | Трюомови масла от други видове корабоплаване | 75 000 | Нефтосъдържащи отпадъци от всякакъв вид моторни кораби за морско корабоплаване |
| 49. | 13 05 01* | Твърди остатъци от песъкоуловители и маслоено -водни сепаратори | 10000 | Отпадъкът е от почистване на пречиствателни съоръжения и маслоено-водни сепаратори |
| 50. | 13 05 02* | Утайки от маслоено-водни сепаратори | 5000 | Отпадъкът е от почистване на пречиствателни съоръжения и от маслоноводни сепаратори |
| 51. | 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 10000 | Отпадъкът е от маслоуловителни шахти |
| 52. | 13 05 06* | Масло от маслоено-водни сепаратори | 10000 | Отпадъкът е от процесите на сепарация и пречистване на смеси и емулсии от вода и нефтопродукти на предприятия и др. юридически лица |
| 53. | 13 05 07* | Води от маслоено-водни сепаратори, съдържащи масла | 50000 | Отпадъкът е от каломаслоуловители на промишлени предприятия, автосервизи, автомивки и др. юридически лица, |

ВЯРНО



| | | | | |
|-----|-----------|---|-------|--|
| 54. | 13 05 08* | Смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 200 | От почистване на пречиствателни съоръжения в пречиствателни станции и каломасло-оловителни на промишлени предприятия, автосервизи, автомивки |
| 55. | 13 07 01* | Газъл, котелно и дизелово гориво | 10000 | Остатъчно дизелово гориво от съоръжения и инсталации на кораби и др. юридически лица |
| 56. | 13 07 02* | Бензин | 5000 | Отпадъкът се от бензиностанции, автосервизи, автоморги и др. юридически лица |
| 57. | 13 07 03* | Други горива, включително смеси | 70000 | Аварийно или случайно съместване на различни видове горива или нефтопродукти |
| 58. | 13 08 02* | Други емулсии | 15000 | Отпадъчните емулсии се получават в резултат на нормалната експлоатация на плавателни средства, машинно оборудване на промишлени предприятия, автосервизи и др. юридически лица |
| 59. | 13 08 99* | Отпадъци, неупоменати другаде | 20000 | Ремонт на съоръжения, стационарни и подвижни резервоари, плавателни средства и др. юридически лица |
| 60. | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |
| 61. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |
| 62. | 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |

ВЯРНО С ОРИГ

ТОТАЛА НА МОР

99

| | | | | |
|-----|-----------|---|------|--|
| 63. | 15 01 04 | Метални опаковки | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |
| 64. | 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 65. | 15 01 06 | Смесени опаковки | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |
| 66. | 15 01 07 | Стъклени опаковки | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, административна дейност и бита |
| 67. | 15 01 09 | Текстилни опаковки | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 68. | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 200 | От морското корабоплаване, пристанища, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 69. | 15 01 11* | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзона маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 70. | 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 5000 | От кораби, танкери, сервизи, ветрогенератори, транспортни фирми и производствени предприятия |
| 71. | 15 02 03 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 5000 | От кораби, производствени предприятия и др. юридически лица |
| 72. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 200 | От автоморги, автосервизи, производствени предприятия и др. юридически лица |



| | | | | |
|-----|-----------|--|-------|---|
| 73. | 16 01 07* | Маслени филтри | 5000 | От кораби, танкери, сервиси, автоморги, ветрогенератори, транспортни фирми и производствени предприятия |
| 74. | 16 01 13* | Спирачни течности | 5000 | От транспортни средства |
| 75. | 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 5000 | От транспортни средства |
| 76. | 16 01 17 | Черни метали | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 77. | 16 01 18 | Цветни метали | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 78. | 16 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 | От експлоатацията на плавателните средства |
| 79. | 16 04 02* | Отпадъци от пиротехника | 3 | От кораби |
| 80. | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 300 | От транспортни средства на фирми, пристанища, приети от кораби и др. юридически лица |
| 81. | 16 06 04 | Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | 300 | От транспортни средства на фирми, пристанища, приети от кораби и др. юридически лица |
| 82. | 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 41000 | От почистване на корабни танкове при кораборемонт |
| 83. | 16 07 09* | Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | 3000 | От почистване на корабни танкове при кораборемонт, от измиване на резервоари на бензиностанции, керосинови резервоари на летища и др. юридически лица |
| 84. | 16 07 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 1000 | От почистване на резервоари и варели, съдържащи неопасни вещества |
| 85. | 17 02 04* | Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества | 500 | От морското корабоплаване, пристанища, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 86. | 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | |
|------|-----------|---|-------|--|
| 87. | 17 05 05* | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 88. | 17 05 06 | Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 89. | 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 1709 02 и 17 09 03 | 700 | От собствени площадки, пристанища, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 90. | 19 01 05* | Филтърен кек от пречистване на газове | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 91. | 19 01 06* | Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води | 5000 | От юридически лица |
| 92. | 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове | 5000 | От съоръжения и инсталации за изгаряне |
| 93. | 19 01 10* | Отработен въглен от пречистване на отпадъчни газове | 500 | От съоръжения , инсталации и кораби и др. юридически лица |
| 94. | 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 500 | От съоръжения , инсталации и кораби и др. юридически лица |
| 95. | 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | 500 | От съоръжения , инсталации и кораби и др. юридически лица |
| 96. | 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | 500 | От съоръжения и инсталации за изгаряне |
| 97. | 19 02 05* | Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 5000 | От съоръжения и инсталации |
| 98. | 19 02 06* | Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 | 5000 | От съоръжения и инсталации |
| 99. | 19 02 07* | Масла и концентрати от сепариране/разделяне | 5000 | От процесите на сепарация и пречистване на смеси и емулсии от вода и нефтопродукти на предприятия, фирми и др. Юридически лица |
| 100. | 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 101. | 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, | 500 | От пречиствателни съоръжения в пречиствателни станции |



102

| | | | | |
|------|-----------|--|-----|--|
| 102. | 19 12 01 | Хартия и картон | 700 | От кораби, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 103. | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 700 | От кораби, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 104. | 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | 500 | От промишлени предприятия, автоморги и др. юридически лица |
| 105. | 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 700 | От кораби, физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 106. | 20 01 01 | Хартия и картон | 700 | От екипажите на кораби |
| 107. | 20 01 02 | Стъкло | 700 | От екипажите на кораби |
| 108. | 20 01 08 | Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 700 | От екипажите на кораби |
| 109. | 20 01 17* | Фотографски химически вещества и препарати | 3 | От корабоплавателната дейност и от юридически лица |
| 110. | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 300 | От пристанища, кораби и др. юридически лица |
| 111. | 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводород и | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 112. | 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини | 500 | От корабоплавателната дейност и от юридически лица |
| 113. | 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | 100 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 114. | 20 01 28 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 | 100 | От кораби, промишлени предприятия и др. юридически лица |
| 115. | 20 01 31* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | 200 | От кораби |
| 116. | 20 01 32 | Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 32 | 200 | От кораби |



105

| | | | | |
|------|-----------|--|-------|---|
| 117. | 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо | 250 | От кораби и др. юридически лица |
| 118. | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 250 | От кораби и др. юридически лица |
| 119. | 20 01 38 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 120. | 20 01 39 | Пластмаси | 700 | От кораби |
| 121. | 20 01 40 | Метали | 1000 | От пристанища, промишлени предприятия, кораби и др. юридически лица |
| 122. | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 9000 | От кораби и др. юридически лица |
| 123. | 20 03 04 | Утайки от септични ями | 10000 | От юридически и физически лица. |
| 124. | 20 03 06 | Отпадъци от почистване на канализационни системи | 30000 | Отпадъчни битово-фекални води от екипажите на кораби, танкери и др. |
| 125. | 20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде | 30000 | Отпадъчни битово-фекални води от екипажите на кораби, танкери и др. |

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе и във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на превозните средства

| № | Марка | Модел | Регистрационен номер |
|-----|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | МЕРЦЕДЕС | БЕНЦ 1317 | В 2859 СМ |
| 2. | МЕРЦЕДЕС | БЕНЦ 1722 | В 8959 КТ |
| 3. | МЕРЦЕДЕС | БЕНЦ 814 | В 1690 КР |
| 4. | ТОЙОТА | Хайлукс | В 1604 КК |
| 5. | СКАНИЯ 114 | L-380 | В 2387 НА |
| 6. | ПОЛУРЕМАРКЕ | Рикое 0746 | В 9804 ЕК |
| 7. | ПОЛУРЕМАРКЕ | Блумхард 40 24 125 Е | В 6485 ЕК |
| 8. | НЕФТОСЪБИРАЧ - 26 | НЕФТОСЪБИРАЧ | Вн 4123 |
| 9. | НЕФТОСЪБИРАЧ - 28 | НЕФТОСЪБИРАЧ | Вн 4436 |
| 10. | НЕФТОСЪБИРАЧ - 30 | НЕФТОСЪБИРАЧ | Вн 3936 |
| 11. | БОНОЗАГРАДИТЕЛ | МОТОРЕН КАРТЕР | Вн 4119 |



| | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| | 42 | | |
| 12. | НСОМ "Русалка" | Нефтосьбирач за открито море | Бс 233 |
| 13. | НЕФТОСЪБИРАЧ - 23 | НЕФТОСЪБИРАЧ | Бс 0095 |
| 14. | НЕФТОСЪБИРАЧ - 25 | НЕФТОСЪБИРАЧ | Бс 097 |
| 15. | БОНОЗАГРАДИТЕЛ "Тайфун - 64" | МОТОРЕН КАРТЕР | Ви 4087 |
| 16. | м/т „Тюленово 2“ | МОТОРЕН КОРАБ | Ви 402 |
| 17. | МАН | 26.414 | В 1927 НХ |
| 18. | ТОЙОТА | ДАЙНА 100 | В 7967 НС |
| 19. | РЕНО | КАНГО | В 5370 РТ |
| 20. | ДАЧИЯ | ДОКЕР | В 8135 НС |
| 21. | СКАНИЯ | L - 380 | В 8543 НК |
| 22. | ПОЛУРЕМАРКЕ | КЕЛ БЕРГ Т 40 Б | В 1317 ЕС |
| 23. | ПОЛУРЕМАРКЕ | ТРЕЙЛъР | В 3249 ЕК |
| 24. | ШКОДА | ПРАКТИК | В 2695 ВВ |
| 25. | ДАЧИЯ | ДОКЕР | В 2696 ВВ |
| 26. | МАН | ТГА 26.430 | В 1090 ВХ |
| 27. | РЕМАРКЕ | ЮНГ Т2МА 24Т | В 1057 ЕН |
| 28. | ИВЕКО | АТ 440 С43Т | В 7530 ВК |
| 29. | ПОЛУРЕМАРКЕ | SEMI - TRAILER | В 1514 ЕН |

III. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

IV. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО.

V. Да се води отчетност по реда на *Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри* (Обн. ДВ., бр. 51/2014г.).

VI. Не се допуска транспортиране на отпадъци, които не са упоменати в този регистрационен документ.




105

VII. Да се следи за техническата изправност на транспортните средства, както и да се осигурят подходящи съдове за транспортираните отпадъци, с оглед недопускане на разпиляването им.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА:



На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ № 2-Н2-И0-А0/2013г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо, във връзка с чл. 117, ал. 2, от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г., посл. изм. ДВ бр. 27/15.03.2013г.) и чл. 11, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012г.)

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на:

“Монбат” АД, гр. София

Площадка:

3400, гр. Монтана, ул. “Индустриална” № 76

Регистрационен номер:

2-Н2/2013г.

Оператор:

“Монбат” АД, гр. София

Адрес:

1407, гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Голо бърдо“ № 4

ЕИК:

111028849

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Инсталация, която попада в обхвата на точки 2.5 а) и 2.5 б) от Приложение № 4 на ЗООС:

1. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща:

- Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ;
- Участък „Рафиниране и легиране“ - съоръжения за рафиниране и легиране.

2. Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 б) от Приложение № 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ), включваща:

- Участък „Леярен“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки;
- Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли;
- Участък „Отливане на оловна лента“ – 1 бр. пота и 1 бр. автомат за леене на оловна лента.

при условията на разрешително № 2-Н2/2013 г., приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily“ пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд София-град, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписане:

Подпись:

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околната среда

104

.. Даниела Монтолова, Директор дирекция „РР”, ИАОС

.. Гергана Чешмеджиева, Началник отдел „РКПКЗ”, ИАОС



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

109



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 2-Н2/2013 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда № 2-Н2-И0-А0/2013г.)

Оператор: "Монбат" АД, гр. София, площадка гр. Монтана

Адрес: 1407, гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Голо бърдо“ № 4,

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Инсталация, която попада в обхвата на точки 2.5 а) и 2.5 б) от Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща:

- Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ;
- Участък „Рафиниране и легиране“ - съоръжения за рафиниране и легиране.

2. Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 б) от Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ), включваща:

- Участък „Леяреи“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки;
- Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли;
- Участък „Отливане на оловна лента“ – 1 бр. пота и 1 бр. автомат за леене на оловна лента.

Дата на подписване:

17.07.2013г.

Подпис:

Вания Григорова

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по околната среда

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

109

Условие № 1. Речник на използваните термини

| | |
|---------------------------|---|
| Operator/Притежател | на "Монбат" АД, |
| разрешителното | 1407, гр. София, р-н „Лозенец“, ул. „Голо бърдо“ № 4 |
| Местонахождение | на "Монбат" АД, |
| площадката | 3400 гр. Монтана ул. "Индустриална" № 76 |
| MОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околната среда |
| РИОСВ | РИОСВ, гр. Монтана |
| Басейнова дирекция/БДУВ | Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен |
| Общински власти | Община Монтана |
| ГД "ПБЗН" – МВР | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Министерство на вътрешните работи |
| Заявление | Допълнено Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Монбат" АД, гр. София, представено в ИАОС с писмо Вх. № 542-МО-1445/05.04.2013г. |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околната среда) |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| НДЕ | Норми за допустими емисии |
| mg/Nm ³ | Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия (температура нула градуса по Целзий и налягане 1013 хектопаскала след корекция за съдържание на влага) |
| ИУ | Изпускащо устройство |
| СПИ | Собствени периодични измервания |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB (A) | Децибели (A скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| КР | Комплексно разрешително |
| ЗЧАВ | Закон за чистотата на атмосферния въздух |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Q _{макс. час} | Максималночасово количество на отпадъчни води |
| Q _{ср.ден} | Среднодневно количество на отпадъчни води |
| Q _{ср.год} | Средногодишно количество на отпадъчни води |
| Nm ³ /h | Нормален кубичен метър за час |
| MWh/единица продукт | Количество консумирана електро- и топлоенергия на единица продукт |
| ИРБ | Инсталация за рециклиране на батерии |
| ИПОКАкБ | Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии |
| Единица продукт | в Брой Акумулаторни батерии |
| ИПОКАкБ | |
| Единица продукт в ИРБ | Един тон олово и оловни сплави |
| Норма за ефективност | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |
| m ³ /t продукт | Количество консумирана вода за производството на 1 тон продукт |
| t/y | Количество образувани отпадъци за 1 година |
| Условно чисти води | Незамърсенни охлаждащи води от охладителните цикли |
| БДС | Български държавен стандарт |
| БТ | Безопасност на труда |
| ДВ | Държавен вестник |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ПС | Пречиствателно съоръжение |
| ЛПСОВ | Локална пречиствателна станция за отпадъчни води |

| | |
|---------|--|
| ГПСОВ | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители |
| ТЗ | Точка на зауставане |
| ТП | Точка на пробоаземане |
| R-фрази | Индикации за опасност на веществото и мерките за безопасност, отнасящи се до веществото, регламентирани от Приложение III на Директива 67/548/EEC, допълнена и разширена от Директива 2006/102/ЕС на Европейския съюз и Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
| S-фрази | Препоръки за безопасност за съхранение на веществото, регламентирани от Приложение IV на Директива 67/548/EEC, допълнена и разширена от Директива 2006/102/ЕС на Европейския съюз и Регламент (ЕО) № 1272/2008 |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 а) от Приложение № 4 на ЗООС – „Инсталации за производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични и електролитни процеси“ и в обхвата на точка 2.5 б) от Приложение № 4 на ЗООС – „Инсталации за претопняване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали“:

1. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща:
 - Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ;
 - Участък „Рафиниране и легиране“ – съоръжения за рафиниране и легиране.

Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.5 б) от Приложение № 4 на ЗООС – „Инсталации за претопняване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали“:

2. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ), включваща:
 - Участък „Леярен“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки;
 - Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли;
 - Участък „Отливане на оловна лента“ – 1 бр. пота и 1 бр. автомат за леене на оловна лента.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

1. Към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ):
 - Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec;
 - Цех за механична преработка на вторични продукти.
2. Към Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ):
 - Участък „Мелничен“;
 - Участък „Пастиране“, включващ: Процес „Експандиране на оловни решетки, пастиране и сушение“, Процес „Приготвяне на оловна паста“, Процес „Пастиране на оловни решетки“;
 - Участък „Шприцов“;
 - Участък „Формиране“;
 - Участък „Монтажен“;
 - Цех „Блок формовка“;
 - Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“;
 - Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трява да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Всяко назование в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2 и очертана на генплан на площадката, представен на Карта № 1 от Графични приложения към заявлението.

Условие 3.3. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши следните промени:

- В Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ):

| № | Промени в ИРБ |
|----|--|
| 1. | Подмяна на пота с капацитет 40 t с пота с капацитет 60 t в участък „рафиниране и легиране“. |
| 2. | Подмяна на разливна машина с капацитет 14 t/h. |
| 3. | Подмяна на съоръжения за механична преработка на вторичен полипропилен регранулат с увеличаване на капацитета за преработка до 3931 t/y. |
| 4. | Подмяна на типа филтри към въртяща пещ и участък „рафиниране и легиране“. |
| 5. | Изграждане на нов склад за временно съхраняване на отпадък с код 10 04 01*. |
| 6. | Увеличаване на дебита на отпадъчните газове от въртяща пещ (ИУ № К-29, съгласно КР) от 35 000 на 55 000 Nm ³ /h. |
| 7. | Изграждане на склад за готова продукция. |

- В Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ):

| № | Промени в ИПОКАкБ |
|----|--|
| 1. | Демонтаж на 4 броя леярски автомата за леене на акумулаторни решетки в участък „леярен“, с което капацитета на участъка се променя от 25 на 7,5 t/24h. |
| 2. | Въвеждане в експлоатация на автомат за отливане на оловна лента с капацитет 21 t/24h към участък „отливане на оловна лента“, с което капацитета на участъка достига до 37 t/24h. |
| 3. | Въвеждане в експлоатация на линия за експандиране на оловна лента и производство на положителни акумулаторни площи към участък „пастиране“. |
| 4. | Монтаж на 16 броя куринг-камери за повърхностно изсушаване на пастирани акумулаторни площи. |
| 5. | Преместване на 3 броя монтажни линии от участък „монтажен“ в помещение на бившия участък „формовка“. |
| 6. | Въвеждане в експлоатация на окислителна инсталация за производство на оловна прах към участък „мелничен“. |
| 7. | Замяна на 15 броя вани за формиране на батерии с модул за формиране на батерии с рециркулация на киселината към цех „блок формовка“. |
| 8. | Обособяване на нов участък „формиране“, включващ инсталация за формиране на акумулаторни батерии с електролитно отделение, с капацитет 220 55Ah батерии за час. |
| 9. | В участък „резарен“ – обособяване на 3 работни места в помещение, където е разположен участък „експандиране на оловни решетки, пастиране и сушене“. |

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1.

Таблица 4.1

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4 на ЗООС | Кодификатор |
|----|---|---|-----------------|
| 1. | Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща: | 46t олово/оловни сплави/24h | ВЪВНОС С ОРИГИН |

| | | | |
|----|---|--------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ; | 2.5 а) | 47 t нерафинирано олово/оловни сплави /24h |
| | <ul style="list-style-type: none"> Участък „Рафиниране и легиране“ - съоръжения за рафиниране и легиране. | 2.5 б) | 46 t рафинирано олово/оловни сплави /24h |
| 2. | <p>Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ), включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участък „Леярен“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки; Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли; Участък „Отливане на оловна лента“ – 1 бр. пота и 1 бр. автомат за леене на оловна лента. | 2.5 б) | 45 t олово/оловни сплави/24h |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните условия:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Тя да включва изготвяне на годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа на площадката актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

Условие 5.3.2. Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и съхранява актуален списък на нормативната уредба по околнна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък и документира всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които да се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие

Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.7.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

Условие 5.9. Документиране

Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 5.7.4. и предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.

Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предпринетите коригиращи действия.

Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/ или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Условие 5.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява документите, изисквани по Условие 5.9.5. и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ и БДУВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изгoten съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

Условие 5.10.2. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Условие № 6 Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизачи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително за въведените в експлоатация инсталации по Условие 2 и от датата на пускане в експлоатация на инсталациите по Условие 2 и частите от тях, чието въвеждане в експлоатация предстои.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1. Нормите за допустими емисии, изпускати в атмосферния въздух, посочени в настоящото комплексно разрешително, се отнасят за емисиите на вредни вещества в отпадъчни (производствени и/или вентилационни) газове, изпускати организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), преди изпускащото устройство без да се допуска или отчита разреждането им със свеж въздух, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускати в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 6.2.2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начин на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.3. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустанове на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.4 Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с Глава 6 на Наредба № 1/11.04.2011г. мониторинг на водите.

Условие 6.5. Употребените ресурси за производството на единица продукт са определят като:

Условие 6.5.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровина, спомагателен материал и гориво за производството на единица продукт се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.5.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровина, спомагателен материал и гориво са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.6.1. Годишните стойности на нормите за ефективност на количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) се определят, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.6.2. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.6.3. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. "Прекратяване на дейността" на инсталации/съоръжения или на части от тях, да се счита за случаите, когато притежателят на настоящото разрешително възнамерява да преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудване и свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.8. "Временно прекратяване на дейността" на инсталации/съоръжения или на части от тях да се счита за случаите, когато притежателят на настоящото разрешително възнамерява да преустанови работата им за определен период от време.

Условие 6.9. "Дата на пускане в експлоатация" е датата, от която инсталацията/ съоръжението/ производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.10. "Пречиствателно съоръжение" е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация, чинто емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.11. "Препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ" е посоченият в комплексното разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни, национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексното разрешително референтен документ.

Условие 6.12. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, изльчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

Условие 6.13. Количеството емитиран замърсител във въздуха и водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД "ПБЗН" – МВР, при Аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми с

нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2**.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.** и **Условие 7.2**.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.6. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.7. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Ползването на вода за промишлени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на актуален договор с "В и К" оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2**.

Таблица 8.1.2.

| № | Инсталации | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, м ³ /t продукт |
|-----|---|--|
| 1. | Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ): | |
| 1.1 | • Участък „Рафиниране и легиране“ – разливна лента | 0,006 |
| 2. | Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ): | |
| 2.1 | • Участък „Леярен“ – леярски автомати за лесне на акумулаторни решетки; | 1,5 |
| 2.2 | • Участък „Отливане на оловна лента“ | 3,22 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на охладител (при производство на електролит), миячна машина (за основно почистване на заредени акумулатори) и охлаждащи вани (за процеса на зареждане на акумулаторните батерии) в Цех „Блок Формовка“, конто са основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) при работа на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваното количество вода на площадката, чрез измервателни устройства, обозначени на Карта № 8 от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлажддане) за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода (включително охлажддане) за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлажддане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлажддане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електро- и топлоенергия от инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1:

Таблица 8.2.1

| № | Инсталации | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт |
|----|---|--|--|
| 1. | Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ), включваща: Участък „Въртяща пещ“ – въртяща пещ; Участък „Рафиниране и легиране“ – съоръжения за рафиниране и легиране. | 0,068 0,024 0,044 | 1,091 0,530 0,561 |
| 2. | Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ), включваща: • Участък „Леярен“ – леярски автомати за леене на акумулаторни решетки; • Участък „Дребни детайли“ – 2 бр. поти за леене на дребни детайли; • Участък „Отливане на оловна лента“ – 1 бр. пота и 1 бр. автомат за леене на оловна лента. | 1,030 0,310 0,390 0,330 | 0,543 0,326 - 0,217 |

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага методика за изчисляване на консумацията на електро- и топлоенергия от ИПОКАБ и на топлоенергия от ИРБ.

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, посочено в Таблица 8.2.2, основен консуматор на електроенергия.

Таблица 8.2.2

| Инсталации | Технологично оборудване основен консуматор на електроенергия |
|---|---|
| Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ) | въртяща пещ от участък „Въртяща пещ“ вентилатор на филтърна инсталация към участък „Рафиниране и легиране“ |
| Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ) | леярски автомати към участък „Леярен“ поти за топене на олово към участък „Дребни детайли“ преливник за темпериране на стопеното олово в комплект с машина за отливане на оловна лента в участък „Отливане на оловна лента“ |

Условие 8.2.1.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното оборудване, посочено в Таблица 8.2.3, основен консуматор на топлоенергия.

Таблица 8.2.3

| Инсталации | Технологично оборудване основен консуматор на топлоенергия |
|---|--|
| Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ) | Въртяща пещ в участък „Въртяща пещ“ Поти за рафиниране и легиране в участък „Рафиниране и легиране“ |
| Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ) | Поти за топене на олово в участък „Леярен“ Поти за топене на олово в участък „Отливане на оловна лента“ |

Условие 8.2.1.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;
- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваните количества електроенергия за ИРБ да се отчитат по измервателните устройства, отбелзани на Карта № 10 от Графичните приложения към Заявлението.

Изразходваните количества електро- и топлоенергия от ИПОКАБ и топлоенергия от ИРБ да се определя съгласно методиката по Условие 8.2.1.1.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, посочено в Таблица 8.2.2, основен консуматор на електроенергия.

Условие 8.2.2.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното оборудване, посочено в Таблица 8.2.3, основен консуматор на топлоенергия.

Условие 8.2.2.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта ѝ и предпринетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

ВЯРН

119

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието на количествата електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на сировини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, сировини посочени в Таблица 8.3.1.1.(1). и Таблица 8.3.1.1.(2)., да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1.(1). Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии

| Участък „Леярен“ | |
|--|--|
| Сировина | Годишна норма за ефективност [t сплав/t акумулаторни решетки] |
| Оловно антимонова сплав R20/22,30,61,62 S53,45 | 1,03 |
| Оловно калциева сплав R20/22,30,61,62 S53,45 | 1,06 |
| Участък „Отливане на оловна лента“ | |
| Сировина | Годишна норма за ефективност [t сплав/t оловна лента] |
| Оловно калциева сплав R20/22,30,61,62 S53,45 | 1,06 |
| Участък „Дребни детайли“ | |
| Сировина | Годишна норма за ефективност [t сплав/t дребни детайли] |
| Оловно антимонова сплав R20/22,30,61,62 S53,45 | 1,03 |

Таблица 8.3.1.1.(2). Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори

| Участък „Рафиниране и легиране“ | |
|---|---|
| Сировина | Годишна норма за ефективност [t/t рафинирано олово и сплави] |
| Нерафинирано олово | 1,21 t/t рафинирано олово или сплави |
| Елемент за легиране на сплави R20/22, R51/53, S61 | 0,005 t/t антимонова сплав |
| Елемент за легиране на сплави R23/25, R50/53, S (1/2-) 20/21, 28, 45, 60, 61 | 0,0012 t/t антимонова сплав |
| Елемент за легиране на сплави R33/53, R23/25, S (1/2-) 20/21, 28, 45, 60, 61 | 0,0002 t/t антимонова сплав |
| Композиция за получаване на калциево R15, S (2-) 8-24/25-43 | 0,0007 t/t калциева сплав |

Условие 8.3.1.2. Употребяваният при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, спомагателен материал посочен в Таблица 8.3.1.2.(1). да не се различават по вид и да не превишава съответното количество.

Таблица 8.3.1.2.(1) Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори

| Участък „Рафиниране и легиране“ | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Спомагателен материал | Годишна норма за ефективност |
| [Redacted] | [Redacted] |

| | [t/t рафинирано олово или сплави] |
|--|-----------------------------------|
| Основа за алкално окисление на примесите R35, S (2-) 26-37/39 | 0,002 |

Условие 8.3.1.3. Употребяваното при работата на инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, гориво посочено в Таблица 8.3.1.3.(1). и Таблица 8.3.1.3.(2)., да не се различава по вид и да не превишава съответните количествата.

Таблица 8.3.1.3.(1) Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии
Участък „Леярен”

| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm ³ /t акумулаторни решетки] |
|---|---|
| Природен газ | 34,86 |
| Участък „Отливане на оловна лента” | |
| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm ³ /t оловна лента] |
| Природен газ | 23,266 |

Таблица 8.3.1.3. (2) Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори
Участък „Въртяща пещ”

| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm ³ /t нерафинирано олово] |
|---|--|
| Природен газ | 70 |
| Участък „Рафиниране и легиране” – съоръжения /поти/ за рафинирани и легирани | |
| Гориво | Годишна норма за ефективност [Nm ³ /t рафинирано олово и сплави] |
| Природен газ | 60 |

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- Годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните сировини, спомагателен материал и гориво за инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.5.

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните сировини, спомагателен материал и гориво за инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват на площацката.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните сировини, спомагателен материал и гориво за инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.3.2.2., установените несъответствия и предприятите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на сировини и спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва се осъществява съгласно ЗЗВВХС и да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1.3. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява химични вещества и смеси в складовете за съхранение посочени на Приложение Карта № 16 от заявлението.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящето разрешително да осъществява съхранението на сировини и спомагателни материали в резервоарите, както следва:

| N | Съхранявано вещество | Проектен капацитет | Конструктивен материал | Средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка |
|----|---|---|------------------------|---|
| 1 | Сярна киселина – 96% разтвор | 17 m ³ | Неръждаема стомана | Обща обваловка 32 m ³ |
| 2 | Сярна киселина – 96% разтвор | 15 m ³ | Неръждаема стомана | |
| 3 | Електролит с плътност 1,4 g / cm ³ | 10 m ³ | Полипропилен | Киселинно устойчиво покритие на цялото помещение и датчик за изтичане на електролит |
| 4 | Електролит с плътност 1,28 g / cm ³ | 10 m ³ | Полипропилен | Киселинно устойчиво покритие на цялото помещение и датчик за изтичане на електролит |
| 5 | Електролит с плътност 1,22 g / cm ³ | 10 m ³ | Полипропилен | Киселинно устойчиво покритие на цялото помещение и датчик за изтичане на електролит |
| 6 | Електролит с плътност 1,23 g / cm ³ | 10 m ³ | Полипропилен | Киселинно устойчиво покритие на цялото помещение и датчик за изтичане на електролит |
| 7 | Сярна киселина – 96% разтвор | 16 m ³ (работен обем 80%) | Полиетилен | Двоен резервоар с датчик за изтичане, монтиран между стените |
| 8 | Електролит с плътност 1,22 g / cm ³ | 4 m ³ | Полипропилен | Обща обваловка 32 m ³ |
| 9 | Електролит с плътност 1,21 g / cm ³ | 4 m ³ | Полиетилен | |
| 10 | Електролит с плътност 1,21 g / cm ³ | 4 m ³ | Полиетилен | |
| 11 | Na ₂ SO ₄ и вода | 1.5 m ³ | Полиетилен | Двоен резервоар с датчик за изтичане |
| 12 | Общ смесител за H ₂ SO ₄ и вода | 4 m ³ | Полиетилен | |
| 13 | Сярна киселина - концентрирана | 2бр.*20 m ³ (скчен съд) /работен обем 80%/ | полиетилен | Обща обваловка 84 m ³ |
| 14 | Вода омекотена | 1 бр – 20 m ³ | полиетилен | |
| 15 | Електролит с плътност 1.4 | 1 бр – 20 m ³ | полиетилен | |
| 16 | Електролит с плътност 1.28 | 1 бр – 20 m ³ | полиетилен | |
| 17 | Електролит с плътност 1.22 | 1 бр – 20 m ³ | полиетилен | |
| 18 | Електролит с | 1 бр – 20 m ³ | полиетилен | |

| | плътност 1.21 | | | |
|----|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 19 | Сярна киселина – 96% разтвор | TK – 470 10 m ³ | Неръждаема стомана FRP | Обща обваловка с резервоар TK-120 |
| 20 | 20 – 50% разтвор на натриева основа (NaOH) | TK – 372 5 m ³ | Неръждаема стомана AISI 304 L (изолиран) | Обваловка 6 m ³ |
| 21 | 13% воден разтвор на H ₂ O ₂ | PK – 371 0,2 m ³ | Полипропилен HDPP | - |
| 22 | Антиперител - концентриран | PK – 460 0,2 m ³ | Полипропилен HDPE | - |
| 23 | Електролит от старите АкБ | TK-120 20 m ³ | FRP | Обща обваловка с резервоар PK470 |
| 24 | Натриев сулфид Na ₂ S | PK-370 | DIN 1.4401 (AISI 316 L) | - |
| 25 | Флокулант (измерителен модул) | PK-260 | Тяло – 1.4301 (AISI 304 L), Захранващ бункер, шнек и бъркалки – 1.4401 (AISI 316) | - |

посочени на Приложение Карта № 16 от заявлението.

Условие 8.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в Условие 8.3.4.2. Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки;
- установяване на причините за регистрираните нарушения;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съхраненията и площиците за съхранение на сировини и спомагателни материали към инсталациите, определени с Условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от извършените проверки на съответствието на съхраненията, складовете и площиците за съхранение на сировини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява установените причини за течове и предприетите действия за отстраняване им от тръбопреносната мрежа.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.4.4., включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа.

Условие 8.3.6.3. При планирана промяна на съществуващо място за съхранение на сировини, спомагателни материали и горива, притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на Приложение Карта № 16 от заявлението, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждането и експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:

I. Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАкБ):

- Участък „Мелничен“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-1 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за производство на оловно-окисен прах "Eagle";
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-2 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за производство на оловно-окисен прах "Sovema" 14;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-3 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за производство на оловно-окисен прах "Sovema" 24;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-4 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за производство на оловно-окисен прах "Eagle";
- Участък „Леярен“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-5 за пречистване на отпадъчните газове от „Леярна“ и аспирация на три броя резарни машини;
- Участък „Отливане на оловна лента“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-6 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за отливане на отрицателна (-) оловна лента;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-7 за пречистване на отпадъчните газове от Инсталация за отливане на положителна (+) оловна лента;
- Участък Пастриране: Процес „Пастриране на оловни решетки“, Процес „Приготвяне на оловна паста“ и Процес „Експандиране на оловни решетки, пастриране и сушение“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-8 за пречистване на отпадъчните газове от Пастриране на оловни решетки и Експандиране на оловни решетки, пастриране и сушение;
 - 4 бр. мокри скрубери към всяко от ИУ №№ К-9, К-10, К-11 и К-12 за пречистване на отпадъчните газове от Приготвяне на оловна паста;
- Участък „Монтажен“ и „Дребни детайли“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-13 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия №1;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-14 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия №2;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-15 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия 3;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-16 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия 4;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-17 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия 5 и участък „Дребни детайли“;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-18 за пречистване на отпадъчните газове от Монтажна линия №6;
- Участък „Формиране“:
 - 1 бр. мокър скрубер към ИУ № К-19 към участък „Формиране“;
- Цех „Блок формовка“:
 - 2 бр. капкоуловители към всяко от ИУ №№ К-20 и К-21 към цех „Блок формовка“;
 - 1 бр. капкоуловител към ИУ № К-22 на модул за формиране на батерии към цех „Блок формовка“;
- Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“:
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-23 за пречистване на отпадъчните газове от „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“ – Линия 1;
 - 1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-24 за пречистване на отпадъчните газове от „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии“ – Линия 2;
- Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии“:

-1 бр. мокър скрубер към ИУ № К-25 за пречистване на отпадъчните газове от Участък "Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии".

II. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (ИРБ):

- **Инсталация CX Engitec:**

-1 бр. мокър скрубер към ИУ № К-26 за пречистване на отпадъчните газове от раздробяване, сепарирани и десулфатизация на паста;

-1 бр. ръковен филтър към ИУ № К-27 за пречистване на отпадъчните газове от бункер за съхранение на Na_2SO_4 ;

- **Участък „Въртища пещ“**

-1 бр. Adamixer и ръковен филтър към ИУ № К-28 за пречистване на отпадъчните газове от Участък „Въртища пещ“;

- **Участък „Рафиниране и легиране на олово“**

-1 бр. ръковен филтър и 1 бр. циклон към ИУ № К-29 за пречистване на отпадъчните газове от Участък „Рафиниране и легиране на олово“.

Условие 9.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да инсталира и въведе в експлоатация цялото оборудване за пречистване на отпадъчни газове, преди да въведе в експлоатация новите инсталации и съоръжения, разрешени в Условие 3.4.

Условие 9.1.2. За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1., притежателят на настоящото разрешително да определи писмено:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по Условие 9.1.2. да я предоставя в РИОСВ. Писмената документация по изпълнението на Условие 9.1.2. да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с Условие 9.1.1. Инструкцията да включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 9.1.1. в съответствие с определените по Условие 9.1.2. контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 9.1.6. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.7. Документиране и докладване

Условие 9.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.2., установените причини за несъответствие и предпринетите коригиращи действия.

Условие 9.1.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условие 9.1.2., през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условия 9.2.2., 9.2.3. и 9.2.4. не трябва да превиши посочените в съответните условия стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превиши определените в Таблица 9.2.2.1 – продължение, 9.2.2.1.1 – продължение, 9.2.2.2 – продължение, 9.2.2.3 – продължение, 9.2.3.1 – продължение, 9.2.3.2 – продължение, 9.2.3.3 – продължение, 9.2.3.4 – продължение, 9.2.4.1 – продължение норми за допустими емисии.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.2.2., 9.2.3. и 9.2.4. и означени на Карта № 13 от Графичните приложения към Заявлението

Условие 9.2.2. Исталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии (ИПОКАБ)

Условие 9.2.2.1. Участък „Мелничен”, Участък „Леярен”, Участък „Отливане на оловна лента”, Процес „Приготвяне на оловна паста” към Участък „Пастиране”, Участък „Монтажен”, Участък „Дребни детайли” и Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии”

Таблица 9.2.2.1

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--|---|---------------------------|---|--|
| Участък „Мелничен” | | | | |
| K-1 | Инсталация за производство на оловно-окисна прах „Eagle” | Ръковен филтър | 5 000 | 12 |
| K-2 | Инсталация за производство на оловно-окисна прах „Sovema” – 14t | Ръковен филтър | 2 500 | 12 |
| K-3 | Инсталация за производство на оловно-окисна прах „Sovema” – 24t | Ръковен филтър | 3 000 | 12 |
| K-4 | Инсталация за производство на оловно-окисен прах „Eagle” | Ръковен филтър | 5 000 | 12 |
| Участък „Леярен” | | | | |
| K-5 | Леярна и аспирация на три броя резарни машини | Ръковен филтър | 27 500 | 10 |
| Участък „Отливане на оловна лента” | | | | |
| K-6 | Инсталация за отливане на отрицателна (-) оловна лента | Ръковен филтър | 10 000 | 8 |
| K-7 | Инсталация за отливане на положителна (+) оловна лента | Ръковен филтър | 12 000 | 5 |
| Процес „Приготвяне на оловна паста” към Участък „Пастиране” | | | | |
| K-9 | Смесител за оловна паста | Мокър скрубер | 5 400 | 10 |
| K-10 | Смесител за оловна паста | Мокър скрубер | 5 400 | 10 |
| K-11 | Смесител за оловна паста | Мокър скрубер | 5 400 | 10 |
| K-12 | Смесител за оловна паста | Мокър скрубер | 5 400 | 10 |
| Участък „Монтажен” и Участък „Дребни детайли” | | | | |
| K-13 | Монтажна линия №1 | Ръковен филтър | 22 000 | 9 |
| K-14 | Монтажна линия №2 | Ръковен филтър | 18 000 | 12 |
| K-15 | Монтажна линия 3 | Ръковен филтър | 22 000 | 9 |
| K-16 | Монтажна линия 4 | Ръковен филтър | 22 000 | 9 |
| K-17 | Монтажна линия 5 и участък „Дребни детайли” | Ръковен филтър | 22 000 | 9 |
| K-18 | Монтажна линия №6 | Ръковен филтър | 22 000 | 9 |
| Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии” | | | | |
| K-23 | Участък „Монтаж на | Ръковен филтър | 22 000 | 12 |

| | | | | |
|------|---|------------------|--------|----|
| | стационарни акумулаторни батерии" Линия 1 | | | |
| K-24 | Участък „Монтаж на стационарни акумулаторни батерии” Линия 2 | Ръководен филтър | 12 000 | 12 |

Таблица 9.2.2.1 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|---|---------------------------|
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 0.5 |

Таблица 9.2.2.1.1

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|---|--|--|------------|---------------------------|-----------------|--|
| Участък „Отливане на оловна лента” | | | | | | |
| (Г-19) Комин към горивна камера 19 и аспирация | Отливане на положителна (+) оловна лента | 12 297 | 0.270 | - | Природен газ | 10 |

Таблица 9.2.2.1.1 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|---|---------------------------|
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 0.5 |

Условие 9.2.2.2. Участък „Формиране”, Цех „Блок формовка” и Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии”

Таблица 9.2.2.2

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--|---|---------------------------|---|--|
| Участък „Формиране” | | | | |
| K-19 | Участък „Формиране” | Мокър скрубер | 70 000 | 10 |
| Цех „Блок формовка” | | | | |
| K-20 | Цех „Блок формовка” | Капкоуловител | 30 000 | 12 |
| K-21 | Цех „Блок формовка” | Капкоуловител | 30 000 | 12 |
| K-22 | Модул за формиране на батерии към цех „Блок формовка” | Капкоуловител | 5 000 | 12 |
| Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии” | | | | |
| K-25 | Участък „Блок формовка на стационарни акумулаторни батерии” | Мокър скрубер | 8 600 | 12 |

Таблица 9.2.2.2 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|--------------------------------|---------------------------|
| H ₂ SO ₄ | 1.0 |

Условие 9.2.2.3. Процес „Пастиране на оловни решетки” и Процес „Експандиране на оловни решетки, пастиране и сушене” към Участък „Пастиране”

Таблица 9.2.2.3

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|---|--|------------|---------------------------|-----------------|--|
| K-8 | Горивна камера 15 Горивна камера 16 Горивна камера 17 Горивна камера 18 от Сушилни за пастирани акумулаторни площи | 33 000 | 0,800 | Ръкавен филтър | Природен газ | 12 |

Таблица 9.2.2.3 – продължение

| Параметър | НДЕ* (mg/Nm ³) |
|---|----------------------------|
| NO _x | 150 |
| SO _x | 35 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 0.5 |

*НДЕ се отнасят за 17 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Условие 9.2.3. Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори (Инсталация за рециклиране на батерии, ИРБ)

Условие 9.2.3.1. Инсталация за раздробяване, сепариране и десулфатизация - CX Engitec

Таблица 9.2.3.1

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| K-26 | Инсталация CX Engitec - раздробяване, сепариране и десулфатизация на паста | Мокър скрубер | 16 000 | 17 |

Таблица 9.2.3.1 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|---|---------------------------|
| Прах | 5 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | 0.5 |

Таблица 9.2.3.2

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|--|
| K-27 | Инсталация CX Engitec - бункер за съхранение на Na ₂ SO ₄ | Ръкавен филтър | 3 000 | 18 |

Таблица 9.2.3.2 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|-----------|---------------------------|
| Прах | 20 |

Условие 9.2.3.2. Участък „Въртяща пещ“

Таблица 9.2.3.3

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|---------------------------|-----------------|--|
| K-28 | Горивна камера 26 Въртяща пещ | 55 000 | 1.800 | Adamixer и ръковен филтър | Природен газ | 17 |

Таблица 9.2.3.3 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|---|---------------------------|
| NO _x | 250 |
| SO _x | 400 |
| Прах | 10 |
| Олово и съединенията му, определени като Pb; Селен и съединенията му, определени като Se | 2 |
| Калай и съединенията му, определени като Sn; Антимон и съединенията му, определени като Sb; Мед и съединенията му, определени като Cu | 0.5 |
| Арсен и съединенията му, определени като As | 0.05 |
| Диоксини и фуранни | 0.1 ng/Nm ³ |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | 50 |

Условие 9.2.3.2.1. Отпадъчните газове от пещта да се улавят непосредствено до източника и отвеждат в пречиствателно съоръжение.

Условие 9.2.3.3. Участък „Рафиниране и легиране“

Таблица 9.2.3.4

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|
| K-29 | Участък „Рафиниране и легиране на олово“ | Ръковен филтър и циклон | 35 000 | 15 |

Таблица 9.2.3.4 – продължение

| Параметър | НДЕ (mg/Nm ³) |
|-----------|---------------------------|
| Прах | 10 |
| Pb | 1 |

Условие 9.2.3.3.1. Емисиите на вредни вещества да се улавят непосредствено от източника им.

Условие 9.2.3.3.2. При процесите на топене не се допуска употребата на хексахлоретан.

Условие 9.2.4. Горивни източници

Таблица 9.2.4.1

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|---------------------------------------|------------------------------|--|------------|---------------------------|-----------------|--|
| ИРБ | | | | | | |
| (Г-20) Комин към горивна камера 20 | Котел CX Engitec | 3848 | 3.488 | | Природен газ | 12 |
| (Г-22) | Пота – | 331 | 1.0 | - | Природен | 12 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---|--------------|----|
| Комин към горивна камера 22 | междинна 60 т нерафинирано олово | | | | газ | |
| (Г-23) Комин към горивна камера 23 | Пота - Рафинация | 331 | 1.0 | - | Природен газ | 12 |
| (Г-24) Комин към горивна камера 24 | Пота - Рафинация | 331 | 1.0 | - | Природен газ | 12 |
| (Г-25) Комин към горивна камера 25 | Пота - Рафинация | 396 | 1.0 | - | Природен газ | 12 |

Таблица 9.2.4.1- продължение

| Параметър | НДЕ* (mg/Nm ³) |
|-----------------|----------------------------|
| NO _x | 250 |
| CO | 100 |
| SO _x | 35 |

*НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в димните газове.

Таблица 9.2.4.2

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm ³ /h) | Мощност MW | Пречистващо съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|---|--|--|------------|------------------------|-----------------|--|
| ИПОКАкБ | | | | | | |
| (Г-1) Комин към горивна камера 1 | Мелница Eagle | 440 | 0.400 | - | Природен газ | 12 |
| (Г-2) Комин към горивна камера 2 | Мелница Sovema 24 и Sovema 14 | 385 | 0.350 | - | Природен газ | 12 |
| (Г-3) Комин към горивна камера 3 | Мелница Eagle | 440 | 0.400 | - | Природен газ | 12 |
| (Г-4) Комин към горивна камера 4 | Леярна | 88 | 0.080 | - | Природен газ | 10 |
| (Г-5) Комин към горивна камера 5 | Леярна | 88 | 0.080 | - | Природен газ | 10 |
| (Г-6) (Г-6А) Комин към горивна камера 6 | Леярна | 176 | 0.160 | - | Природен газ | 10 |
| (Г-7) Комин към горивна камера 7 | Отливане на отр. (-) оловна лента | 264 | 0.240 | - | Природен газ | 10 |
| (Г-8) Комин към горивна камера 8 Куриинг камера | „Експандиране на оловни решетки, пастиране и | 110 | 0.107 | - | Природен газ | 4 |



| | | | | | | |
|--|---|-----|-------|---|-----------------|----|
| | сушене" | | | | | |
| (Г-9) Комин към горивна камера 9 Кулинг камера | "Експан- диране на оловни решетки, пастиране и сушене" | 110 | 0.107 | - | Природен газ | 4 |
| (Г-10) Комин към горивна камера 10 Кулинг камера | "Експан- диране на оловни решетки, пастиране и сушене" | 110 | 0.107 | - | Природен газ | 4 |
| (Г-11) Комин към горивна камера 11 Кулинг камера | "Експан- диране на оловни решетки, пастиране и сушене" | 110 | 0.107 | - | Природен газ | 4 |
| (Г-12) Комин към горивна камера 12 | Отоплител формиране | 247 | 0.225 | - | Природен газ | 4 |
| (Г-12А) Комин към горивна камера 12A | Отоплител формиране | 247 | 0.225 | - | Природен газ | 4 |
| (Г-13) Комин към горивна камера 13 | Отоплител стационарни батерии | 88 | 0.08 | - | Природен газ | 6 |
| (Г-13A) Комин към горивна камера 13A | Отоплител стационарни батерии | 88 | 0.08 | - | Природен газ | 6 |
| (Г-14) Комин към горивна камера 14 | Котел отопление на администра- тивни сгради | 495 | 0.45 | - | Природен газ | 10 |
| ИРБ | | | | | | |
| (Г-21) Комин към горивна камера 21 | Пота нерафинирано олово - Въртяща пещ | 76 | 0.150 | - | Природен газ | 12 |

Условие 9.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускані в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да обслужва хладилните и климатичните инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, както и да докладва информация в съответствие с изискванията на горната наредба.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирали от дейностите на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускані от изпускащи устройства, посочени в Таблици 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6 и 9.6.7, при спазване на регламентираните срокове в таблиците и изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускані в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Таблица 9.6.1 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства №№ K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-7, K-9, K-10, K-11, K-12, K-13, K-14, K-15, K-16, K-17, K-18, K-23, K-24 и Г-19

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Олово и съединенията му, определени като Pb | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.2 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства №№ K-19, K-20, K-21, K-22 и K-25

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| H ₂ SO ₄ | - | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.3 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства № K-26 и № K-29

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Прах | БДС EN 13284-1; ISO 12141; ISO 9096 | Два пъти годишно |
| Pb | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.4 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № К-27

| Параметър | Препоръчен метод за анализ | Честота на измерването |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Прах | БДС EN 13284-1; ISO 12141; ISO 9096 | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.5 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства №№ Г-20, Г-22, Г-23, Г-24 и Г-25

| Параметър | Препоръчен метод за анализ | Честота на измерването |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| SO _x | БДС EN 14791 | Два пъти годишно |
| NO _x | БДС EN 14792 | Два пъти годишно |
| CO | БДС EN 15058 | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.6 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № К-8

| Параметър | Препоръчен метод за анализ | Честота на измерването |
|---|----------------------------|------------------------|
| SO _x | БДС EN 14791 | Два пъти годишно |
| NO _x | БДС EN 14792 | Два пъти годишно |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |

Таблица 9.6.7 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № К-28

| Параметър | Препоръчен метод за анализ | Честота на измерването |
|--|--|------------------------|
| NO _x | БДС EN 14792 | Два пъти годишно |
| SO _x | БДС EN 14791 | Два пъти годишно |
| Прах | БДС EN 13284-1; ISO 12141; ISO 9096 | Два пъти годишно |
| Олово и съединенията му, определени като Pb | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Селен и съединенията му, определени като Se | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Калай и съединенията му, определени като Sn | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Антимон и съединенията му, определени като Sb | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Мед и съединенията му, определени като Cu | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Арсен и съединенията му, определени като As | БДС EN 14385 | Два пъти годишно |
| Диоксии и фуранни | БДС EN 1948-1; БДС EN 1948-2; БДС EN 1948-3; БДС EN 1948-4 | Веднъж на две години |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | БДС EN 13649 | Два пъти годишно |

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускані в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 9.6.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните

РИГИНАЛА

2013г.

133

параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1. за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генериирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5. и в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускані в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на ЕРИПЗ.

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Заустановето на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извърши при спазване на условията в настоящото комплексно разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води: 3 броя утайтелни резервоари на СООТО (за отпадъчни води от Участък „Пастиране“ и ЗРБ) и ЛПСОВ, обозначени Карта № 6 „Схема на канализационната система на площадката“ към заявлението.

Условие 10.1.1.2. За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

Условие 10.1.1.2.1. В случай на актуализация на информацията по Условие 10.1.1.2., притежателят на настоящото разрешително да я предоставя в РИОСВ.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2.

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, в съответствие с определените по Условие 10.1.1.2 контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всички пречиствателни съоръжения с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2., която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко от пречиствателните съоръжения.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко от пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда производствени отпадъчни води като част от смесен поток (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води) в градска канализационна система, единствено при наличие на актуален договор с ВиК дружество и при спазване на условията в него, в това число и индивидуалните емисионни ограничения, както и съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.2.1.

Таблица 10.1.2.1.

1. Точки на заустване:

№1 – градска канализационна система, с географски координати N 43°25'45,5", E 23°14'24,4", обозначена на Карта №9 към заявлението;

2. Точки на пробовземане:

ТЗ-1-точка на заустване в градска канализация (ГК), с географски координати N 43°25'45,5", E 23°14'24,4", обозначена на Карта №7 към заявлението;

3. Източници на отпадъчните води:

- производствени отпадъчни води:
 - отпадъчни води от Участък „Пастиране“;
 - води от измиване на помещениета в Участък „Леярен“;
 - отпадъчни води от Участък „Формиране“;
 - отпадъчни води от измиване на готови акумуляторни батерии, измиване на пода на участъка и измиване на оборудването в Участък „Леярен“;
 - води от измиване на цеховете и участъците в ИПОКАкБ;
 - води от измиване на складовите площи, производственото помещение и прилежащото пространство на ИРБ, както и от „Цех за механична преработка на вторични продукти“.
- замърсени охлаждащи води:
 - води от охлаждане на леярските автомати в Участък „Леярен“;
 - води от охлаждане в Участък „Мелничен“;
 - води от охлаждане на АкБ при зареждане в Участък „Блок – формовка“.
- условно чисти охлаждащи води:
 - води от охлаждане в производството на електролит в Участък „Блок – формовка“;
- битово – фекални води от столовите и санитарно хигиенини помещения;
- дъждовни води.

4. Име на водоприемника – градска канализационна система на гр. Монтана;

5. Пречиствателни съоръжения:

- 3 броя утайтелни резервоари на СООТО;
- ЛПСОВ;

6. Количество на заустваните производствени отпадъчни води:

Q_{макс. час} - 67 m³/h

Q_{ср. ден} 1312 m³/d

Q_{ср. год} 459200 m³/y

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
|--------------------|------------------------------------|
| Активна реакция pH | 6,5-9,0 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Нерастворени вещества | 200 mg/dm ³ |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm ³ |
| Азот амониев | 35 mg/dm ³ |
| Фосфати (като P) | 5 mg/dm ³ |
| Сулфиди (като S) | 1,5 mg/dm ³ |
| БПК ₅ | 300 mg/dm ³ |
| ХПК (бихроматна) | 600 mg/dm ³ |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm ³ |
| Животински мазнини и растителни масла | 120 mg/dm ³ |
| Анионактивни детергенти | 10,0 mg/dm ³ |
| Феноли | 10 mg/dm ³ |
| Желязо (общо) | 10 mg/dm ³ |
| Живак | 0,05 mg/dm ³ |
| Кадмий | 0,5 mg/dm ³ |
| Олово | 1,5 mg/dm ³ |
| Арсен | 0,5 mg/dm ³ |
| Мед | 1,0 mg/dm ³ |
| Хром (шествалентен) | 0,5 mg/dm ³ |
| Хром (травалентен) | 2,0 mg/dm ³ |
| Цинк | 5 mg/dm ³ |
| Никел | 2,0 mg/dm ³ |
| Цианиди (свободни) | 1,0 mg/dm ³ |
| Цианиди (общо) | 1,5 mg/dm ³ |
| Екстрагируеми вещества | 5 mg/dm ³ |
| Манган общ | 0,8 mg/dm ³ |

Условие 10.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката, оценка на загубите от течове и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.3 Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на производствени води като част от смесен поток (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води) отпадъчни води, зауствани в градската канализационна мрежа на гр. Монтана, съгласно Таблица 10.1.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.3.1.

1. Точки на заустване:

№1 – градска канализационна система, с географски координати N 43°25'45,5", E 23°14'24,4", обозначена на Карта №9 към заявлението;

2. Точки на пробовземане:

ТЗ-1-точка на заустване в градска канализация (ГК), с географски координати N 43°25'45,5", E 23°14'24,4", обозначена на Карта №7 към заявлението;

3. Източници на отпадъчните води:

- производствени отпадъчни води:
 - отпадъчни води от Участък „Пастиране“;
 - води от измиване на помещенията в Участък „Леярен“;
 - отпадъчни води от измиване на готови акумуляторни батерии, измиване на пода на участъка и измиване на оборудването в Участък „Леярен“;
 - води от измиване на цеховете и участъците в ИПОКАкБ;
 - води от измиване на складовите площи, производственото помещение и прилежащото пространство на ИРБ, както и от „Цех за механична преработка на вторични продукти“.
- замърсени охлаждащи води:
 - води от охлаждане на леярските автомати в Участък „Леярен“;
 - води от охлаждавне в Участък „Мелничен“;

- води от охлаждане на АкБ при зареждане в Участък „Блок – формовка”.
- **условно чисти охлаждащи води:**
 - води от охлаждане в производството на електролит в Участък „Блок – формовка”;
- **битово – фекални води от столовите и санитарно хигиенни помещения;**
- **дъждовни води.**

4. Име на водоприемника – градска канализационна система на гр. Монтана;

| Показатели | Честота на пробовземане | Примерен метод за анализ |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Активна реакция pH | Веднъж дневно | БДС 17.1.4.27 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца | БДС EN 872 |
| Сулфатни иони | Веднъж седмично | БДС EN ISO 10304-1,2 |
| Азот амониев | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 7150-1 |
| Фосфати (като P) | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 6878 |
| Сулфиди (като S) | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК ₅ | Веднъж на шест месеца | БДС EN 1899-1,2 |
| ХПК(бихроматна) | Веднъж на шест месеца | ISO 6060/ ISO 15705 |
| Нефтопродукти | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 9377-2 |
| Животински мазнини и растителни масла | Веднъж на шест месеца | - |
| Анионактивни детергенти | Веднъж на шест месеца | БДС EN 903/ БДС 17.1.4.25 |
| Феноли летливи | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 6439 |
| Желязо (общо) | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 6332 |
| Живак | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 12846 |
| Кадмий | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Олово | Веднъж дневно | ISO 8288 |
| Мед | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Арсен | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Хром (шествалентен) | Веднъж на шест месеца | БДС 17.1.4.17/ ISO 11083 |
| Хром (тривалентен) | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Никел | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Цианиди (свободни) | Веднъж на шест месеца | - |
| Цианиди (общо) | Веднъж на шест месеца | БДС 17.1.4.14 |
| Екстрагириани вещества | Веднъж на шест месеца | - |
| Манган общ | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |

Условие 10.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да измерва количествата на зауставани отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1.**, чрез сертифицирано измервателно устройство, обозначено в Приложение 7 към заявлението.

Условие 10.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.3.1 с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води по Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2. Охлаждащи води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда излишни охлаждащи води в градската канализационна система, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води), съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда битово-фекалните води като част от смесен поток (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води), съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1.

Условие 10.4. Дъждовни води

Условие 10.4.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда дъждовни води в като част от смесен поток (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни води), съгласно изискванията на Условие 10.1.2.1.

Условие 10.5. Документиране и докладване

Условие 10.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по Условие 10.1.2.1. от настоящото разрешително.

Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.1.2.1 от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предпринетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1.

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.5.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3.4., включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка; за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.5.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитирани количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт от всяка от инсталациите по Условие 2.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2. да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.3.1., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6. и Таблица 11.7.

Таблица 11.1. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство на оловно-киселинни акумулаторни батерии

| Отпадък | Код | Годишна норма за ефективност | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотоврядане, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|-----------|------------------------------|------------------|---------------------------|---|--------------|
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (оловна прах от ръковидни филтри) | 10 10 09* | - | 25 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Други частици, съдържащи | 10 10 11* | | 720 | Да - Условие | Да – Предаване | Не |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------|-------|----------------------|---|----|
| опасни вещества (оловна шлака) | | | | 11.3.7. | на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | |
| Участък „Леярен”- оловно антимонова сплав | | 0,035 t /t акумулаторни решетки | | | | |
| Участък „Леярен”- оловно калциева сплав | | 0,07 t /t акумулаторни решетки | | | | |
| Участък „Отливане на оловна лента” | | 0,07 t /t оловна лента | | | | |
| Участък „Дребни детайли” | | 0,035 t /t дребни детайли | | | | |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (акумулаторни площи) | 10 10 11* | - | 1 500 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни изрезки и „уши”) | 10 10 11* | - | 900 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (оловна паста от СООТО и ЛПСОВ) | 19 08 13* | - | 735 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори

| Отпадък | Код | Годишна норма за ефективност | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|---|-----------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|--------------|
| Шлаки от първия и втория етап на производството (оловна шлака от въртяща пещ) | 10 04 01* | 0,136 t /t нерафинирано олово | 2 200 | Да - Условие 11.3.7. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | ■■■■■ |
| Дроси и леки | 10 04 02* | | 250 | • Да - | Да | Не |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| шлаки от първия и втория етап на производството (оловни дроси от рафинация на олово) | | | | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.3. | |
| При производство на олово 99,985 и калциеви сплави | | 0,47 t/t рафинирано олово или калциеви сплави | | | | |
| При производство на антимонови сплави | | 0,11 t/t антимонови сплави | | | | |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (износена вътрешна футеровка) | 16 11 03* | - | 24 | Да - Условие 11.3.7. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|-------------------------|----------|------------------|---------------------------|---|--------------|
| Олово (метална фракция) | 17 04 03 | 8 320 | Да - Условие 11.3.6. | Да – Условие 11.5.3. | Не |

Таблица 11.3.1. Опасни отпадъци, образувани от Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация – CX Engitec

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|-----------|------------------|---------------------------|---|--------------|
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 16 06 06* | 5 800 | Да - Условие 11.3.7.1. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.2.2. | Не |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично | 19 12 11* | 2 000 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и | Не |

| | | | | | |
|---|-----------|--------|----------------------|---|--------------------------------------|
| третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Полипропиленови отпадъци) | | | | Условие 11.5.2.1. | |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизиран в паста)) | 19 12 11* | 10 400 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (PE-сепаратор) | 19 12 11* | 1 300 | Да - Условие 11.3.7. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Таблица 11.4. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|----------|------------------|---------------------------|---|--------------|
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 4 | Да - Условие 11.3.6. | Да – Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 1 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 5 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 10 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |

| | | | | | |
|---|----------|-----|-------------------------|--|--|
| Метални опаковки | 15 01 04 | 10 | Да - Условие 11.3.6. | Да – Предаване на фирм – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.3. | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 5 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03 | 16 11 04 | 3 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Предаване на фирм – Условие 11.6.1. |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 10 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |

Таблица 11. 5. Опасни отпадъци, образувани от цялата площацка

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Предварител но съхраняване | Оползотворява не, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезврежда не |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 2,5 | Да - Условие 11.3.5. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2,5 | Да - Условие 11.3.5. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 5 | Да - Условие 11.3.5. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Не |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 10 | Да - Условие 11.3.7. | Предаване на фирм – Условие 11.5.1. | Предаване на фирм – Условие 11.6.1. |
| Абсорбенти, фильтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати | 15 02 02* | 4 | Да - Условие 11.3.7. | Да – Условие 11.5.3. | Не |

| | | | | | |
|---|-----------|-----|------------------------|--|----|
| другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | | | | | |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,2 | Да - Условие 11.3.5. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 5 | Да - Условие 11.3.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. и Условие 11.5.2. | Не |
| Ni-Cd батерии | 16 06 02* | 50 | Да - Условие 11.3.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,2 | Да - Условие 11.3.4. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |

Таблица 11.6. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварители о съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|--|----------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Бетон | 17 01 01 | 1 000 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1 000 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 600 | Да - Условие 11.3.6. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Таблица 11.7. Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане |
|-------------------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 600 | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- 06 03 15* - Метални оксиди, съдържащи тежки метали (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 03 16 – Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати), в количество до 4 000 t/y;
- 10 04 05* - Други частици и прах (оловна шлака, сух оловен оксид, сухо червено олово), в количество до 6000 t/y (Оловна шлака – 2 000 t/y, Оловен оксид – 2 000 t/y и Сухо черено олово – 2000 t/y;)
- 10 04 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (олово съдържащи дроси, плохи, сплави), в количество до 6 000 t/y;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества, в количество до 1000 t/y;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (от производство на оловно-кисели акумулатори), в количество до 8 000 t/y;
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, в количество до 1 000 t/y;
- 16 01 17 – Черни метали, в количество до 1000 t/y;
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, в количество до 26 000 t/y;
- 17 04 01 – Мед, бронз, месинг (отпадъчен мед), в количество до 5 000 t/y;
- 17 04 03 - Олово, в количество до 8 000 t/y;
- 17 04 04 – Цинк, в количество до 100 t/y;
- 17 04 06 – Калай, в количество до 40 t/y;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от производство на оловно-кисели акумулатори), в количество до 4 000 t/y;
- 19 12 02 – Черни метали, в количество до 5000 t/y;
- 19 12 03 – Цветни метали, в количество до 5000 t/y;
- 19 12 04 - Пластмаса и каучук, в количество до 2 500 t/y;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизирана паста)), в количество до 8 000 t/y;
- 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипроилен), в количество 2 500 t/y,

с цел извършване на операции по оползотворяване, обозначени с код R 4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения), R 12 - размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R 1 — R 11 (предварително третиране - отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от предварителното третиране) и R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация.

Условие 11.2.2.1. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** по следната приджаваща отпадъците документация:

За отпадъци не притежаващи опасни свойства:
съпроводителен документ на товара (отпадъка);

- в случай на приемане на отпадъци от внос - "Документ за превоз на отпадъци" съгласно приложение 1Б от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;

За опасни отпадъци:

- "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
- в случай на приемане на отпадъци от внос - "Документ за превоз на отпадъци" съгласно приложение 1Б от Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;

- Превозен документ за опасни товари съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари или Наредба № 46 от 2001 г. за железнодорожен превоз на опасни товари, както и международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

Условие 11.2.2.2. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. притежателят на настоящето разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в съответната инсталация по условие 2;
- описание на опасните характеристики на отпадъците, веществата, с които не могат да бъдат смесвани, както и необходимите мерки за безопасност при боравене с тях.

Условие 11.2.2.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. притежателят на настоящето разрешително да извърши следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.2.1.;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.2.2. документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- при необходимост вземане на представителни проби и извършване на анализ, за проверка на съответствието с документацията по условие 11.2.2.2. и определяне на възможностите за третиране на отпадъците в съответната инсталация по Условие 2.;

отразяване в "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. Притежателя на настоящето разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящето комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околната среда.

Условие 11.3.3. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящето разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.3.3.1. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3.2. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1 на настоящето разрешително. Разрешава се съхраняване на отпадъците единствено на площиадките, обозначени на Приложения Карты № № 11,11a,116 и 12 от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 11.3.3.3. Притежателят на настоящето разрешително да извърши предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и найменование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.4. На притежателя на настоящето разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 25, обозначена на Приложение Кarta № 11 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сърпа в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката трябва да е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с:

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи.

- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности;
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на следният отпадък с код и наименование:

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, на обособена част от Площадка № 20;
- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, на обособена част от Площадка № 20;
- 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки, на обособена част от Площадка № 4Д;
- 16 01 07* - Маслени филтри, на обособена част от Площадка № 4Д;

обозначени на Приложение Карта № 11 от заявлението, обособените части от площадките трябва да бъдат бетонирани и оборудвани с приемателни съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла" и/или „Отпадъчни нефтопродукти“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Обособените части от площадките трябва да имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъка, който се третира в тях.

Условие 11.3.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 16 06 01* - Оловни акумуляторни батерии, на обособена част от Площадка № 5;
- 16 06 02* - Ni-Cd батерии, на обособена част от Площадка № 5,

обозначени на Приложение Карта № 11 и 11а от заявлението. Обособените части от площадката трябва да са оградени и обозначени, да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), снабдени със система за измиване и събиране на отпадъчните води, в непосредствена близост да има наличност на абсорбент. Обособените части от площадката трябва да са пожароизолирани и да нямат връзка с канализацията. Батерите и акумуляторите да се поставят в специализирани съдове:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях;
- осигуряващи вентилация на въздух;
- обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулятори".

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, на части от Площадка № 6А и Площадка № 12А;
- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, на обособена част от Площадка № 12А;
- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки в обособен контейнер;
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки, на обособена част от Площадка № 4Д;
- 15 01 04 - Метални опаковки, на обособена част от Площадка № 5В;
- 16 01 03 - Излезли от употреба гуми, на обособена част от Площадка № 5В;
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03, на обособена част от Площадка № 19;
- 17 04 03 - Олово (метална фракция), на обособена част от Площадка № 5В и Площадка № 4А; 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана, на обособена част от Площадка № 19;
- 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали, на обособена част от Площадка № 19;
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, на обособена част от Площадка № 19.

обозначени на Приложение Карта № 11 и 11а от заявлението. Обособените части от площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на

отпадъците които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. Отпадъците от опаковки да се съхраняват в контейнери или други подходящи съдове и/или помещения.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака), на обособена част от Площадка № 5А;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (акумулаторни площи), на обособена част от Площадка № 5А;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни изрезки и „уши”), на обособена част от Площадка № 5А;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (оловна прах от ръкавни филтри), на обособена част от Площадка № 5А;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (оловна паста от СООТО и ЛПСОВ), на обособена част от Площадка № 5А;
- 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производството (оловна шлака от въртяща пеш), на обособени части от Площадка № 5А и Площадка № 21;
- 10 04 02* - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (оловни дроси от рафинация на олово), на обособена част от Площадка № 5А;
- 16 11 03* - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (износена вътрешна футеровка), на обособена част от Площадка № 21;
- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 4Д;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 5А;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Полипропиленови отпадъци), на обособена част от Площадка № 5Г;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизирана паста)), на обособена част от Площадка № 4А;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (PE-сепаратор), на обособена част от Площадка № 5Б;

обозначени на Приложение Карта № 11 и 11а от заявлението, в затворени контейнери. Обособените части от площадките трябва да са закрити, да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

• 16 06 06* - Разделно събран електролит от батерии и акумулятори, в резервоар ТК-120 с обем 20 m³, на Площадка № 4 А обозначен на Приложение Карта № 11 и 11а от заявлението.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1. извън територията на площадката единствено на

фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да транспортира извън територията на площадката отпадъци с код и наименование:

- 06 03 15* - Метални оксиди, съдържащи тежки метали;
- 06 03 16 - Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15;
- 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали;
- 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (олово съдържащи);
- 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производство (въртяща пещ);
- 10 04 05* - Други частици и прах (олово съдържащи);
- 10 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (шлака, акум.плочи, оловни „уши“, др.);
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
- 13 02 05* - Нехлорирани мотории, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;
- 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;
- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества);
- 16 01 03 - Излезли от употреба гуми;
- 16 01 07* - Маслени филтри;
- 16 01 17 - Черни метали;
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии;
- 16 06 02* - Ni-Cd батерии;
- 16 11 03* - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества;
- 17 01 01 – Бетон;
- 17 04 01 - Мед, бронз, месинг;
- 17 04 03 – Олово;
- 17 04 04 – Цинк;
- 17 04 05 - Желязо и стомана;
- 17 04 06 – Калай;
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води;
- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана;
- 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали;
- 19 12 02 - Черни метали;
- 19 12 03 – Цветни метали;
- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипропиленов отпадък);
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (десулфатизирана паста);
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (PE сепаратори);
- 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак,

при спазване разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
 - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, генериирани от дейността на предприятието, за оползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или 78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (предварително третиране - отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезареждане на отпадъците от предварителното третиране) в Инсталация за раздробяване, сепариране и десулфатизация към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори на отпадък с код и наименование:

- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, образуван от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по **условие 2**,
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, в количество до 26 000 t/u посочен в **условие 11.2.1.**,

при спазване изискванията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Условие 11.5.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в Цех за производство на регранулат на следния отпадък с код и наименование:

- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Полипропиленови отпадъци); образуван от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по **условие 2**,
- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипропиленови отпадъци),

в количество до 2 500 t/u, посочени в **условие 11.2.1.**

Условие 11.5.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в Участък за раздробяване, сепариране и десулфатизация СХ Engitec, на следния отпадък с код и наименование:

- 16 06 06* - Разделно събран електролит от батерии и акумулатори.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) във въртяща се барабинна пещ към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори на следните отпадъци с наименование и код:

- 10 04 02* - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (оловни дроси от рафинация на олово);
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака);
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (акумулаторни площи);
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни изрезки и „уши”);
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (оловна прах от ръкавни филтри);
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 15 01 04 - Метални опаковки;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 17 04 03 - Олово (метална фракция);
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (оловна паста от COOTO и ЛПСОВ);
- 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипроилен), в количество 2 500 t/y;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизирана паста));

образуващи от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по **условие 2**,

- 06 03 15* - Метални оксиди, съдържащи тежки метали (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 03 16 - Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали (олово съдържащи), в количество до 500 t/y;
- 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиidi и оловни сулфати), в количество до 4000 t/y;
- 10 04 05* - Други частици и прах (оловна шлака, сух оловен оксид, сухо червено олово), в количество до 6 000 t/y (Оловна шлака – 2 000 t/y, Оловен оксид – 2 000 t/y и Сухо черено олово – 2 000 t/y);
- 10 04 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (олово съдържащи дроси, площи, сплави), в количество до 6 000 t/y;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества, в количество до 1000 t/y;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (от производство на оловно-кисели акумулатори), в количество до 8 000 t/y;
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, в количество до 1 000 t/y;
- 16 01 17 – Черни метали, в количество до 1 000 t/y;
- 17 04 03 – Олово, в количество до 8 000 t/y;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от производство на оловно-кисели акумулатори), в количество до 4 000 t/y;
- 19 12 02 – Черни метали, в количество до 5000 t/y;
- 19 12 03 – Цветни метали, в количество до 5000 t/y;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизирана паста)), в количество до 8 000 t/y;
- 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипроилен), в количество 2 500 t/y,

посочени в **условие 11.2.1.**



Условие 11.5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за контрол на количеството отпадък: 15 02 02* - Абсорбенти, филърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри), което се подава във въртящата барабанна пещ, да не надвишава 0,004 t на един заряд. Данните за количеството на цитирания отпадък при всяко зареждане в пещта да се записват в "Материален баланс на въртяща пещ", който да се предоставя при поискване от РИОСВ.

Условие 11.5.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) във Участък „Рафиниране и легиране“ към Инсталация за рециклиране на цветни метали от негодни акумулатори на следните отпадъци с наименование и код:

- 17 04 01 – Мед, бронз, месинг (отпадъчен мед), в количество до 5 000 t/y;
- 17 04 04 – Цинк, в количество до 100 t/y;
- 17 04 06 – Калай, в количество до 40 t/y,

посочени в условие 11.2.1.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши операция по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 4) в покрити Площадки в СС – станция за събиране, съхранение и първична обработка на скрап, в обособените за всеки отпадък клетки, обозначени на Приложение Карта № 11а от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

- 06 03 15* - Метални оксиди, съдържащи тежки метали (олово съдържащи);
- 06 03 16 – Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 (олово съдържащи);
- 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали (олово съдържащи);
- 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати);
- 10 04 05* - Други частици и прах (оловна шлака, сух оловен оксид, сухо червено олово);
- 10 04 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (олово съдържащи дроси, плочи, сплави);
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (от производство на оловно-кисели акумулатори);
- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 16 01 17 – Черни метали;
- 17 04 01 – Мед, бронз, месинг (отпадъчен мед);
- 17 04 03 – Олово;
- 17 04 04 – Цинк;
- 17 04 06 – Калай;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от производство на оловно-кисели акумулатори);
- 19 12 02 – Черни метали;
- 19 12 03 – Цветни метали;
- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;
- 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (полипропилен), в количество 2 500 t/y;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (Оловно-оксидна фракция (десулфатизирана паста)),

посочени в условие 11.2.1.

Условие 11.5.5. Съоръженията за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 по условие 11.5.4, да отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.5.5.1. Операцията по оползотворяване на отпадък: 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, обозначена с код R 13 по условие 11.5.4, да се извърши на Площадка "СС - станция за събиране на акумулаторни батерии", обозначена на Приложение Карта № 11б от заявлението, която да отговаря на изискванията на Наредба за изискванията за пускане на надара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. Площадката трябва да е закрита, оградена и обозначена с надпис "Негодни за употреба акумулатори", да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да е снабдена със система за измиване и събиране на отпадъчните води, като в непосредствена близост да има наличност на абсорбент.

Площадката трябва да е пожарообезопасена и да няма връзка с канализацията. Отпадъкът: 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, да се съхранява в специализирани съдове, които са:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени не взаимодейства с тях;
- осигуряващи вентилация на въздух;
- обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Условие 11.5.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да да извърши предварително съхраняване на отпадъците по **условие 11.5.4.** за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.8. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, генерирали от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталациите определени с **Условие 2**;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес.).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци, а в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел I-1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дела и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на пробы и методите за изпитване на отпадъците по **условие 11.8.2** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дела и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.2. Анализите на отпадъци по **условие 11.8.1.** и **условие 11.8.2.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, чл. 7 от ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2.1. да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.3., Условие 11.4.3., Условие 11.5.8., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предпринети.

Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, пристигащи на площадката с цел предварително третиране и последващо оползотворяване, и данните да ги представя като част от ГДОС.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изиска с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците), за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.6. При планиране на промени в работата на инсталациите притежателят на настоящото разрешително да проучи възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране на образуваните на площадката отпадъци и представи резултатите от проучването при преразглеждане на разрешителното.

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, а определените в цитирания регламент случаи.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.



ГРАФИК С ОРИГИНАЛА

183

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предпринемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, изльчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“ и съгласно Условие 12.2.1.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Опазване на почвата

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.


Условие 13.1.6. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.1., в постоянните мониторингови пунктове, обозначени на Карта № 9 от заявлението Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица №13.1.

Пункт 1 – N: 43°25'30.3"; E:23°14'09.9"

Пункт 2: N: 43°25'29.7"; E:23°14'05.90"



Пункт 3: N: 43°25'24.6"; E:23°14'02.90"

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
|---------------|------------------------|---------------------------------|
| pH | Един път на три години | ISO 10390 |
| Кадмий | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Мед | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Никел | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Олово | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Хром | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Цинк | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Желязо | Един път на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Арсен | Един път на три години | - |
| Нефтопродукти | Един път на три години | ISO 11046:1994 / ISO 16703:2001 |

Условие 13.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.1.6.1 и установеното базовото състояние на почвите.

Условие 13.1.6.3. В случай, че резултатите от изпълнението на Условие 13.1.6.2. покажат замърсяване по отношение на базовото състояние, притежателят на настоящото разрешително да идентифицира източника на замърсяването.

Условие 13.1.6.4. В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване.

Условие 13.1.7. Документиране и докладване

Условие 13.1.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1, Условие 13.1.3 и Условие 13.1.6.2. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.1.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по Условие 13.1.6.1., и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.1.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия.

Условие 13.1.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемашния обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.1.7.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние) по определените в Таблица 13.1. показатели като част от съответния ГДОС.

Условие 13.1.7.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС.

Условие 13.1.7.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.1.7.3. като част от ГДОС.

Условие 13.1.7.8. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие 13.2. Опазване на подземните води

Условие 13.2.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.

Условие 13.2.2 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудвания, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.



Условие 13.2.3. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.2.5 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадци.

Условие 13.2.6. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.2.8. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се оществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателя на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества

Условие 13.2.9. Мониторинг и измерване

Условие 13.2.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица №13.2.

Точки на пробовземане:

- CH1, обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'09,9'', N-43°25'30,3'';
- CH2, обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'14,3'', N-43°25'27,2'';
- CH5 обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'02,9'', N-43°25'24,6'';
- CH6 обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'05,6'', N-43°25'23,3'';
- CH8 обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'04,2'', N-43°25'22,5'';
- CH10 обозначен на Карта № 9 от заявлението, с координати: E 23°14'07,3'', N-43°25'26,4'';

| № | Показател | Честота на пробовземане | Примерен метод за анализ |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Водно ниво | Четири пъти годишно | - |
| 1. | Активна реакция | Веднъж годишно | ISO 10523/ БДС 17.1.4.27 |
| 2. | Електропроводимост | Два пъти годишно | БДС EN 27888 |
| 3. | Обща твърдост | Един път на две години | БДС ISO 6059 |
| 4. | Перманганатна окисляемост | Един път на две години | БДС EN ISO 8467 |
| 5. | Амониев йон | Един път на две години | БДС EN ISO 14911 |
| 6. | Сулфати | Два пъти годишно | БДС EN ISO 10304-1,2 |
| 7. | Цинк | Два пъти годишно | ISO 8288 |
| 8. | Кадмий | Два пъти годишно | ISO 8288 |
| 9. | Мед | Два пъти годишно | ISO 8288 |
| 10. | Никел | Два пъти годишно | ISO 8288 |
| 11. | Олово | Два пъти годишно | ISO 8288 |
| 12. | Селен | Два пъти годишно | - |
| 13. | Желязо | Два пъти годишно | БДС ISO 6332 |
| 14. | Манган | Два пъти годишно | - |
| 15. | Антимон | Два пъти годишно | - |
| 16. | Арсен | Два пъти годишно | БДС EN ISO 11969 |
| 17. | Нефтопродукти | Веднъж годишно | БДС EN ISO 9377-2 |

Условие 13.2.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в **Таблица 13.2.1.** установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Таблица №13.2.1.

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |
|-----|---------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 |
| 2. | Електропроводимост | $\mu\text{S cm}^{-1}$ | 2000 |
| 3. | Обща твърдост | mg-equiv/l | 12 |
| 4. | Перманганатна окисляемост | mg O ₂ /l | 5 |
| 5. | Амониев йон | mg/l | 0,5 |
| 6. | Сулфати | mg/l | 250 |
| 7. | Цинк | mg/l | 1,0 |
| 8. | Кадмий | $\mu\text{g/l}$ | 5,0 |
| 9. | Мед | mg/l | 0,2 |
| 10. | Никел | $\mu\text{g/l}$ | 20 |
| 11. | Олово | $\mu\text{g/l}$ | 10 |
| 12. | Селен | $\mu\text{g/l}$ | 10 |
| 13. | Желязо | $\mu\text{g/l}$ | 200 |
| 14. | Манган | $\mu\text{g/l}$ | 50 |
| 15. | Антимон | $\mu\text{g/l}$ | 5,0 |
| 16. | Арсен | $\mu\text{g/l}$ | 10 |
| 17. | Нефтопродукти | $\mu\text{g/l}$ | 50 |

Условие 13.2.10. Документиране и докладване

Условие 13.2.10.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.2.2., Условие 13.2.5. и Условие 13.2.9.2 и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 13.2.10.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.2.9.1. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.2.10.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в подземните води и стандартите за качество;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия.

Условие 13.2.10.4. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.2.10.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС.

Условие 13.2.10.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от инструкцията по Условие 13.2.10.9.2., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 13.2.10.7. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието, включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за

управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност");
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, а канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
- не планирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие 14.6. Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

Условие 14.7. Въз основа на оценката по Условие 14.6., притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.8. По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.9. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети.

Условие 14.10. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на

нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Условие № 15. Переходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2., който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.5. Резултати от мониторинга по Условие 15.4 да се представят като част от ГДОС.

Условие 15.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира агрегат за резерви захранване с мощност 100 kW към въртяща пещ на участък „Въртяща пещ“, позволяващ нормална работа на пещта и очистващите съоръжения при аварийно спиране на електрозахранването.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ, като посочи и предвидената за това дата.

Условие 16.2. При прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околната среда вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площиадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площиадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Условие 16.5. Плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се съхраняват на площадката и да се представят при поискване от компетентния орган. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.6. Притежателят на настоящото разрешително да извърши:

- извеждане от експлоатация на участъци „Формовка“ и „Резарен“ в ИПОКАкБ;
- демонтаж на 15 броя вани за формиране на батерии в цех „Блок формовка“ в ИПОКАкБ;
- демонтаж на 4 броя леярски автомата за леене на акумуляторни решетки в участък „Леярен“ в ИПОКАкБ,

в съответствие с Условие 3.4. и при спазване на Условие 16.2.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 12 - ДО - 1271 - 01 от 26-09-2014 г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 26-00-7088 от 28.07.2014 г.

ИЗМЕНЯМ ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 12-ДО-1271-00 от 07.06.2013 г.

на

„БалБок Инженеринг“ АД

ЕИК: 834020850

седалище и адрес на управлението: област област София (столица), община Столична, гр. София, район Оборище, бул. „Васил Левски“ № 118

лице, управляващо/представляващо дружеството/единоличния търговец: Лилия

Николова - Желязкова

служ. тел.: 02/944 19 05

факс: 02/944 19 07

електронна поща: balbok.engineering@gmail.com

както следва:

I. Разрешават се следните промени:

A. Добавя се нова площадка:

Площадка № 2:

1.1 С местонахождение: Площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци; частна, кооперативна, общинска или юржавна собственост, разположени на територия, контролирана от РИОСВ – София, с местонахождение област София-град (Столична община) и София област (община Антон, община Божурище, община Ботевград, община Годеч, община Горна Малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, община Етрополе, община Златица, община Ихтиман, община Копривщица, община Костенец, община Костинброд, община Мирково, община Пирдоп,

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

1
161

община Правец, община Самоков, община Своге, община Сливница, община Чавдар, община Челопеч).

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Действия, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|--|--------------------------|---|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 02 01 08 * | Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13. | 2 500 | Негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита |
| 2. | 14 06 01 * | Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13. | 400 | Хладилни агенти |
| 3. | 15 01 10 * | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъци от опаковки, образувани при употребата или преопаковането на опасни вещества и препарати |
| 4. | 15 02 02 * | Абсорбенти, филтерни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Употребени и/или замърсени абсорбенти, филтерни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла |
| 5. | 16 03 03 * | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |

162

| | | | | | |
|-----|------------|--|--|-----|--|
| 6. | 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 7. | 16 03 05 * | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 8. | 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 9. | 16 05 04 * | Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Газове в съдове под налягане; газообразни и силно летливи препарати за растителна защита |
| 10. | 16 05 05 | Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Газове в съдове под налягане |

СТОТАНА МОС

163

| | | | | | |
|-----|------------|---|--|-----|---|
| 11. | 16 05 06 * | Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 12. | 16 05 07 * | Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 13. | 16 05 08 * | Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 14. | 16 05 09 | Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 15. | 17 01 06 * | Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |

СТАТАТУА НА МОРСУ

| | | | | | |
|-----|------------|---|--|-------|---|
| 16. | 17 05 03 * | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |
| 17. | 17 05 05 * | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |
| 18. | 19 12 11 * | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване - преопаковане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 2 500 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 19. | 20 01 19 * | Пестициди | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 2 500 | Негодни за употреба пестициди |

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 12-ДО-1271-00 от 07.06.2013 г., и издавам следното разрешение:

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площаадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: област София, община Костинброд, гр. Костинброд, Промишлена зона, ул. „Славянска“, УПИ № VII-2462, кв. 230 по плана на гр. Костинброд, площ 3 640 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход | | | |
|----|-----------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | Код | Наименование | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. | 02 01 08* | Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D12 - Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от | 48 | Отпадъци от селското стопанство | | | |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|----|-----------|--|--|----|--|
| | | | дейностите с кодове D1 - D12 - прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 2. | 03 01 04* | Трици, талащ, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, упътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D12 - Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, рязане, упътняване; прегрупиране, смесване; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от преработване на дървесина и производството на плоскости и мебели |



| | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|--|
| 3. | 03 01 05 | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 030104* | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, упълтняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от преработване на дървесина и производството на плоскости и мебели |
| 4. | 03 02 01* | Нехалогенирани органични консерванти за дървесина | D12 - Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от консервация на дървесина |
| 5. | 03 02 02* | Халогенирани органични консерванти за дървесина | D12 - Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 - прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до | 48 | Отпадъци от консервация на дървесина |

| | | | | | |
|----|-----------|--|---|----|--------------------------------------|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 6. | 03 02 03* | Органометални консерванти за дървесина | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от консервация на дървесина |
| 7. | 03 02 04* | Неогранични консерванти за дървесина | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от консервация на дървесина |
| 8. | 03 02 05* | Други консерванти за дървесина съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди | 48 | Отпадъци от консервация на дървесина |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----|--|
| | | | обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | | |
| 9. | 04 01 03* | Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост |
| 10. | 04 02 14* | Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до | 48 | Отпадъци от текстилната промишленост |



| | | | събирането им | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| 11. | 04 02 16* | Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от текстилната промишленост |
| 12. | 04 02 19* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 13. | 06 01 01* | Сярна и серниста киселина | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |



11
120

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------|--|----|---|
| | | | смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 14. | 06 01 02* | Солна киселина | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калициране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |
| 15. | 06 01 03* | Флуороводородна киселина | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на |



| | | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|---|----|---|
| | | | крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до сбирането им. | | |
| 16. | 06 01 04* | Фосфорна и фосфориста киселина | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до сбирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |



БЯРНО

172

| | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---|----|---|
| | | | образуване до събирането им. | | |
| 17. | 06 01 05* | Азотна и азотиста киселина | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |
| 18. | 06 01 06* | Други киселини | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |



143

| | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|----|---|
| | | | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 19. | 06 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.). D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини |
| 20. | 06 02 01* | Калциев хидроксид | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основни |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|--|----|---|
| | | | обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 21. | 06 02 03* | Амониев хидроксид | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи |
| 22. | 06 02 04* | Натриев и калиев хидроксид | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЛУС



| | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--|----|---|
| | | | D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | | |
| 23. | 06 02 05* | Други основи | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи |
| 24. | 06 02 99 | Отпадъци, неупоменати | D9 - Физико-химично | 48 | Отпадъци от |



БР

| | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|
| | | другаде | <p>третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | производство, формулиране, доставяне и употреба на основи |
| 25. | 06 03 11* | Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение</p> | 48   <p>Отпадьци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди</p> |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| | | | на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 26. | 06 03 13* | Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди |
| 27. | 06 03 14 | Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди |



ВЯРНО // ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | | |
| 28. | 06 03 15* | Метални оксиди, съдържащи тежки метали | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди |
| 29. | 06 03 16 | Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди |



ВЯРНО // ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------------|---|----|---|
| | | | смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 30. | 06 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техните разтвори и метални оксиди |
| 31. | 06 04 03* | Отпадъци, съдържащи арсен | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на | 48 | Метал - съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в подгрупа 06 03 |



| | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|--|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 32. | 06 04 04* | Отпадъци, съдържащи живак | <p>крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им.</p> | <p>20</p>  |

181

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| | | | образуване до събирането им. | | |
| 33. | 06 04 05* | Отпадъци, съдържащи други тежки метали | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Метал - съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в подгрупа 06 03 |
| 34. | 06 05 02* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им |



БЪЛГАРСКО ОСВОБОДИТЕЛНО ДА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| 35. | 06 06 02* | Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди | <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи сяра |
| 36. | 06 07 02* | Активен въглен от производство на хлор | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи |
| 37. | 06 10 02* | Отпадъци, съдържащи опасни вещества | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот и от производство на торове |



ВЯРНА СОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 38. | 06 13 01* | Неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от неорганични химически процеси |
| 39. | 06 13 04* | Отпадъци от производство на азбест | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на | 48 | Отпадъци от производство на азбест |



ВЯРНО СОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|--|
| | | | образуване до събирането им. | | |
| 40. | 07 01 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извршването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |
| 41. | 07 01 04* | Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извршването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |
| 42. | 07 01 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |



АЛА
25

185

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|--|
| | | | кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 43. | 07 01 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |
| 44. | 07 01 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |
| 45. | 07 01 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, |



ПОДЛЕГАЩА ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ

26

186

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез |
| 46. | 07 01 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 47. | 07 02 01* | Промивни води и материали | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| | | | отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 48. | 07 02 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 49. | 07 02 04* | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 50. | 07 02 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |



БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 51. | 07 02 08* | Други утайки от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 52. | 07 02 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 53. | 07 02 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 54. | 07 02 11* | Утайки отпречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 55. | 07 02 14* | Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |



БЪРНОУДОКЛАДАЛА

30

190

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 56. | 07 02 16* | Отпадъци, съдържащи опасни силикони | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна |
| 57. | 07 03 01* | Промивни води и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 /предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |
| 58. | 07 03 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 59. | 07 03 04* | Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |
| 60. | 07 03 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |
| 61. | 07 03 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от | D13 - Прегрупиране или смесване преди | 48 | Отпадъци от производство, |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| | | реакции | подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |
| 62. | 07 03 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |
| 63. | 07 03 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 64. | 07 03 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 65. | 07 04 01* | Промивни води и материни луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |
| 66. | 07 04 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материни луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |



ДАРА

194

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13. D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 67. | 07 04 04* | Други органични разтворители, промивни течности и матери луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |
| 68. | 07 04 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| 69. | 07 04 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |
| 70. | 07 04 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |
| 71. | 07 04 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |



ВЯРНО ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----|---|
| | | | D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 72. | 07 04 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества | <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване.</p> | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 73. | 07 04 13* | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита |
| 74. | 07 05 01* | Промивни води и материали | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране.</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | | |
| 75. | 07 05 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |
| 76. | 07 05 04* | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12 предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| 77. | 07 05 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |
| 78. | 07 05 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |
| 79. | 07 05 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 80. | 07 05 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти* | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |
| 81. | 07 05 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 82. | 07 05 13* | Твърди отпадъци съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----|---|
| | | | сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 83. | 07 06 01* | Промивни води и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и косметични продукти |
| 84. | 07 06 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и косметични продукти |



ВЯРНО СОФИРИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|
| 85. | 07 06 04* | Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоја от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и козметични продукти |
| 86. | 07 06 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоја от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и козметични продукти |
| 87. | 07 06 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоја от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и козметични продукти |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 88. | 07 06 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване.; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и козметични продукти |
| 89. | 07 06 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекционни средства и козметични продукти |
| 90. | 07 06 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|----|--|
| | | | D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 91. | 07 07 01* | Промивни води и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |
| 92. | 07 07 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матери луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |



ВАРНО ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|--|
| | | | площадката образуване до събирането им. | | |
| 93. | 07 07 04* | Други органични разтворители, промивни течности и материли лути | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |
| 94. | 07 07 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |
| 95. | 07 07 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |



АЛА

45


205

| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|--|
| | | | някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 96. | 07 07 09* | Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 /предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |
| 97. | 07 07 10* | Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота |
| 98. | 07 07 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на място | D13 - Прегрупиране или смесване преди | 48 | Отпадъци от пречиствателни |



РИГИНАЛА
46

206



1960

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | на образуване, съдържащи опасни вещества | подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | съоръжения за отпадъчни води |
| 99. | 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калициране и др.). D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |
| 100. | 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |



| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|---|
| | | | <p>смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.).</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване.</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | | |
| 101. | 08 01 15* | Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до</p> | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |

| | | | събирането им. | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| 102. | 08 01 17* | Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |
| 103. | 08 01 19* | Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |




| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 104. | 08 01 21* | Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове |
| 105. | 08 03 07 | Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване. D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |



ГИНАЛА

210

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 106. | 08 03 12* | Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |
| 107. | 08 03 14* | Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |
| 108. | 08 03 15 | Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |



ВЯ
A
211

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|---|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 109. | 08 03 16* | Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |
| 110. | 08 03 17* | Отпаден тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |



НАЛА 52

212

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 111. | 08 03 19* | Диспергирани масла | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |
| 112. | 08 03 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила |
| 113. | 08 04 09* | Отпадъчни лепила/ адхезиви и упътняващи материалы, съдържащи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, |



ВЯ

53

213

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | органични разтворители или други опасни вещества | дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | доставяне и употреба на лепила/адхезиви и упътняващи материали |
| 114. | 08 04 11* | Утайки от лепила/адхезиви и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и упътняващи материали |
| 115. | 08 04 12 | Утайки от лепила/адхезиви и упътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и упътняващи материали |



АГИНАЛА
54

214

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|--|
| | | | съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 116. | 08 04 13* | Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали |
| 117. | 08 04 15* | Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали |
| 118. | 08 04 17* | Масло от дървесна смола/колофон | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали |



АЛА

55

215

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|---|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 119. | 08 05 01* | Отпадъчни изоцианати | D9 - Физико-химично третиране, нещосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калициране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития, лепила, упълтнители и печатарски мастила |
| 120. | 09 01 01* | Разтвори от проявител и активатор на водна основа | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 48 | Отпадъци от фотографската промишленост |



56
НАЛА

216

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| | | | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 121. | 09 01 02* | Разтвори от офсетов проявител на водна основа | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от фотографската промишленост |
| 122. | 09 01 03* | Разтвори от проявител на основата на разтворители | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от фотографската промишленост |
| 123. | 09 01 04* | Фиксиращи разтвори | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - | 48 | Отпадъци от фотографската промишленост |



БЯР

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|--|
| | | | D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 124. | 09 01 05* | Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от фотографската промишленост |
| 125. | 10 01 02 | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - упътняване, преопаковане, смесване, кондициониране; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до | 48 | Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации |



ИНАЛА
38

218

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | събирането им; | | |
| 126. | 10 01 20* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни съоръжения за отпадъчни води |
| 127. | 10 04 01* | Шлаки от първия и втория етап на производство | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране / | 48 | Отпадъци от пиromеталургия на оловото |
| 128. | 10 04 02* | Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с | 48 | Отпадъци от пиromеталургия на оловото |



ЛА

59

219

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|------------------------------------|
| | | | кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 129. | 10 10 09* | Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от леене на цветни метали |
| 130. | 10 10 11* | Други съдържащи вещества частици, опасни | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от леене на цветни метали |
| 131. | 10 10 13* | Отпадъчни свързвани | D13 - Прегрупиране или | 48 | Отпадъци от леене |



ГРАДО СОФИЯНА ПЛАЗА

60

220

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | вещества, съдържащи опасни вещества | смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | на цветни метали |
| 132. | 10 10 15* | Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от леене на цветни метали |
| 133. | 10 11 05 | Прахови частици и прах | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя | 48 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |



НАЛАДА

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 134. | 10 11 09* | Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |
| 135. | 10 11 11* | Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12 /предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |
| 136. | 10 11 13* | Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- | 48 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |



162

222

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 137. | 10 11 19* | Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло |
| 138. | 11 01 05* | Киселини от химично почистване повърхности | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |



АЛА
63

223

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 139. | 11 01 06* | Киселини, неупоменати другаде | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 140. | 11 01 07* | Основи от химично на почистване на повърхности | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 141. | 11 01 08* | Утайки от фосфатиране | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |



Б
АЛА
64

224

C

C

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 142. | 11 01 09* | Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 143. | 11 01 11* | Отпадъчни съдържащи вещества води, опасни | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |



ИНАЛА
65

225

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| 144. | 11 01 13* | Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 145. | 11 01 15* | Елуат и утайки от мембрани системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 146. | 11 01 16* | Наситени или отработени йонообменни смоли | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя</p> | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |



ИНАЛА

66

226

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|---|--|----|--|
| | | | от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | | |
| 147. | 11 01 98* | Други съдържащи вещества | отпадъци, опасни | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали |
| 148. | 11 03 01* | Отпадъци, съдържащи цианиди | | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на | 48 | Отпадъци от процеси на закаляване |



| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 149. | 11 03 02* | Други отпадъци | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от процеси на закаляване |
| 150. | 12 01 08* | Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |
| 151. | 12 01 09* | Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране | 48 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |



АЛА 68

228

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 152. | 12 01 14* | Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |
| 153. | 12 01 16* | Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |
| 154. | 12 01 18* | Утайки, съдържащи | D13 - Прегрупиране или | 48 | Отпадъци |



ГИНАЛА

69

229

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло | смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |
| 155. | 12 01 20* | Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси |
| 156. | 13 01 01* | Хидравлични масла, съдържащи PCBs | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отработени хидравлични масла |



| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| 157. | 13 01 04* | Хлорирани емулсии | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отработени хидравлични масла |
| 158. | 13 01 05* | Нехлорирани емулсии | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отработени хидравлични масла |
| 159. | 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 48 | Отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки |
| 160. | 13 03 01* | Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs | <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13:</p> | 48 | Отработени изолационни топлопредаващи масла |



| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 161. | 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отработени изолационни и топлопредаващи масла |
| 162. | 13 05 01* | Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |
| 163. | 13 05 02* | Утайки от маслоно - водни сепаратори | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |



МГИНАЛА

232

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---------------------------------------|
| | | | D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 164. | 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти /колектори/ | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |
| 165. | 13 05 06* | Масло от маслоно - водни сепаратори | R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |
| 166. | 13 05 07* | Води от маслоно - водни сепаратори, съдържащи масла | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |



| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---------------------------------------|
| | | | площадката образуване до събирането им. | | |
| 167. | 13 05 08* | Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено - водни сепаратори | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от маслоно - водна сепарация |
| 168. | 13 08 01* | Утайки или емулсии от обезсоливане | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им. | 48 | Маслени отпадъци |
| 169. | 13 08 02* | Други емулсии | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с | 48 | Маслени отпадъци |



| | | | | | |
|------|-----------|----------------------------------|--|----|------------------|
| | | | кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 170. | 13 08 99* | Отпадъци другаде неупоменати | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Маслени отпадъци |
| 171. | 14 06 01* | Хлорофлуоро - въглеводороди, HFC | HCFC, D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение | 48 | Хладилни агенти |



РАДНО СЪОГЛАСИНАЛА

73

235

| | | | | | |
|------|----------|--------------------------------|--|----|----------------------|
| | | | на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 172. | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 173. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 174. | 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до | 48 | Отпадъци от опаковки |



ВЯ

1A

76

236

| | | | | | |
|------|----------|---------------------------------|---|----|----------------------|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им. | | |
| 175. | 15 01 04 | Метални опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 176. | 15 01 05 | Композитни/многослойни опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 177. | 15 01 06 | Смесени опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане; | 48 | Отпадъци от опаковки |



A
77

234

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|---|
| | | | R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 178. | 15 01 07 | Стъклени опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 179. | 15 01 09 | Текстилни опаковки | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, упътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от опаковки |
| 180. | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя | 48 | Отпадъци от опаковки, вкл. разделно събрани от бита |



| | | | | |
|------|-----------|---|---|--|
| | | | <p>от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, уплътняване, преопаковане;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, рязане, уплътняване, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | |
| 181. | 15 01 11* | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзона маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, рязане, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до</p> | <p>48</p> <p>Отпадъци от опаковки</p>  <p>79</p> <p>239</p> |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 182. | 15 02 02* | Абсорбенти, филърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Употребени и/или замърсени абсорбенти, филърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла |
| 183. | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |
| 184. | 16 01 07* | Маслени филтри | R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |



80

240

| | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|--|----|---|
| | | | <p>сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | | |
| 185. | 16 01 08* | Компоненти, съдържащи живак | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |
| 186. | 16 01 09* | Компоненти, съдържащи PCBs | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |



Б9

81

241

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | | | |
| 187. | 16 01 11* | Спирачни накладки, съдържащи азбест | <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |
| 188. | 16 01 13* | Спирачни течности | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |
| 189. | 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |



МГИНАЛА
82

242

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| 190. | 16 01 21* | Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от разкомплектоване, ремонт и поддръжка на МПС |
| 191. | 16 02 09* | Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - източване на маслото;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |
| 192. | 16 02 10* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 | <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 10 | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |



НАЛА

83

243

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| 193. | 16 02 11* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводород и HCFC, HFC | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |
| 194. | 16 02 12* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |
| 195. | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |



1A
84

244

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| 196. | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160213 | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване-разглобяване, сортиране, преопаковане;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |
| 197. | 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |



| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | | | |
| 198. | 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 160215 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 48 | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |
| 199. | 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди | 48 | Бракувани партиди и неизползвани материали |



86
АЛА

276

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 200. | 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 201. | 16 03 05* | Органични съдържащи вещества отпадъци, опасни | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например | 48 | Бракувани партиди и неизползвани материали |



| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | изпаряване, сущене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 202. | 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сущене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 203. | 16 05 04* | Газове в съдове под налягане (вкл. халони), | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане | 48 | Газове в съдове под налягане |



88A

248

| | | | | | |
|------|----------|--|---|----|------------------------------|
| | | съдържащи опасни вещества | на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане, кондициониране; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 204. | 16 05 05 | Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, | 48 | Газове в съдове под налягане |



89
АЛА

249

| | | | | |
|------|-----------|---|--|---|
| | | | <p>преопаковане, кондициониране; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане</p> <p>- сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | |
| 205. | 16 05 06* | Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди</p> | 48  АЛА |

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|------------------------------------|
| | | | подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 206. | 16 05 07* | Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 207. | 16 05 08* | Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, | 48 | Отпадъчни химични вещества и смеси |



| | | | | | |
|------|----------|--|--|----|------------------------------------|
| | | или съдържащи опасни вещества | водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12; Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 208. | 16 05 09 | Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 160506, 160507 и 160508 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното | 48 | Отпадъчни химични вещества и смеси |



92
НАЛА

2SL

| | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------|---|----|-----------------------------------|
| | | | съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 209. | 16 06 01* | Оловни батерии акумулаторни | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане, отделяне на метални рамки, източване на електролит от индустриални акумулаторни батерии;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 48 | Отпадъци от батерии и акумулатори |
| 210. | 16 06 02* | Ni-Cd батерии | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 20 | Отпадъци от батерии и акумулатори |
| 211. | 16 06 03* | Живаксъдържащи батерии | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане;</p> <p>R13 - Съхраняване на отпадъците до</p> | 10 | Отпадъци от батерии и акумулатори |



ДЛА
93

285

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|-----------------------------------|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 212. | 16 06 04 | Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | Отпадъци от батерии и акумулатори |
| 213. | 16 06 05 | Други батерии и акумулатори | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | Отпадъци от батерии и акумулатори |
| 214. | 16 06 06* | Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на | 48 | Отпадъци от батерии и акумулатори |



ЛА

94

254

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| | | | някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 215. | 16 07 08* | Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхраняване и на варели |
| 216. | 16 07 09* | Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхраняване и на варели |
| 217. | 17 06 01* | Изолационни материали, съдържащи азбест | D9 - Физико-химично третиране, непосочено | 48 | Отпадъци от строителство и |



АЛА
95

255

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, уплътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | разрушаване |
| 218. | 17 06 03* | Други изолационни материали състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, уплътняване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от строителство и разрушаване |
| 219. | 17 06 05* | Строителни материали, съдържащи азбест | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се | 48 | Отпадъци от строителство и разрушаване |



96

256

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| | | | обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, упътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 220. | 17 08 01* | Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, упътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 48 | Отпадъци строителство от и разрушаване |
| 221. | 17 09 01* | Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до | 10 | Отпадъци строителство от и разрушаване |



| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 222. | 17 09 02* | Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори) | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане-сортиране, разделяне, прегрупиране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от строителство и разрушаване |
| 223. | 17 09 03* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане-сортиране, разделяне, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното | 48 | Отпадъци от строителство и разрушаване |



ИНАЛА

258

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--------------------------------------|
| | | | съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | | |
| 224. | 18 01 06* | Химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от хуманното здравеопазване |
| 225. | 18 01 07 | Химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от хуманното здравеопазване |
| 226. | 18 01 08* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове | 48 | Отпадъци от хуманното здравеопазване |



ИНАЛА

99

259

| | | | | | |
|------|-----------|-------------------------------------|---|----|--------------------------------------|
| | | | D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 227. | 18 01 10* | Амалгамни отпадъци от зъболечението | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 | Отпадъци от хуманното здравеопазване |
| 228. | 18 02 05* | Химични вещества и | D13 - Прегрупиране или | 48 | /Отпадъци... от |



1400

260

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | ветеринарното здравеопазване |
| 229. | 18 02 07* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от ветеринарното здравеопазване |
| 230. | 19 01 05* | Филърен кек от пречистване на газове | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове | 48 | Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци |



БР

101

А

261

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 231. | 19 01 06* | Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци изгаряне пиролиза от или на отпадъци |
| 232. | 19 01 07* | Твърди отпадъци от пречистване на газове | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци изгаряне пиролиза от или на отпадъци |
| 233. | 19 01 10* | Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди | 48 | Отпадъци изгаряне пиролиза от или на отпадъци |



| | | | | | |
|------|-----------|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 234. | 19 01 11* | Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 48 | Отпадъци изгаряне пиролиза отпадъци |
| 235. | 19 01 12 | Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11 | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове |  | Отпадъци изгаряне пиролиза отпадъци |

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 236. | 19 01 13* | Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци |



ЛА 104

264

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|---|
| 237. | 19 01 14 | Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13 | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Отпадъци изгаряне или пиролиза от отпадъци на |
| 238. | 19 01 15* | Прах от котли, съдържаща опасни вещества | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране.</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> | 48 | Отпадъци изгаряне или пиролиза от отпадъци на |



НАЛА 105

265

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|--|
| | | | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 239. | 19 01 17* | Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци изгаряне от пиролиза или на отпадъци |
| 240. | 19 02 03 | Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя | 48 | Отпадъци предварително обработване на отпадъци |



106
ГИНАЛА

266

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| | | | от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 241. | 19 02 04* | Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - уплътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци предварително обработване от отпадъци |
| 242. | 19 02 05* | Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци предварително обработване на отпадъци |
| 243. | 19 02 06 | Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди | | Отпадъци предварително обработване от на отпадъци |



A
107

264

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|-----|---|
| | | | обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване, кондициониране; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 244. | 19 02 07* | Масла и концентрати от сепариране/ разделяне | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от предварително обработване на отпадъци |
| 245. | 19 02 11* | Други съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - упътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 500 | Отпадъци от предварително обработване на отпадъци |
| 246. | 19 03 04* | Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизиранi | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане | 48 | Стабилизиранi/ втвърдени отпадъци |



АЛА 108

268

| | | | | | |
|------|-----------|---|--|----|---------------------------------------|
| | | | <p>кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | | |
| 247. | 19 03 05 | Стабилизиирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04 | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - кондициониране - кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Стабилизиирани/ втвърдени отпадъци |
| 248. | 19 03 06* | Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 48 | Стабилизиирани/ втвърдени отпадъци |



ИГИНАЛА

109

269

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|--|
| 249. | 19 03 07 | Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06 | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Стабилизирали/ втвърдени отпадъци |
| 250. | 19 04 03* | Невстъклена твърда фаза | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калициране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане кондициониране;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване |
| 251. | 19 08 05 | Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |



ДДА 110

250

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 252. | 19 08 06* | Наситени или отработени йоннообменни смоли | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |
| 253. | 19 08 07* | Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |



ГИНАЛА

11

24

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | събирането им. | | |
| 254. | 19 08 08* | Отпадъци от мембрани системи, съдържащи тежки метали | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |
| 255. | 19 08 10* | Смеси от мазнини и масла от масло-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |
| 256. | 19 08 11* | Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично третиране на промишлени отпадъчни води | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |



НАЛА 112

242

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане. | | |
| 257. | 19 08 13* | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води |
| 258. | 19 11 01* | Отработени филтруващи глини | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от регенериране на масла |
| 259. | 19 12 01 | Хартия и картон | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, уплътняване. | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |



| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|---|
| 260. | 19 12 04 | Пластмаса и каучук | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, преопаковане | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 261. | 19 12 05 | Стъкло | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, трошене, преопаковане | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 262. | 19 12 06* | Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 263. | 19 12 07 | Дървесни материали, различни от упоменатите в 191206 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 264. | 19 12 08 | Текстилни материали | Предварителна | 48 | Отпадъци от |



| | | | | | |
|------|-----------|--|---|-----|--|
| | | | обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. | | механично третиране на отпадъци |
| 265. | 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - упътняване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; | 500 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 266. | 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, упътняване, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |
| 267. | 20 01 13* | Разтворители | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и адм. дейности, вкл. разделно събрани фракции |



| | | | | | |
|------|-----------|----------|--|----|---|
| | | | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 268. | 20 01 14* | Киселини | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и адм.действия, вкл. разделно събрани фракции |
| 269. | 20 01 15* | Основи | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и адм.действия, вкл. разделно събрани фракции |



| | | | | | |
|------|-----------|---|--|-----------|--|
| 270. | 20 01 17* | Фотографски химични вещества и смеси | <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, включително разделно събрани фракции |
| 271. | 20 01 19* | Пестициди | <p>D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушение, калциниране и др.);</p> <p>D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване;</p> <p>D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13;</p> <p>D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, включително разделно събрани фракции |
| 272. | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | <p>R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11</p> | 48 - ВАРУ | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |



IA 7

244

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | Pредварителна обработка преди оползотворяване сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 273. | 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводород и | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглеждане, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от електрическо и електронно оборудване |
| 274. | 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калициране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, вкл. разделно събрани фракции |



118
НАЛА

248

| | | | | | |
|------|-----------|---|---|----|---|
| | | | извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 275. | 20 01 28 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 200127 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности, вкл. разделно събрани фракции |
| 276. | 20 01 29* | Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане - сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и адм.действия, вкл. разделно събрани фракции |
| 277. | 20 01 31* | Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти | D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или | 48 | Домакински и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и адм.действия, вкл. |



149

249

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|----|--|
| | | | смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1 - D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.); D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до сбирането им. | | разделно събрани фракции |
| 278. | 20 01 33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 и 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 Предварителна обработка преди оползотворяване сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до сбирането им. | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване и апаратури |
| 279. | 20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 200133 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 Предварителна обработка преди оползотворяване сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове | 5 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване и апаратури |



ВАЛДИНОВА
ГРДЧИК

ЛА

120

280

| | | | | | |
|------|-----------|--|---|----|--|
| | | | R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | | |
| 280. | 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 48 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване |
| 281. | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | Отпадъци от и електрическо и електронно оборудване и апаратури |
| 282. | 20 01 37* | Дървесни материали, съдържащи опасни вещества | R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна обработка преди оползотворяване - сортиране, рязане, преопаковане; R13 - Съхраняване на отпадъците до извършването на някоя от дейностите с кодове | 20 | Разделно събрани фракции |



НАЛА

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12. Предварителна обработка преди обезвреждане сортиране, прегрупиране, смесване; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | |
|--|--|---|--|

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 10* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 11* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 12* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 13* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 02 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 01 21* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 23* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 35* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 01 36 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

1.2.1. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 01* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 06 02* | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



ЛА 22

28

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 16 06 03* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 06 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 06 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 01 33* | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 01 34 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

2. Площадка № 2

2.1. С местонахождение: Площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци; частна, кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територия, контролирана от РИОСВ – София, с местонахождение област София-град (Столична община) и София област (община Антон, община Божурище, община Ботевград, община Годеч, община Горна Малина, община Долна баня, община Драгоман, община Елин Пелин, община Етрополе, община Златица, община Ихтиман, община Копривщица, община Костенец, община Костинброд, община Мирково, община Пирдоп, община Правец, община Самоков, община Своге, община Сливница, община Чавдар, община Челопеч).

2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходит на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | Количес- тво (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|---|-------------------------------|---|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 02 01 08 * | Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 2500 | Негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита |
| 2. | 14 06 01 * | Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC | D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 – D13 | 400 | Хладилни агенти |
| 3. | 15 01 10 * | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъци от опаковки, образувани при употребата или преопаковането на опасни вещества и препарати |
| 4. | 15 02 02 * | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Употребени и/или замърсени абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла |



РИГИНАЛА

123

283

| | | | | | |
|-----|------------|---|---|-----|---|
| 5. | 16 03 03 * | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 6. | 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 7. | 16 03 05 * | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 8. | 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Бракувани партиди и неизползвани материали |
| 9. | 16 05 04 * | Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Газове в съдове под налягане; газообразни и сильно летливи препарати за растителна защита |
| 10. | 16 05 05 | Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Газове в съдове под налягане |
| 11. | 16 05 06 * | Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |



| | | | | | |
|-----|------------|---|---|------|---|
| 12. | 16 05 07 * | Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 13. | 16 05 08 * | Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 14. | 16 05 09 | Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъчни химични вещества и смеси |
| 15. | 17 01 06 * | Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |
| 16. | 17 05 03 * | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |
| 17. | 17 05 05 * | Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 400 | Отпадъци от строителство и разрушаване; почистване и саниране |
| 18. | 19 12 11 * | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 R12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. Предварителна дейност преди оползотворяване-преопаковане | 2500 | Отпадъци от механично третиране на отпадъци |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------|-------------------------------|
| 19. | 20 01 19 * | Пестициди | D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 | 2500 | Негодни за употреба пестициди |
|-----|------------|-----------|--|------|-------------------------------|

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

1.За Площадка № 1:

Дейност R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им и

Дейност D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1- D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им

Площадката, на която се извършват дейностите **R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им и дейност D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1- D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им** с отпадъците, посочени в таблицата към т. 1.2 от разрешението, и включени в заявлението е разположена върху имот, собственост на „БалБок Инженеринг“ АД, с местонахождение: област София, община Костинброд, гр. Костинброд, Промишлена зона, ул. „Славянска“, УПИ № VII-2462, кв. 230, с обща площ от 3640 кв.м.

Отпадъците се съхраняват в 2 броя обособени складови помещения, с обща площ 693 кв. м. и прилежащи терени.

Методи и технологии за третиране на отпадъците – на площадката се извършва съхраняване на събрани отпадъци, образувани от дейността на други физически и юридически лица до предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи необходимите документи, съгласно чл. 35 от ЗУО, в т.ч. изнасяне на отпадъците за оползотворяване и обезвреждане в лицензиирани съоръжения разположени на територията на Европейския съюз. Приемането и предаването на отпадъците се извършва въз основа на склучени писмени договори, в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.

Вид и капацитет на съоръженията за извършване на дейност R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им и D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1- D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Съхраняването на отпадъците се извършва в 2 броя обособени складови помещения с обща площ 693 кв. м. Схема с разположение на складове е представена в Приложение № 10 към заявлението.

В съоръженията /складовете/ за съхраняване на отпадъците се съхраняват отпадъци, чието количество няма да надвишава 50 тона във всеки един момент, съгласно приложена декларация - Приложение № 9 към заявлението.

Събранныте количества отпадъци регулярно се транспортират до съоръжения за оползотворяване /обезвреждане.

Съхраняване на отпадъците по видове:

- Опасните отпадъци се събират и съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства в пътно затварящи се контейнери, поставени на закрито, изработени от материали, които не взаимодействват със съответните вещества.



- Батерии и акумулаторите се съхраняват в специализирани контейнери - палетни вани за батерии и акумулатори. Контейнерите са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батерии и акумулаторите, материалът от който са изработени не взаимодейства с тях и са устойчиви на външните въздействия. Същите са поставени на закрито и са маркирани с надписи „Негодни за употреба батерии“ от *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.*“

- Отпадъците от дървесина, текстил, пластмаса, стъкло, както и отпадъците от опаковки се съхраняват разделно на обособени участъци на площадките на закрито. Ситно раздробените отпадъци се съхраняват в специализирани съдове.

- Утайките от водни разтвори, съдържащи бои или лакове се събират и съхраняват в обозначени за целта варели или друг вид плътно затворени съдове, изработени от материал, който не взаимодейства със съответните вещества.

- Отпадъчните печатарски мастила и отпадъчните лепила се събират и съхраняват в обозначени за целта, плътно затварящи се варели, изработени от материал, който не взаимодейства с веществата, намиращи се в тях.

- Отработените масла и отпадъчни нефтопродукти се приемат, събират и съхраняват разделно по групи, в съответни специализирани съдове. Приемателните резервоари и/или съдове за събиране и временно съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти да са снабдени с обваловка с обем, съгласно нормативните изисквания. Същите са изработени от материали, които не взаимодействат с веществата в тях, не допускат разливане и/или изтиchanе, плътно затворени извън времето за манипулации., маркирани с надпис, съгласно разпоредбите на *Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.* Съдовете се разполагат на обособена непропусклива, бетонирана, закрита част от площадката.

- Излезлите от употреба гуми /код 16 01 03/ се съхраняват на обособен участък, отговарящ на изискванията за пожарна безопасност.

- Маслени филтри, експлозивни компоненти, спирачни накладки се съхраняват в обозначени за целта контейнери.

- Антифризни и спирачни течности се съхраняват в надписани варели.

- Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се съхранява на закрито на обособена част от площадките в закрити метални контейнери. Участъците, на които се разполага ИУЕО са с непропускливи покрития и оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и с утайтели, декантери и съоръжения за обезмасляване. Местата за разделно събиране и временно съхраняване на ИУЕО обозначени с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”.

- Флуоресцентните тръби /код 20 01 21*/ се съхраняват върху водонепропусклива, закрита площ, в закрити специализирани контейнери. До контейнерите се намира на разположение съд със сяра за третиране в случай на евентуално счузване на тръби. Счупените флуоресцентни тръби се съхраняват в закрити специализирани контейнери, дъното на които е покрито със сяра (2 g/kg).

Дейност R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (предварителна обработка на отпадъците преди оползотворяване - разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране, смесване)

Дейност D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (предварителна обработка на отпадъците преди обезвреждане - сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, разделяне)

Дейност D9 - Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D1-D12 (например изпаряване, сушене, калциниране и др.)

Съоръжения за предварителна обработка на отпадъците преди оползотворяване и обезвреждане и за физико-химично третиране:

- Ръчни електрически и механични инструменти и други средства (бормашини, преси, ударни инструменти, бъркалки, филтри, чукове, лопати и други)
- Помпи, смесители, работни маси, сортиrovъчни маси, дробилки, трошачки, машини за нарязване и смесване, преси, вместимости за отделните отпадъчни потоци, везни
- Резервоари за дегазиращи разтвори и пулверизатори за тяхното разпръскване
- Пожарогасители
- Лабораторно оборудване за вземане на пробы от опасните отпадъци
- Транспалетна количка с електронна везна
- Мотокар
- Мобилна мелница

Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци се извършват посредством тегловно измерване (разлика „брuto-нето“ на превозното средство и чрез измерване с електронни везни) и се документират в информационни карти за обекта и опасния отпадък, отчетни карти по действащата нормативна уредба за реда за оформяне на документите, относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците и документи за движение на отпадъци по Базелската конвенция, когато тя е приложима и се документират в отчетната книга за постъпващите отпадъци.

Методи за физико-химично третиране

Въз основа на вида, състоянието и количеството за всеки конкретен случай се определя начинът на третиране на отпадъка, прилагайки следните химични и физико-химични методи:

- окисление;
- редукция;
- етерификация;
- хидролиза;
- неутрализация;
- солидификация (втвърдяване);
- стабилизация;
- разграждане под действието на UV;
- адсорбция;
- иммобилизация.

Течните отпадъци след химична обработка (окисление, редукция, неутрализация, хидролиза, етерификация) се иммобилизират и солидифицират в зависимост от характеристиките на отпадъка по двете технологии – чрез циментиране или по технологията “6ST“, които са ноу-хау на БалБок Инженеринг.

Хладилните агенти се третират чрез адсорбция и разтваряне в подходящи разтворители.

Методи за предварително третиране/предварителна обработка

Методите, които се използват са в зависимост от вида, количеството и състоянието на отпадъците и съобразно изискванията, поставени от страна на притежателите на отпадъците. Характеристиките и опаковките на генерираните от предварителното третиране опасни отпадъци отговарят на критериите за приемането им в съоръженията, на които се предават за последващо третиране (наземно изгаряне, депониране или постоянно съхранение). Методите за предварително третиране включват:

- сортиране - разделяне на отпадъците по вид и агрегатно състояние, химични и физични характеристики, опасни свойства и др.;
- деемулгиране и фазово разделяне (чрез утайване с топлина, химично разделяне, центрофугиране, флотация, процеси използващи мембрани) с цел улесняване последващото третиране на отпадъците;
- филtrуване с цел разделяне на твърдата от течната фаза;

- източване на работна течност/електролит само за индустриални акумулаторни батерии, чието транспортиране е технически невъзможно;
- смесване със сорбент, втвърдяване и стабилизация с цел намаляване мобилността на съдържащите се в отпадъка опасни вещества и/или постигане на предварително определени свойства (механични показатели, излужване, количество на свободните течности, пожароустойчивост, реактивоспособност, pH и др.). При втвърдяването в зависимост от химическия му състав, отпадъкът се включва в циментова или друга матрица;
- раздробяване и смесване, пресоване с цел оптимизиране на транспорта и постигане на изискванията на съоръженията за последващо третиране или съоръженията-потребители на модифицирани горива, получени от отпадъци;
- разглобяване с цел отделяне на отделните компоненти и материали, последващото им сортиране, в това число отделяне на компоненти и материали, съдържащи опасни вещества.

Методи за предварително третиране по отпадъчни потоци

Група 03: Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон

Методи: сортиране, раздробяване и смесване, пресоване, втвърдяване

Група 04: Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост

Методи: сортиране, деемулгиране, втвърдяване

Група 06: Отпадъци от неорганични химични процеси

Методи: сортиране, втвърдяване

Група 07: Отпадъци от органични химични процеси, Група 08: Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/ адхезиви, упътняващи материали и печатарски мастила,

Група 11: Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности – байцване, езване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

Методи: сортиране, втвърдяване, смесване със сорбент, деемулгиране

Група 09: Отпадъци от фотографската промишленост

Метод: смесване със сорбент

Група 10: Отпадъци от термични процеси

Методи: механично раздробяване, втвърдяване, смесване със сорбент

Група 12: Отпадъци от формоване, физична или механична повърхноста обработка на материали и пластмаси

Методи: деемулгиране, филtrуване, втвърдяване

Група 13: Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)

Методи: деемулгиране, втвърдяване

Група 15: Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка

Методи: механично раздробяване, пресоване, разглобяване

Група 16: Отпадъци неупоменати на друго място в списъка

Методи: разглобяване/разкомплектоване, механично раздробяване, източване на работната течност/електролит, деемулгиране, филtrуване, сортиране

Група 17: Отпадъци от строителство и събаряне

Метод: втвърдяване (включване в циментова матрица) 170603*

Група 18: Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторани, които не са генериирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

Методи: сортиране, втвърдяване



Група 19: Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци от пречиствателни станици за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба

Методи: втвърдяване, филtrуване, деемулгиране

Група 20: Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събрани фракции

Метод: сортиране

Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

При предварителното третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва отстраняване при следната последователност:

- всички налични в оборудването флуиди;
- кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;
- компоненти, съдържащи живак, напр. прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на екранни;
- батерии и акумулатори;
- печатни платки на мобилни телефони, и както и на други уреди, ако повърхността на печатните платки е по-голяма от 10 cm^2 ;
- тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер;
- пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост;
- азbestови отпадъци и компоненти, които съдържат азbest;
- електронно-льчеви тръби;
- хлорфлуорвъглеводороди (CFC), ненапълно халогенираните хлорфлуорвъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните флуорвъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), при спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушаат озоновия слой, приета с ПМС № 326 от 2010 г.;
- газоразрядни лампи;
- дисплеи с течни кристали (LCD), заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи;
- външни електрически кабели;
- компоненти, съдържащи оgneупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
- компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем).

Участъкът за предварително третиране на ИУЕЕО е оборудван и се експлоатира в съответствие с изискванията на *Приложение № 6 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване* и другите нормативни документи, относящи се до дейности по управление на отпадъци.

Предварително третиране на ИУЕЕО включва отделяне на опасните компоненти, материали и вещества, описани по-горе, разглобяване на уредите и подготовка за оползотворяване или обезвреждане. Участъците, на които се извършва предварителното третиране са покрити с непропускливи покрития. Дейностите се извършват в закрити помещения. Материалите и компонентите, отделени при предварителното третиране на ИУЕЕО се сортират и съхраняват в подходящи контейнери, в зависимост от вида на материала. Площадката е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманото ИУЕЕО, както и теглото на различните материали и компоненти от предварителното третиране.

Отделените материали и компоненти се насочват с предимство за последващо оползотворяване. Използваното оборудване включва работни станции, ръчни електрически и механични инструменти.

Предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Дейностите се извършват съгласно изискванията на *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори*.

Отстраняване на електролита от негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва само за индустриални акумулаторни батерии, чието транспортиране технически е невъзможно. Електролитът се отстранява, с оглед предотвратяване последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на негодните за употреба акумулаторни батерии. При отстраняване на електролита се вземат всички мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Отстраненият електролит се съхранява в корозионно-устойчиви съдове.

Предварително третиране преди депониране

Предварителното третиране преди депониране се извършва с оглед постигането на критериите, на които трябва да отговарят отпадъците, за да бъдат приети на съответния клас депо.

Дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13

Препакетирането се извършва в опаковки, отговарящи на изискванията за транспорт на опасни товари.

2. За Площадка № 2:

Дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 и
Дейност R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R
11 (преопаковане) ще се извършват с отпадъците, посочени в т. I.2.2 от заявлението.

Дейността препакетиране/ преопаковане на отпадъци (обозначена с кодове D14 и R 12, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците, в зависимост от последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците - обезвреждане или оползотворяване) ще се извършва на площадки на притежателите на отпадъците (физически и юридически лица), разположени на територия, контролирана от РИОСВ – София.

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците ще се извършва на основание писмен договор с притежателя на отпадъците/ възложителя на дейността. След сключването на договор, „БалБок Инженеринг“ АД ще уведоми РИОСВ – София за местоположението на конкретната площадка, на която ще се извършва препакетирането/ преопаковането и планирания срок за извършване на дейността. Договорите ще бъдат представяни в РИОСВ – София в срок до две седмици преди започване на дейността.

Препакетираните/ преопакованите отпадъци ще се транспортират до площадки на „БалБок Инженеринг“ АД, за които дружеството притежава издадени разрешения по чл. 35, ал. 1 от ЗУО (площадка с разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО и площадка с комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС). Също така „БалБок Инженеринг“ АД притежава регистрационен документ по чл. 35, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци. Притежаваните разрешения и регистрационен документ включват всички отпадъци (код и наименование), посочени в т. I.2.2 от настоящото заявление.

В зависимост от сключените договори и искането на притежателите на отпадъците/ възложителите на дейността, отпадъците могат за се транспортират и до място, отстоящо от тях площадка за съхраняване или съоръжение за оползотворяване или обезвреждане на съответните отпадъци, разположени на територията на Р.България и притежаващи

необходимите документи, съгласно чл. 35 от ЗУО или да се извършва трансгранични превоз на отпадъците за оползотворяване или обезвреждане в лицензирани съоръжения, разположени на територията на Европейския съюз при спазване процедурите на Регламент № 1013/2006 относно превози на отпадъци и глава пета, раздел IV от Закона за управление на отпадъците.

Методи и технологии за третиране на отпадъците

Действие D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13 и Действие R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (преопаковане) ще се извършват с опасни и неопасни отпадъци с код и наименование, посочени в таблицата по т. I.1.2 от заявлението.

Препакетиране/ преопаковане на опасни отпадъци

При препакетирането/ преопаковането на опасни отпадъци се използват само специализирани здрави опаковки, които отговарят на вида на отпадъците и на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ - опаковки с маркировка за съответствие, поставена от производителя (ОН маркировка). Такива опаковки са:

- туби;
- бидони;
- варели;
- контейнери за насипни/ наливни товари с вместимост 1 куб. м: IBC - за течности и биг-бегове - за твърди отпадъци.

Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се препакетират/ преопаковат опасните отпадъци имат щампован или отпечатан (върху трайно поставена таблица) код от цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, бидон, туба и др.), материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещества, което може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото вещество, максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава.

В зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, препакетирането/ преопаковането им ще се извърши в съответната подходяща опаковка, определена от консултант по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните инструкции на ADR.

„БалБок Инженеринг“ АД поддържа наличност на опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на ADR и притежаващи съответните сертификати, които се съхраняват на площадки, собственост на дружеството. След сключване на договори за препакетиране/ преопаковане на опасни отпадъци, съответен брой и вид опаковки, в зависимост от конкретното количество и вид на отпадъците, ще се доставя на площадката на притежателя на отпадъците, където ще се извърши действие.

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците с код и наименование, посочени в таблицата към т. I.1.2 от настоящето разрешение ще се извърши както следва:

- Отпадъци с кодове: 02 01 08*, 20 01 19*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08* :

Таблица 1

| Отпадък | | Опаковки, които ще се използват |
|-----------|---|---|
| Код | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 |
| 02 01 08* | Агрехимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | Препакетирането на пестицидите и други препарати за растителна защита и препакетирането/ преопаковането органични и |
| 20 01 19* | Пестициди | |

| | | |
|-----------|---|---|
| 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | неорганични отпадъци и лабораторни химични вещества и препарати, с посочените в колона 1 и колона 2 код и наименование на отпадъците, ще се извършва в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ в зависимост от агрегатното им състояние; химически състав и свойства и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното обезвреждане, както следва: |
| 16 03 05* | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | |
| 16 05 06* | Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота | |
| 16 05 07* | Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | <p><u>Течни отпадъци</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - пластмасови туби – 10, 20 и 60 л. - пластмасови бидони – 30, 60, 120, 220 л. - IBC контейнери за течности – 1 м³ - метални варели – 220 л. |
| 16 05 08* | Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | <p><u>Твърди отпадъци</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - метални варели – 220 л. - пластмасови бидони - 220 л. - пластмасови и картонени кутии – със специфицирани размери |

- Отпадъци с кодове: 15 01 10*, 15 02 02*, 17 01 06*, 17 05 03*, 17 05 05*, 19 12 11* :

Таблица 2

| Код | Наименование | Отпадък | Опаковки, които ще се използват |
|-----------|---|---------|---|
| | | 1 | 2 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | | Отпадъците, с код и наименование, посочени в колона 1 и колона 2 са твърди отпадъци, съдържащи или замърсени с опасни вещества, които ще се опаковат/ препакетират/ преопаковат в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/, както следва: |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | | <ul style="list-style-type: none"> - контейнери за насыпни товари с вместимост 1 куб. м. - за твърди отпадъци (биг-бегове) - метални варели и пластмасови бидони – 220 л. |
| 17 01 06* | Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества | | |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | | |
| 17 05 05* | Изкопани земни маси, | | |



НАЛА

133

293

| | | |
|-----------|--|--|
| | съдържащи опасни вещества | |
| 19 12 11* | Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | |

- Отпадъци с кодове и наименования:

14 06 01* Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

16 05 04* Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи опасни вещества

ще се подготвят за транспортиране в оригиналните опаковки, след проверка на целостта, техническото състояние и изправността на всички елементи на бутилките. В случай на констатирани неизправности, отпадъците ще се препакетират/ преопаковат в бутилки и съдове за газове със специфицирани размери и при спазване на изискванията на ADR за опасни товари от клас 2.

Препакетиране/ преопаковане на неопасни отпадъци

- Отпадъци с кодове: 16 03 04, 16 03 06, 16 05 09 :

Таблица 3

| Отпадък | | Опаковки, които ще се използват |
|----------|--|---|
| Код | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | Преопаковането/ препакетирането на неопасните отпадъци с посочените в колона 1 и колона 2 код и наименование, ще се извършва в опаковки, изгответи от материали, които не взаимодействат с отпадъците и съобразени с агрегатното им състояние, химически състав и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното оползотворяване или обезвреждане, както следва: |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | |
| 16 05 09 | Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 и 16 04 08 | <p><u>Твърди отпадъци</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - пластмасови чували - метални варели - пластмасови бидони - пластмасови и картонени кутии <p><u>Течни отпадъци</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - пластмасови туби - пластмасови бидони - IBC контейнери за течности – 1 м³ - метални варели |

- Отпадъци с код и наименование:

16 05 05 Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

ще се подготвят за транспортиране в оригиналните опаковки, след проверка на целостта, техническото състояние и изправността на всички елементи на бутилките. В случай на

констатирани неизправности, отпадъците ще се препакетират/ преопаковат в изправни бутилки и съдове за газове със специфицирани размери.

Вид и капацитет на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците

При извършването на дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13 и дейност R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R I - R 11 (преопаковане) няма да се използва инсталация.

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците ще се извърши чрез ръчни и полу-механизирани операции от обучен и инструктиран персонал, снабден с работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците, които ще се препакетират. Дейностите ще се извършват от максимум 15 души на обект, като конкретният брой на персонала ще се определя от наличното количество отпадъци за опаковане/ преопаковане.

Дневното количество отпадъци, които ще препакетират/ преопаковат е съобразено с изискванията на законодателството по здравословни и безопасни условия на труд и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. В съответствие с тези изисквания максималното количество препакетирани/ преопакованни отпадъци за един ден от предвидения персонал ще възлиза на 9 тона.

При извършването на дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13 и дейност R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R I - R 11 (преопаковане) ще се използва следното помошно оборудване и опаковки:

- Опаковки - туби; бидони; варели; чували, кутии, контейнери за насипни/ наливни товари (IBC и биг-бегове) с вместимост от 10 литра до 1 куб. м.; бутилки и съдове за газове със специфицирани размери;
- Ръчни инструменти – за препакетиране/ преопаковане на отпадъците;
- Помпи за преливане/ източване на течни отпадъци и газове;
- Транспалетна количка и транспалетна количка – везна – за преместване, претегляне и нареждане на запълнените опаковки.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение № 10 към заявлението- Утвърден от Изпълнителния директор на „Балбок Инженеринг“ АД „План за предотвратяване и ликвидиране на аварии и евакуация на личния състав и пребиваващите на територията на Производствено-складово предприятие, гр. Костинброд“.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извърши само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат склучен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
 - 3.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

ВЪРНО С ОРИГИНАЛ

- 3.1.1. Площадката да разполага с калибриран от компетентен орган кантар за измерване на отпадъците или измерването на отпадъците да се извършива на основание сключен договор с друго лице за ползване на кантарно съоръжение;
- 3.1.2. Площадката да е снабдена с добре затварящи се съдове за съхраняване на опасните отпадъци, които да са изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците;
- 3.1.3. Местата и/или съдовете за съхраняване на различните по вид отпадъци да са означени с надпис код и наименование на отпадъка по Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.)
- 3.1.4. Площадката да е с площ, достатъчна за извършване на дейностите по съхраняване на отпадъците и товаро-разтоварните дейности;
- 3.1.5. Да има наличност на достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци;
- 3.1.6. Площадката да е снабдена с работеща противопожарна система;
- 3.1.7. Площадката за съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ да отговаря на изискването за съхраняване в Приложение № 9 към чл. 41, ал. 1 от Наредбата за ИУЕЕО (ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.).
- 3.1.7.1. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и където е целесъобразно, с утайтели и съоръжения за обезмасляване.
- 3.1.7.2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО, да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извърши в затворени контейнери.
- 3.1.7.3. Местата за съхраняване на отпадък с код 20 01 21* да са снабдени със сяра в количество най-малко два грама на килограм лампи, която да бъде използвана в случай на счупването им.
- 3.1.7.4 Местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".
- 3.1.8. Местата за съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ да са закрити.
- 3.1.8.1 Площадката и местата за съхраняване на НУБА да са обозначени с табели „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори".
- 3.1.8.2. Площадките за съхраняване на автомобилни НУБА и местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА да се обозначат с допълнителни табели „Акумулаторите се събират задължително с електролит".
- 3.1.9. Зоната за съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти на площадката, да е оборудвана с работеща противопожарна система, както и да разполага с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи.
- 3.1.9.1. Съдовете за събиране и съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти да са изработени от материали, които не взаимодействат с веществата в тях, да не допускат разливане и/или изтичане, да са пътно затворени извън времето за манипулации, да са маркирани с надпис „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти".

3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.2.1. На площадката да са обособени следните площи/зони:

- зона за приемане на отпадъците и тяхното съхраняване до извършване на последващо третиране на отпадъците;
- спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на отпадъците преди основната дейност по третирането им;
- основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците;



- складова зона- зона за съхраняване на отпадъците;
- обслужваща (административно-битова) зона.

Разделянето на зони, групирането на съоръженията за третиране на отпадъци в отделните зони и взаимното разположение на самите зони се определят в зависимост от конкретните условия и вида на дейностите и операциите по третиране на отпадъците.

3.2.2. Площадката за предварително третиране на ИУЕО да отговаря на следните изисквания:

3.2.2.1. Площадките, на които се извършва предварителното третиране, да са закрити, с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и където е целесъобразно, с утайтели и съоръжения за обезмасляване.

3.2.2.2. Площадките, на които се разполага ИУЕО, както и опасните компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕО да са снабдени с навес или съхраняването им да се извършва в затворени контейнери.

3.2.3.3. Да са оборудвани със:

- везни за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕО, както и на компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕО;
- затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, както и контейнери за радиоактивни отпадъци;
- пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните изисквания;
- съоръжения за източване на течности и/или газове от ИУЕО.

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

4.1. Приетите неопасни отпадъци да се съхраняват на обособени за целта места и/или съдове, с поставени ясни надписи код и наименование по наредба за класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

4.2. Препакетиране/ преопаковане на опасните отпадъци да се извърши в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/.

4.3. Да се извърши разделно съхраняване на отпадъците (включително и на отпадъците, получени вследствие на дейността по предварително третиране на отпадъци) в съдове според вида и свойствата на отпадъците.

4.4. Дейностите по смесване на опасни отпадъци, които попадат в обхвата на операции по оползотворяване с код R12 и D13 да отговарят на най-добрите налични техники съгласно § 1, т. 9 от ДР на ЗУО и съгласно чл. 8, ал. 3, т. 3 от ЗУО и Приложение № 7 към заявлението .

4.5. Опасните отпадъци да се събират в добре затварящи се стационарни или превозими съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействват с отпадъците. Съдовете да се обозначават с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка и опасните свойства

4.6. За дейностите по предварителна обработка на отпадъците преди оползотворяване и обезвреждане и за физико-химично третиране да се спазват следните съоръжения и последователност при работата:

- Ръчни електрически и механични инструменти и други средства (бормашини, преси, ударни инструменти, бъркалки, филтри, чукове, лопати и други)
- Помпи, смесители, работни маси, сортиrovъчни маси, дробилки, трошачки, машини за нарязване и смесване, преси, вместимости за отделните отпадъчни потоци, везни
- Резервоари за дегазиращи разтвори и пулверизатори за тяхното разпърскване
- Пожарогасители
- Лабораторно оборудване за вземане на пробы от опасните отпадъци
- Транспалетна количка с електронна везна
- Мотокар
- Мобилна мелница

4.7. Дейностите по оползотворяване и обезвреждане (включително предварителните дейности преди оползотворяване и обезвреждане, обозначени с код R12 , D13 и D14) на отпадъците да се извършват по методи и технологиите и със съоръженията, описани в т. II от настоящото решение.

4.8. Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА да се извърши в затворени специализирани съдове на закрито място. Съдовете да отговарят на следните изисквания:

- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батерийте и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
- да осигуряват вентилация на въздух;
- да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“.

4.9. Да не се извърши събиране и съхраняване на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, когато те са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и да не надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за съхраняване. Същото изискване не се отнася за случаите, когато батерийте и акумулаторите са постъпили на площадката за съхраняване от внос или превоз на отпадъци към Република България, извършени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

4.10. Отстраняване на електролита от негодни за употреба батерии и акумулатори да се извърши само за индустриални акумулаторни батерии, чието транспортиране технически е невъзможно и с оглед предотвратяване последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на негодните за употреба акумулаторни батерии.

4.11. ИУЕЕО да се събира и съхранява по начин, който гарантира оптимални условия за подготовката за повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества, съгласно изискването на чл. 39, ал. 1 от *Наредбата за ИУЕЕО* (ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.).

4.12. Дейността по предварително третиране на ИУЕЕО да се извърши, съгласно изискването на Приложение № 10 към чл. 43, ал. 1 от *Наредбата за ИУЕЕО* (ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.).

4.13. При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и при предаване и приемане за повторна употреба на компоненти, материали и вещества, отделени при предварително третиране на ИУЕЕО да се спазва изискването на чл. 32, ал. 1 от *Наредбата за ИУЕЕО* (ДВ, бр. 100/19.11.2013 г.) като се попълва декларация по образец, Приложение № 8 от същата наредба. Декларацията да се изготвя в 2 екземпляра - по един за предалия и приелия. Декларацията да се съхранява от дружеството в 5-годишен срок от нейното изготвяне и подписане.

4.14. Предварително третиране (разглобяване, преопаковане) на ИУЕЕО, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди (CFC), ненапълно халогенираните хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), да се извърши при спазване на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/ 2011 г.).

4.15. За извършване на дейностите по препакетиране/преопаковане на отпадъците, дадени в таблицата към т. 2.2 от настоящото разрешение на площадки на други лица-притежатели на отпадъците, "Балбок Инженеринг" АД следва да предприеме следното:

4.15.1. В 14 дневен срок, преди започване на дейностите да уведоми РИОСВ – София за местоположението на площадката (като се посочат данните на имота) и датата на започване на дейностите по препакетиране/преопаковане на отпадъците на съответната площадка. Площадката да отговаря на нормативните изисквания, а именно да е оградена, да е с непропусклива повърхност, да има налично кантарно съоръжение;

4.15.2. Да бъде сключен договор с лицето, на чиято площадка ще бъде извършана дейността по препакетиране/преопаковане на отпадъците. Договорът да съдържа клуза за: лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване/обезвреждане на отпадъците,

образувани от дейността, както и в какъв срок от завършване на дейността по препакетиране/преопаковане предаването на отпадъците следва да бъде извършено; отговорно лице за почистване на площадката след приключване на дейността.

4.15.3. Копие от договора по условие 4.15.2 от настоящото разрешение да бъде предоставен в РИОСВ – София в 14 дневен срок, преди започване на дейностите.

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията по приложена към заявлението.

5.1. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, отпадъците да бъдат предадени на фирма, притежаваща документ, издаден по Закона за управление на отпадъците за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, а настоящото разрешение за дейности с отпадъци да бъде прекратено по реда на същият закон.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

7. Други условия:

7.1. Площадка № 1, с площ 3 640 кв. м. да е оградена, да е обозначена с табела, с ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работно време.

7.2. При предстоящи промени в сировините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците, включване или изключване на дейности с отпадъци, промяна на площта на площадката, промяна в количествата, видовете отпадъци или други условия, при които ще се извършват дейностите, притежателят на настоящото разрешение се задължава да подаде заявление до компетентния орган за изменение и допълнение на разрешението;

7.3. При извършване на дейностите, упоменати в настоящето решение да се спазват изискванията за управление на отпадъците в следните подзаконови нормативни актове на ЗУО: Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО; Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО; Наредба по чл. 48, ал. 1 от ЗУО; Наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО. Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр. 2/2011 г.).

7.4. Настоящето решение не отменя задълженията на дружеството за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ – София пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. София по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

ИНЖ. ИРЕНА МИТКОВА





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 486-Н0/2014 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда № 486-Н0-И0-А0/2014г., актуализирано с Решение № 486-Н0-И0-А1/2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда)

Оператор: „ЕКОМАКС“ ООД

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Шипка“ № 8А

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Площадка за дейности с отпадъци, изпълняваща дейности по т. 5.1 „г“ и т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС.

Дата на подписване:


16.05.2016г.

Подпис:

Вания Григорова

Изпълнителен директор

на Изпълнителна агенция по околната среда



На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

300

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ
№ 486-Н0-И0-А1/2016г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение пето, във връзка с чл. 124, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 3, предложение второ и чл. 126, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 32/24.04.2012 г., посл. изм., ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) и във връзка с чл. 16, ал. 13, предложение първо от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., посл. изм. бр. 5/19.01.2016 г.)

АКТУАЛИЗИРАМ

Комплексно разрешително: № 486-Н0/2014 г.

Оператор: „ЕКОМАКС“ ООД

Адрес: 9700 гр. Шумен, ул. „Шипка“ № 8А

ЕИК: 127588326

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Площадка за дейности с отпадъци, изпълняваща дейности по т. 5.1 „г“ и т. 5.5 от Приложение № 4 към ЗООС,

както следва:

„Условие №1. Речник на използвани термини

Оператор/Притежател на „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен, ул. „Шипка“ № 8А
разрешителното

Географски координати N 43°10'15.79"
на условен геометричен E 26°49'28.84"
център на площадката

МОСВ Министерство на околната среда и водите

ИАОС Изпълнителна агенция по околната среда

РИОСВ - Шумен РИОСВ - Шумен

БД Басейнова дирекция „Черноморски район“

Общински власти Община Велики Преслав

Заявлението Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително
на „ЕКОМАКС“ ООД, гр. Шумен, представено в ИАОС с
писмо, вх. № 574-ШУ-1601/17.10.2013г. и предоставено на
обществен достъп от 11.12.2013г. до 11.01.2014г.

ГДОС Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е
представено настоящото комплексното разрешително
(годишен доклад за околната среда)



| | |
|----------------------|--|
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| ДВ | Държавен вестник |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (A скала) |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| Единица продукт | Един тон обезвреден или оползотворен |
| t/y | Един тон съхранен опасен отпадък |
| БДС | Тона на година |
| Приоритетни вещества | Български държавен стандарт Вещества, определени със Заповед № Рд-321/07.05.2007 г. на Министъра на околната среда и водите |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпушнат замърсител за единица продукт |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| ЗЗШОС | Закон за защита от шума в околната среда |
| “ | |

„Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околната среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие 2.**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5.**“

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Условие № 6 Тълкуване

Условие 6.5. „Прекратяване на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато притежателят на настоящото разрешително преустановява работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо

302

възстановяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудване и свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 от ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.“

„Условие 6.7. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или сировини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.“

„Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, териториалните структури на ГД „ПБЗН“ – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство за територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане в експлоатация на обекта.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява МОСВ, с копие до ИАОС за всяка планирана промяна (по смисъла на ЗООС) в работата на инсталациите, разрешени в **Условие 2.**, съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. При аварийни или други замърсявания притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответните компетентни органи.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предпристите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1** и **Условие 7.4.**“

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1 Неорганизирани емисии

Условие 9.1.4. „Притежателят на настоящото комплексно разрешително да експлоатира климатичните и хладилните инсталации на площадката, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006.“

Условие 9.1.5 се отменя.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1 се отменя.



Условие 11.2. „Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката на следните отпадъци с код и наименование:

- 01 04 08 - Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07;
 - 01 04 09 - Отпадъчни пясъци и глини;
 - 01 04 10 - Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07;
 - 01 04 12 - Отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11;
 - 01 04 13 - Отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07;
 - 01 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 01 05 04 - Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране;
 - 01 05 07 - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06;
 - 01 05 08 - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06;
 - 01 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване;
 - 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани;
 - 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на онаковки);
 - 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство;
 - 02 01 09 - Агрехимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08;
 - 02 01 10 - Метални отпадъци;
 - 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 02 01 - Утайки от измиване и почистване;
 - 02 02 03 - Материали, негодни за консумация или преработване;
 - 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне;
 - 02 03 02 - Отпадъци от консерванти;
 - 02 03 03 - Отпадъци от екстракция с разтворители;
 - 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване;
 - 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло;
 - 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал);
 - 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване;
 - 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване;
 - 02 06 02 - Отпадъци от консерванти;
 - 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на сировини;
 - 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация;
 - 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване;
 - 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване;
 - 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
 - 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори;
 - 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04;
 - 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 03 02 99 - Отпадъци от консервация надървесина, неупоменати другаде;
 - 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина;
 - 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга);
 - 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия;
 - 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон;
 - 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране;
 - 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар;
 - 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали;
 - 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10;
 - 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи;
 - 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа;
 - 04 01 04 - Дъбилни разтвори, несъдържащи хром;
 - 04 01 05 - Дъбилни разтвори, съдържащи хром;
 - 04 01 06 - Утайки, в частност от пречистване на отпадни води на мястото на образуване, съдържащи хром;
 - 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром;
 - 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов испалт, стружки, изрезки, прах от шлайфанд на кожа);
 - 04 01 09 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка на кожи;
 - 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер);
 - 04 02 10 - Органични вещества от природни сировини (напр. мазнини, восьци);
 - 04 02 15 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14;
 - 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16;
 - 04 02 20 - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване, различна от упоменатите в 04 02 19;
 - 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна;
 - 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна;
 - 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 05 01 10 - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване, различна
 - от упоменатите в 05 01 09;
 - 05 01 13 - Утайки от пречистване на захранваща вода от ~~корти~~



- 05 01 14 - Отпадъци от охлаждащи колони;
- 05 01 16 - Отпадъци съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт;
- 05 01 17 – Битум;
- 05 01 99 - Отпадъци , неупоменати другаде;
- 05 06 04 - Отпадъци охлаждащи колони;
- 05 06 99 - Отпадъци , неупоменати другаде;
- 05 07 02 - Отпадъци съдържащи сяра;
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 01 99 -Отпадъци , неупоменати другаде;
- 06 02 99 - Отпадъци , неупоменати другаде;
- 06 03 14 - Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03

13;

- 06 03 16 - Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15;
- 06 03 99 - Отпадъци , неупоменати другаде;
- 06 04 99 - Отпадъци , неупоменати другаде;
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02;
- 06 06 03 - Отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02;
- 06 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 09 02 - Шлака, съдържаща фосфор;
- 06 09 04 - Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06

09 03;

- 06 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 11 01 - Отпадъци от реакции на основата на калций производството на титанов диоксид;
- 06 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 06 13 03 - Индустритални сажди;
- 06 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 02 12 - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11;
- 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси;
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14;
- 07 02 17 - Отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02

16;

- 07 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11;
- 07 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11;
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13;
- 07 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ХУЮ

- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11;
- 07 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11;
- 07 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11;
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13;
- 08 01 16 - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 15;
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17;
- 08 01 20 - Водни суспензии, съдържащи бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 19;
 - 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове;
 - 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали;
 - 08 02 03 - Водни суспензии, съдържащи керамични материали;
 - 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила;
 - 08 03 08 - Отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила;
 - 08 03 13 - Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12;
 - 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14;
 - 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печтане, различен от упоменатия в 08 03 17;
 - 08 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09;
 - 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11;
 - 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи;
 - 08 04 16 - Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15;
 - 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения;
 - 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения;
 - 09 01 10 - Фотоапарати за еднократна употреба, без батерии;
 - 09 01 12 - Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11;
 - 09 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 01 01 - Сгуря, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04);
 - 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;
 - 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина;
 - 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове;
 - 10 01 07 - Отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове;
 - 10 01 15 - Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 10 01 17 - Увлечена/летяща пепел от процеси на съвмесно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 16;
- 10 01 19 - Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10
- 01 07 и 10 01 18;
- 10 01 21 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20;
- 10 01 23 - Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22;
- 10 01 24 - Пясъци от горене в кипящ слой;
- 10 01 25 - Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали,
 - изгарящи въглища;
 - 10 01 26 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води;
 - 10 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 02 01 - Отпадъци от преработване на шлака;
 - 10 02 02 - Непреработвана шлака;
 - 10 02 08 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07;
 - 10 02 10 - Нагар/окалина;
 - 10 02 12 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 02 11;
- 10 02 14 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13;
 - 10 02 15 - Други утайки и филтърен кек;
 - 10 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 03 02 - Аноден скрап;
 - 10 03 05 - Отпадъчен алюминиев оксид;
 - 10 03 16 - Леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15;
 - 10 03 18 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17;
 - 10 03 20 - Прах от отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 19;
 - 10 03 22 - Други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21;
 - 10 03 24 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23;
 - 10 03 26 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25;
 - 10 03 28 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 03 27;
 - 10 03 30 - Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29;
 - 10 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 04 10 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 04 09;
 - 10 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 05 01 - Шлаки от първия и втория етап на производството;
 - 10 05 04 - Други частици и прах;
 - 10 05 09 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 05 08;
 - 10 05 11 - Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 10 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 06 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство;
 - 10 06 02 - Дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство;
 - 10 06 04 - Други частици и прах;
 - 10 06 10 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 06 09;
 - 10 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 07 01 - Шлаки от първия и втория етап на производство;
 - 10 07 02 - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство;
 - 10 07 03 - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
 - 10 07 04 - Други частици и прах;
 - 10 07 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
 - 10 07 08 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 07 07;
 - 10 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 08 04 - Частици и прах;
 - 10 08 09 - Други шлаки;
 - 10 08 11 - Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10;
 - 10 08 13 - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12;
 - 10 08 14 - Аноден скрап;
 - 10 08 16 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15;
 - 10 08 18 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17;
 - 10 08 20 - Отпадъци от пречистване на охлажддащи води, различни от упоменатите в 10 08 19;
 - 10 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 09 03 - Шлака от пещи;
 - 10 09 06 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05;
 - 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07;
 - 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09;
 - 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11;
 - 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13;
 - 10 09 16 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15;
 - 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 10 03 - Шлака от пещи;
 - 10 10 06 - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05;
 - 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07;
 - 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09;
 - 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11;
 - 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13;
 - 10 10 16 - Отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15;
 - 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
 - 10 11 03 - Отпадъчни материали на основата на стъклени влакна;
 - 10 11 05 - Прахови частици и прах;



- 10 11 10 - Отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09;
 - 10 11 12 - Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11;
 - 10 11 14 - Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13;
 - 10 11 16 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15;
 - 10 11 18 - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17;
 - 10 11 20 - Твърди отпадъци от пречистване отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19;
 - 10 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване;
 - 10 12 03 - Прахови частици и прах;
 - 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
 - 10 12 06 - Отпадъчни ляйрски форми;
 - 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване);
 - 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
 - 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11;
 - 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване;
 - 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване;
 - 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар.
 - 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13);
 - 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
 - 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09;
 - 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10;
 - 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12;
 - 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон;
 - 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09;
 - 11 01 12 - Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11;
 - 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13;
 - 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 11 02 03 - Отпадъци от производство на аноди за електролизни процеси във водна среда;
 - 11 02 06 - Отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05;
 - 11 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 11 05 01 - Твърд цинк;
 - 11 05 02 - Цинкова пепел;
 - 11 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
 - 12 01 02 - Прах и частици от черни метали;
 - 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
 - 12 01 04 - Прах и частици от цветни метали;
 - 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси;
 - 12 01 13 - Отпадъци от заваряване;



- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14;
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16;
- 12 01 21 – Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20;
 - 12 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 15 01 04 - Метални опаковки;
 - 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
 - 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
 - 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали;
 - 15 01 05 - Композитни/многослойни опаковки;
 - 15 01 06 - Смесени опаковки;
 - 15 01 07 - Стъклени опаковки;
 - 15 01 09 - Текстилни опаковки;
 - 15 02 03 - Абсорбенти, филтерни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02;
 - 16 01 03 - Излезли от употреба гуми;
 - 16 01 06 - Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти;
 - 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11;
 - 16 01 17 - Черни метали;
 - 16 01 18 - Цветни метали;
 - 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14;
 - 16 01 16 - Резервоари за втечнени газове;
 - 16 01 19 – Пластмаси;
 - 16 01 20 – Стъкло;
 - 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде;
 - 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 16 02 14 - Излязло от употреба оборудване, различно от от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13;
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15;
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03;
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05;
- 16 05 05 - Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04;
- 16 05 09 - Отпадъчни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08;
- 16 06 04 - Алкални батерии (с изключение на 16 06 03);
- 16 06 05 - Други батерии и акумулатори;
- 16 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07);
- 16 08 03 - Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде;
- 16 08 04 - Течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07);
- 16 10 02 - Отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01;
- 16 10 04 - Концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03;
- 16 11 02 - Облицовъчни и огнеупорни материали на въздушна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01;
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03;



ДОДАНО С ОБРАГИЧАЛА

11
ЗМ

- 16 11 06 - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05;
- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 02 01 - Дървесен материал;
- 17 02 02 – Стъкло;
- 17 02 03 – Пластмаса;
- 17 03 01 - Дъвресен материал;
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 04 01 - Мед, бронз, месинг;
- 17 04 02 – Алуминий;
- 17 04 03 – Олово;
- 17 04 04 – Цинк;
- 17 04 05 - Желязо и стомана;
- 17 04 06 – Калай;
- 17 04 07 - Смеси от метали;
- 17 04 11 - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07;
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03;
- 17 08 02 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
 - 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
 - 18 01 01 - Остри инструменти (с изключение на 18 01 03);
 - 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за единократна употреба, памперси);
 - 18 01 07 - Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06;
 - 18 02 01 - Остри инструменти (с изключение на 18 02 02);
 - 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции;
 - 18 02 06 - Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05;
 - 18 02 08 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07;
 - 19 01 02 - Черни метали, отделени от дънна пепел;
 - 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
 - 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13;
 - 19 01 16 - Прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15;
 - 19 01 18 - Отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17;
 - 19 01 19 - Пясъци от пещи с кипящ слой;
 - 19 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци;
 - 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05;
 - 19 02 10 - Запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09;
 - 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде.



- 19 03 05 - Стабилизиирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04;
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06;
- 19 04 01 - Встъклени отпадъци;
- 19 04 04 - Отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци;
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци;
- 19 05 02 - Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци;
- 19 05 03 - Нестандартен компост;
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 19 06 03 - Течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци;
- 19 06 04 - Остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци;
- 19 06 05 - Течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци;
- 19 06 06 - Остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци;
 - 19 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 19 07 03 - Инфильтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02;
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - Отпадъци от песькоуловители;
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;
- 19 08 09 - Смеси от мазнини и масла от масло-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини;
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;
 - 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13;
 - 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филtrуване и от сита и решетки;
 - 19 09 02 - Утайки от избиствряне на вода;
 - 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране;
 - 19 09 04 - Отработен активен въглен;
 - 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли;
 - 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници;
 - 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
 - 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана;
 - 19 10 02 - Отпадъци от цветни метали;
 - 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03;
 - 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05;
- 19 11 06 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05;
 - 19 11 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 19 12 01 - Хартия и картон;
- 19 12 02 - Черни метали;
- 19 12 03 - Цветни метали;
- 19 12 04 - Пластмаса и каучук;
- 19 12 05 - Стъкло;
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06;
- 19 12 08 - Текстилни материали;
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни);
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11;
 - 19 12 10 - Горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци);



- 19 13 02 - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01;
 - 19 13 04 - Утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03;
 - 19 13 06 - Утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05;
 - 19 13 08 - Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07;
 - 20 01 01 - Хартия и картон;
 - 20 01 02 - Стъкло;
 - 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене;
 - 20 01 10 – Облекла;
 - 20 01 11 - Текстилни материали;
 - 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини;
 - 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27;
 - 20 01 30 - Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29;
 - 20 01 32 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;
 - 20 01 34 - Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33;
 - 20 01 36 - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 35 и 20 01 23;
 - 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37;
 - 20 01 39 – Пластмаси;
 - 20 01 40 – Метали;
 - 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини;
 - 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде;
 - 20 02 01 - Биоразградими отпадъци;
 - 20 02 02 - Почва и камъни;
 - 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци;
 - 20 03 02 - Отпадъци от пазари;
 - 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици;
 - 20 03 04 - Утайки от септични ями;
 - 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи;
 - 20 03 07 - Обемни отпадъци;
 - 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде.
- в общо количество до 414 000 t/y, с цел извършване на:

1. дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);
2. дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11, предварително третиране чрез: разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране);
3. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);
4. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 14 (препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 13);
5. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 13 (прегрупиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12, предварително третиране чрез: сортиране,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



трошене, уплътняване, пелетезиране, сушене, рязане, кондинциониране или разделяне),

като всеки отделен отпадък да се подлага на необходимите според вида и състава му дейности.

Условие 11.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1** с код и наименование:

- 01 04 08 - Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07;
- 01 04 09 - Отпадъчни пясъци и глини;
- 01 04 10 - Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07;
- 01 04 12 - Отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11;
- 01 04 13 - Отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07;
- 01 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 01 05 04 - Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране;
- 01 05 07 - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06;
- 01 05 08 - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06;
- 01 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

единствено в случай, че те:

- не са пряк резултат от дейности по проучване, добив, първична преработка и складиране на подземни богатства;
- са образувани при дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Условие 11.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката на следните отпадъци с код и наименование:

- 01 04 07* - Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества;
- 01 05 05* - Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти;
- 01 05 06* - Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества;
- 02 01 08* - Агрехимични отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 03 01 04* - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнери, съдържащи опасни вещества;
- 03 02 01* - Нехалогенирани органични консерванти за дървесина;
- 03 02 02* - Халогенирани органични консерванти за дървесина;
- 03 02 03* - Органометални консерванти за дървесина;
- 03 02 04* - Неорганични консерванти за дървесина;
- 03 02 05* - Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества;
- 04 01 03* - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза;
- 04 02 14* - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители;
- 04 02 16* - Багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества;
- 04 02 19* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 05 01 02* - Утайки от обезсоливане;
- 05 01 03* - Дънни утайки от резервоари;
- 05 01 04* - Кисели утайки от алкилиране;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 05 01 05* - Разливи от нефт и нефтопродукти;
- 05 01 06* - Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване;
- 05 01 07* - Кисели катрани;
- 05 01 08* - Други катрани;
- 05 01 09* - Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества;
- 05 01 11* - Отпадъци от пречистване на горива с основи;
- 05 01 12* - Нефтопродукти, съдържащи киселини;
- 05 01 15* - Отпадъчни филтруващи глини;
- 05 06 01* - Кисели катрани;
- 05 06 03* - Други катрани;
- 05 07 01* - Отпадъци, съдържащи живак;
- 06 01 01* - Сярна и серниста киселина;
- 06 01 02* - Солна киселина;
- 06 01 03* - Флуороводородна киселина;
- 06 01 04* - Фосфорна и фосфориста киселина;
- 06 01 05* - Азотна и азотиста киселина;
- 06 01 06* - Други киселини;
- 06 02 01* - Калциев хидроксид;
- 06 02 03* - Амониев хидроксид;
- 06 02 04* - Натриев и калиев хидроксид;
- 06 02 05* - Други основи;
- 06 03 11* - Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди;
- 06 03 13* - Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали;
- 06 03 15* - Метални оксиidi, съдържащи тежки метали;
- 06 04 03* - Отпадъци, съдържащи арсен;
- 06 04 04* - Отпадъци, съдържащи живак;
- 06 04 05* - Отпадъци, съдържащи други тежки метали;
- 06 05 02* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 06 06 02* - Отпадъци, съдържащи опасни сулфиidi;
- 06 07 01* - Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест;
- 06 07 02* - Активен въглен от производство на хлор;
- 06 07 03* - Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак;
- 06 07 04* - Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод;
- 06 08 02* - Отпадъци, съдържащи опасни силикони;
- 06 09 03* - Отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества;
- 06 10 02* - Отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 06 13 01* - Неогранични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди;
- 06 13 02* - Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02);
- 06 13 04* - Отпадъци от производство на азбест;
- 06 13 05* - Сажди/нагар;
- 07 01 01* - Промивни води и матерни луги;
- 07 01 03* - Халогениирани органични разтворители, промивни течности и матери луги;
- 07 01 04* - Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги;
- 07 01 07* - Халогениирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 01 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 01 09* - Халогениирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 01 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;



- 07 01 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 07 02 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 02 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 02 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 02 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 02 08* - Други утайки от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 02 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 02 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 02 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 07 02 14* - Отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества;
- 07 02 16* - Отпадъци, съдържащи опасни силикони;
- 07 03 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 03 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 03 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 03 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 03 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 03 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 03 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 03 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества;
- 07 04 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 04 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 04 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 04 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 04 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 04 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 04 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 04 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества;
- 07 04 13* - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 07 05 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 05 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 05 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 05 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 05 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 05 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 05 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 05 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 07 05 13* - Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 07 06 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 06 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 06 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 06 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 06 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 06 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!



- 07 06 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 06 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 07 07 01* - Промивни води и материли луѓи;
- 07 07 03* - Халогенирани органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 07 04* - Други органични разтворители, промивни течности и материли луѓи;
- 07 07 07* - Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 07 08* - Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции;
- 07 07 09* - Халогенирани утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 07 10* - Други утайки от филtrуване и отработени абсорбенти;
- 07 07 11* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 08 01 11* - Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 13* - Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 15* - Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 17* - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 19* - Водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 01 21* - Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове;
- 08 03 12* - Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества;
- 08 03 14* - Утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества;
- 08 03 16* - Отпадъчни разтвори от ецване/гравиране;
- 08 03 17* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества;
- 08 03 19* - Диспергиращи масла;
- 08 04 09* - Отпадъчни лепила/адхезиви и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 04 11* - Утайки от лепила/адхезиви и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 04 13* - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 04 15* - Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 08 04 17* - Масло от дървесна смола/колофон;
- 08 05 01* - Отпадъчни изоцианати;
- 09 01 01* - Разтвори от проявител и активатор на водна основа;
- 09 01 02* - Разтвори от офсетов проявител на водна основа;
- 09 01 03* - Разтвори от проявител на основата на разтворители;
- 09 01 04* - Фиксиращи разтвори;
- 09 01 05* - Избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори;
- 09 01 06* - Отпадъци, съдържащи сребро от обработка на фотографски отпадъци на мястото на образуване;
- 09 01 11* - Фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03;
- 09 01 13* - Отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06;
- 10 01 04* - Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на чисто гориво;
- 10 01 09* - Сярна киселина;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 10 01 13* - Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво;
- 10 01 14* - Сгуря, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества;
- 10 01 16* - Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества;
- 10 01 18* - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 01 20* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 10 01 22* - Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества;
- 10 02 07* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 02 11* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла;
- 10 02 13* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 03 04* - Шлаки от първия етап на производство;
- 10 03 08* - Солеви шлаки от втория етап на производство;
- 10 03 09* - Черни дроси/шлаки от втория етап на производство;
- 10 03 15* - Леки шлаки, възпламенени или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода;
- 10 03 17* - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран;
- 10 03 19* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 03 21* - Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества;
- 10 03 23* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 03 25* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 03 27* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла;
- 10 03 29* - Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества;
- 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производство;
- 10 04 02* - Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство;
- 10 04 03* - Калциев арсенат;
- 10 04 04* - Прах от отпадъчни газове;
- 10 04 05* - Други частици и прах;
- 10 04 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
- 10 04 07* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
- 10 04 09* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло;
- 10 05 03* - Прах от отпадъчни газове;
- 10 05 05* - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
- 10 05 06* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
- 10 05 08* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло;
- 10 05 10* - Дроси и леки шлаки, възпламенени или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода;
- 10 06 03* - Прах от отпадъчни газове;
- 10 06 06* - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
- 10 06 07* - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове;
- 10 06 09* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло;
- 10 07 07* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло;
- 10 08 08* - Солеви шлаки от първия и втория етап на производство;



- 10 08 10* - Дроси и леки шлаки, възпламенени или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода;
- 10 08 12* - Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран;
- 10 08 15* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 08 17* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи масло;
- 10 08 19* - Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло;
- 10 09 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества;
- 10 09 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества;
- 10 09 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 09 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества;
- 10 09 13* - Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества;
- 10 09 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества;
- 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества;
- 10 10 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества;
- 10 10 13* - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества;
- 10 10 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества;
- 10 11 09* - Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества;
- 10 11 11* - Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби);
- 10 11 13* - Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества;
- 10 11 15* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 11 17* - Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 11 19* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 10 12 09* - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 12 11* - Отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали;
- 10 13 09* - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест;
- 10 13 12* - Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества;
- 10 14 01* - Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак;
- 11 01 05* - Киселини от химично почистване на повърхности;
- 11 01 06* - Киселини, неупоменати другаде;
- 11 01 07* - Основи от химично почистване на повърхности;
- 11 01 08* - Утайки от фосфатиране;
- 11 01 09* - Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества;
- 11 01 11* - Отпадъчни води, съдържащи опасни вещества;
- 11 01 13* - Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества;
- 11 01 15* - Елуат и утайки от мембрани системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества;
- 11 01 16* - Наситени или отработени йонообменни смоли;
- 11 01 98* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 11 02 02* - Утайки от хидрометалургия на цинка (включително пропити гъбички);
- 11 02 05* - Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества;



- 11 02 07* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 11 03 01* - Отпадъци, съдържащи цианиди;
- 11 03 02* - Други отпадъци;
- 11 05 03* - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
- 11 05 04* - Отработен флюс;
- 12 01 06* - Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори);
- 12 01 07* - Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори);
- 12 01 08* - Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи;
- 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи;
- 12 01 10* - Синтетични машинни масла;
- 12 01 12* - Отработени въсъци и смазки;
- 12 01 14* - Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества;
- 12 01 16* - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества;
- 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло;
- 12 01 19* - Бързо биоразградими масла от машинна обработка;
- 12 01 20* - Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества;
- 12 03 01* - Промивни води;
- 12 03 02* - Отпадъци от обезмасляване с пара;
- 13 01 01* - Хидравлични масла, съдържащи PCBs (2);
- 13 01 04* - Хлорирани емулсии;
- 13 01 05* - Нехлорирани емулсии;
- 13 01 09* - Хлорирани хидравлични масла на минерална основа;
- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
- 13 01 11* - Синтетични хидравлични масла;
- 13 01 12* - Бързо биоразградими хидравлични масла;
- 13 01 13* - Други хидравлични масла;
- 13 02 04* - Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;
- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;
- 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки;
- 13 02 07* - Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;
- 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;
- 13 03 01* - Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs;
- 13 03 06* - Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа различни от упоменатите в 13 03 01;
- 13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа;
- 13 03 08* - Синтетични изолационни и топлопредаващи масла;
- 13 03 09* - Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла;
- 13 03 10* - Други изолационни и топлопредаващи масла;
- 13 04 01* - Трюомови масла от речно корабоплаване;
- 13 04 02* - Трюомови масла от канализационни системи на кейове;
- 13 04 03* - Трюомови масла от други видове корабоплаване;
- 13 05 01* - Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори;
- 13 05 02* - Утайки от маслено-водни сепаратори;
- 13 05 03* - Утайки от маслоуловителни шахти (колектори);
- 13 05 06* - Масло от маслено-водни сепаратори;
- 13 05 07* - Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла;



- 13 05 08* - Смеси от отпадъци от песькоуловители и маслено-водни сепаратори;
- 13 07 01* - Газъл, котлено и дизелово гориво;
- 13 07 02* - Бензин;
- 13 07 03* - Други горива (включително смеси);
- 13 08 01* - Утайки или емулсии от обезсоляване;
- 13 08 02* - Други емулсии;
- 13 08 99* - Отпадъци, неупоменати другаде;
- 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC;
- 14 06 02* - Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители;
- 14 06 03* - Други разтворители и смеси от разтворители;
- 14 06 04* - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители;
- 14 06 05* - Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители;
- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
- 15 01 11* - Метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзона маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтерни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 16 01 04* - Излезли от употреба превозни средства;
- 16 01 07* - Маслени филтри;
- 16 01 08* - Компоненти, съдържащи живак;
- 16 01 09* - Компоненти, съдържащи PCB;
- 16 01 10* - Експлозивни елементи (например предпазни въздушни възглавници);
- 16 01 11* - Спирачни накладки съдържащи азбест;
- 16 01 13* - Спирачни течности;
- 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества;
- 16 01 21* - Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодовете от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14;
- 16 02 09* - Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs;
- 16 02 10* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09;
- 16 02 11* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC;
- 16 02 12* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест;
- 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12;
- 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване;
- 16 03 03* - Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 16 03 05* - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 16 05 04* - Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества;
- 16 05 06* - Лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и препарати с висока степен на чистота;
- 16 05 07* - Отпадъчни неорганични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества;
- 16 05 08* - Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества;
- 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии;
- 16 06 02* - Ni-Cd батерии;
- 16 06 03* - Живак-съдържащи батерии;
- 16 06 06* - Разделно събрани електролит от батерии и акумулатори.



- 16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти;
- 16 07 09* - Отпадъци, съдържащи други опасни вещества;
- 16 08 02* - Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали;
- 16 08 05* - Отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина;
- 16 08 06* - Отработени течности, използвани като катализатори;
- 16 08 07* - Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества;
- 16 09 01* - Перманганати, например калиев перманганат;
- 16 09 02* - Хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат;
- 16 09 03* - Пероксиди, например водороден пероксид;
- 16 09 04* - Оксидиращи вещества, неупоменати другаде;
- 16 10 01* - Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества;
- 16 10 03* - Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества;
- 16 11 01* - Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества;
- 16 11 03* - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества;
- 16 11 05* - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества;
- 17 01 06* - Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества;
- 17 02 04* - Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества;
- 17 03 01* - Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран;
- 17 03 03* - Каменовъглен катран и катранени продукти;
- 17 04 09* - Метални отпадъци, замърсени с опасни вещества;
- 17 04 10* - Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества;
- 17 05 03* - Почва и камъни, съдържащи опасни вещества;
- 17 05 05* - Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества;
- 17 05 07* - Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества;
- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест;
- 17 06 03* - Други изолационни материали, състоящи се или съдържащи опасни вещества;
- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест;
- 17 08 01* - Строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества;
- 17 09 01* - Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак;
- 17 09 02* - Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB упътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори);
- 17 09 03* - Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества;
- 18 01 02 - Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03);
- 18 01 03* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции;
- 18 01 06* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества;
- 18 01 08* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 18 01 09 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08;
- 18 01 10* - Амалгамни отпадъци от зъболеченисто;
- 18 02 02* - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции.

БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА



- 18 02 05* - Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества;
- 18 02 07* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 19 01 05* - Филтърен кек от пречистване на газове;
- 19 01 06* - Отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води;
- 19 01 07* - Твърди отпадъци от пречистване на газове;
- 19 01 10* - Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове;
- 19 01 11* - Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества;
- 19 01 13* - Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества;
- 19 01 15* - Прах от котли, съдържаща опасни вещества;
- 19 01 17* - Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества;
- 19 02 04* - Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък;
- 19 02 05* - Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества;
- 19 02 07* - Масла и концентрати от сепариране/разделяне;
- 19 02 08* - Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 19 02 09* - Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 19 02 11* - Други отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 19 03 04* - Отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизиирани (6);
- 19 03 06* - Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни;
- 19 04 02* - Увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове;
- 19 04 03* - Невстъклена твърда фаза;
- 19 07 02* - Инфильтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества;
- 19 08 06* - Наситени или отработени йоннообменни смоли;
- 19 08 07* - Разтвори и утайки от регенериране на йонообменници;
- 19 08 08* - Отпадъци от мембрани системи, съдържащи тежки метали;
- 19 08 10* - Смеси от мазнини и масла от масло-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09;
- 19 08 11* - Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води;
- 19 08 13* - Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води;
- 19 10 03* - Лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества;
- 19 10 05* - Други фракции, съдържащи опасни вещества;
- 19 11 01* - Отработени филтруващи глини;
- 19 11 02* - Кисели катрани;
- 19 11 03* - Отпадъчни води;
- 19 11 04* - Отпадъци от пречистване на горива с основи;
- 19 11 05* - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества;
- 19 11 07* - Отпадъци от пречистване на отпадъчни газове;
- 19 12 06* - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества;
- 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества;
- 19 13 01* - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества;
- 19 13 03* - Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества;
- 19 13 05* - Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества;
- 19 13 07* - Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 13* - Разтворители;
- 20 01 14* - Киселини;



- 20 01 15* - Основи;
- 20 01 17* - Фотографски химични вещества и препарати;
- 20 01 19* - Пестициди;
- 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди;
- 20 01 26* - Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25;
- 20 01 27* - Боя, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 29* - Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;
- 20 01 31* - Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;
- 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;
- 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3);
- 20 01 37* - Дървесни материали, съдържащи опасни вещества,

в общо количество до 398 000 t/y, с цел извършване на:

1. дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);
2. дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11, предварително третиране чрез: разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране);
3. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 15 (съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 — D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им);
4. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 14 (препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 — D 13);
5. дейност по обезвреждане, обозначена с код D 13 (прегрупиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 — D 12, предварително третиране чрез: сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне),

като всеки отделен отпадък да се подлага на необходимите според вида и състава му дейности.

Условие 11.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.3.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2. притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и/или химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по Условие 2.

Условие 11.2.3.2. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2. притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.3.1.;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.3.1. документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга", оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по



отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на приеманите отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.“

Условие 11.3. „Предварително съхраняване на отпадъци“

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
|-----------|--|---|
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени торби от ръкавни филтри от Модул Топене) | 0.5 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 5 |
| 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,02 |

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъците, които се образуват на площадката, на местата, определени за тази цел (Приложение II.7.4-1 от заявлението) при съзвикванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на Приложение II.7.4-1 от заявлението, в срок един месец, преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извърши предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2., в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извърши в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.“

Условие 11.4. „Транспортиране на отпадъците“

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
 - “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.“

Условие 11.5. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Условие 11.5.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране пристите по **Условия 11.2.1. и 11.2.2.** отпадъци и отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.“

Условие 11.5.6 се отменя.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. „На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане пристите по **Условия 11.2.1. и 11.2.2.** отпадъци и отпадъците, образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.“

Условие 11.6.5 се отменя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Условие 11.8. „Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на пробы и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.2 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3. Анализите на отпадъци по Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2.1 да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.”

Условие 11.9. „Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно Условие 11.7. количествата на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейности по оползотворяване R 12, R 13, D 13, D 14 и D 15.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изиска с горните условия (Условие 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.”

„Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
- не планирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.“

„Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях“

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в настоящото разрешително или на части от нея, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейността на площадката или части от нея. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околната среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площиадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или на части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площиадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площиадки, временни площиадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира планът за временно прекратяване при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвежданни или изпусканни от инсталацията през целия период на експлоатация;



- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показвала значително замърсяване на почвата и подземните води;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представляват такъв риск;
- извършва действията по предходната подточка дори когато от него не се изисква да представя базов доклад, т.е. когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване. Подходът за определяне дали ОХВ са съответни е указан в Съобщение на Европейската комисия за насоки относно изготвянето на докладите за базово състояние;
- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.“

Мотиви за актуализиране:

1. Планирана промяна в работата на инсталацията, изразявачи се в:
 - разрешаване в обхвата на КР на дейности с отпадъци от група 01 „Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства“;
2. Съобразяване на условията на КР с изискванията на нормативни и административни актове, влезли в сила или изменени след издаването му.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на ИАОС в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily“ пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 и чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред АССГ, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписване:

16.05.2016г.

Подпись:



Вания Григорова
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околната
среда





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
 Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

№ 03 – ДО – 552 - 05 от 16.07.2019 г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления № 26-00-4877(A14) от 10.04.2019 г., № 26-00-4877(A19) от 18.06.2019 г. и удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК, № 26-00-4877(A16) от 12.04.2019 г.

ИЗМЕНЯМ ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 03 – ДО – 552 - 05 от 31.10.2018 г.

на

на „МЕТАРЕКС“ ООД

ЕИК: 040427202

седалище и адрес на управлението: област София, община София, гр. София, район „Витоша“, ул.“Тричкова могила“ № 58

лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Валери Тодоров
служ. тел: 054/800 191; 0888/ 957 395

факс: 054/ 800 193

електронна поща: office@metarex.net

както следва:

I. Разрешават се следните промени:

1. Добавяне на нов отпадък със съответната дейност на Площадка № 2, посочени в таблицата:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|--|--|-----------------|--|
| | Код | Наименование | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуванедо събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 03 – ДО – 552 - 05 / 31.10.2018 г. и издавам следното разрешение:

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП



552

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, м-ст „Планова“, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83 (ПИ с идентификатор 10135.73.20), обособена част от „Промишлена енергетика“ АД, с площ 3612 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|--|--|--------------------------|--|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 02 01 04 | пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 04 02 22 | отпадъци от обработени текстилни влакна | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 3. | 06 05 03 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



| | | | | | |
|----|----------|---|--|-----|--|
| 4. | 08 03 18 | отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 5. | 08 03 99 | отпадъци, неупоменати другаде | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 6. | 09 01 12 | фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 7. | 10 02 10 | нагар/окалина | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 50 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|----------|---|--|-----|--|
| 8. | 10 08 11 | дрози и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 50 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 9. | 10 11 10 | отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 10. | 10 11 12 | отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|--|--|-------|--|
| 11. | 10 12 13 | утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 12. | 12 01 05 | стърготини, стружки и изрезки от пластмаси | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 13. | 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 12000 | От физически и юридически лица |
| 14. | 15 01 02 | пластмасови опаковки | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, трошене/мелене); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3400 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|----------------------------------|--|-------|--------------------------------|
| 15. | 15 01 03 | опаковки от дървесни материали | <p>R3 – Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;</p> <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1300 | От физически и юридически лица |
| 16. | 15 01 04 | метални опаковки | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, упътняване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица |
| 17. | 15 01 05 | композитни/ многослойни опаковки | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 750 | От физически и юридически лица |
| 18. | 15 01 06 | смесени опаковки | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 500 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--|
| 19. | 15 01 07 | стъклени опаковки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1700 | От физически и юридически лица |
| 20. | 15 01 09 | текстилни опаковки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1200 | От физически и юридически лица |
| 21. | 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 22. | 16 01 03 | излезли от употреба гуми | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1500 | От физически и юридически лица |
| 23. | 16 01 06 | излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3800 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|---|--|------|--|
| 24. | 16 01 12 | спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 40 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 25. | 16 01 15 | антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 26. | 16 01 16 | резервоари за втечнени газове | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 27. | 16 01 19 | пластмаси | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|---|---|------|--|
| 28. | 16 01 20 | стъкло | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 29. | 16 01 22 | компоненти, неупоменати другаде | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 30. | 16 01 99 | отпадъци, неупоменати другаде | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 31. | 16 02 14 | излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 4000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 32. | 16 02 16 | компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15 | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 4500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|--|
| 33. | 16 03 04 | неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 34. | 16 03 06 | органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 35. | 16 06 04 | алкални батерии (с изключение на 16 06 03) | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически и юридически лица |
| 36. | 16 06 05 | други батерии и акумулатори | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|--|
| 37. | 16 08 01 | отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 38. | 16 08 03 | отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 300 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 39. | 16 11 06 | облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 40. | 17 01 07 | смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



341

| | | | | | |
|-----|----------|-----------|--|------|--|
| 41. | 17 02 01 | дървесина | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 42. | 17 02 02 | стъкло | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 43. | 17 02 03 | пластмаса | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1200 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

| | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--|
| 44. | 17 03 02 | асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 45. | 17 06 04 | изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

Радио 0.000

343

| | | | | | |
|-----|----------|--|---|------|--|
| 46. | 17 08 02 | строительни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 47. | 17 09 04 | смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 48. | 19 09 05 | наситени или отработени йоннообменни смоли | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



ПОДАЧА О ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ
• ВАРНА •

| | | | | | |
|-----|----------|---|---|------|--|
| 49. | 19 12 01 | хартия и картон | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 7500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 50. | 19 12 04 | пластмаса и каучук | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, трошене/мелене);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 9000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 51. | 19 12 05 | стъкло | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 2500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 52. | 19 12 07 | дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 3500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



ВЯРНО СОРИГИНАЛА

345

| | | | | | |
|-----|----------|--|---|------|--|
| 53. | 19 12 08 | текстилни материали | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 54. | 19 12 09 | минерали (например пясък, камъни) | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1000 | От ИУЕЕО |
| 55. | 19 12 10 | запалими отпадъци (RDF- модифициран и горива, получени от отпадъци) | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 56. | 19 12 12 | други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 3000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



10/1

346

| | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--|
| 57. | 20 01 01 | хартия и картон | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, упълтняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5000 | От физически и юридически лица |
| 58. | 20 01 02 | стъкло | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2000 | От физически и юридически лица |
| 59. | 20 01 11 | текстилни материали | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 | От физически и юридически лица |
| 60. | 20 01 28 | бои, мастила, лепила/ адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



ГРАФИКО С ОРИГИНАЛ

| | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--------------------------------|
| 61. | 20 01 34 | батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 | От физически и юридически лица |
| 62. | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 6000 | От физически и юридически лица |
| 63. | 20 01 38 | дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1500 | От физически и юридически лица |
| 64. | 20 01 39 | пластмаси | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 3200 | От физически и юридически лица |

| | | | | | |
|-----|----------|--------------------------------------|--|-------|--|
| 65. | 20 01 99 | други фракции, неупоменати другаде | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 66. | 20 03 01 | смесени битови отпадъци | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 30000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 67. | 20 03 07 | обемни отпадъци | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1000 | От физически и юридически лица |
| 68. | 20 03 99 | битови отпадъци, неупоменати другаде | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1000 | От физически и юридически лица |

БЯРНО С ОБРАГИАЛА



349

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 02 14 | x | □ | □ | x | x | x |
| 20 01 36 | x | □ | □ | x | x | x |

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 04 | □ | x | | | x | |
| 16 06 05 | x | x | | | x | |
| 20 01 34 | x | x | | | x | |

1.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|------------------|--|-----------------|--|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 02 01 10 | метални отпадъци | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 11 05 01 | твърд цинк | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

11/11/11



350

| | | | | | |
|----|----------|--|--|------|--|
| 3. | 11 05 02 | цинкова пепел | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 4. | 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 5. | 12 01 02 | прах и частици от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 6. | 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 7. | 12 01 04 | прах и частици от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|---|-------|--|
| 8. | 16 01 17 | черни метали | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 9. | 16 01 18 | цветни метали | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 10. | 17 04 01 | мед, бронз, месинг | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 11. | 17 04 02 | алуминий | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



352

| | | | | | |
|-----|----------|-----------------|---|-------|--|
| 12. | 17 04 03 | олово | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 13. | 17 04 04 | цинк | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 14. | 17 04 05 | чугун и стомана | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 15. | 17 04 06 | калай | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--|
| 16. | 17 04 07 | смеси от метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 17. | 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 18. | 19 10 01 | отпадъци от чугун и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 19. | 19 10 02 | отпадъци от цветни етали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

СТАТА НА

354

| | | | | | |
|-----|----------|---------------|--|-------|--|
| 20. | 19 12 02 | черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 12500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 21. | 19 12 03 | цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 6500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 22. | 20 01 40 | метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

2. Площадка № 2:

2.1. С местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, ЗПЗ, УПИ I-7 по плана на

район “Владислав Варненчик“, площ 1376 кв.м.

2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------|
| | Код | Наименование | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

355

| | | | | | |
|----|-----------|---|--|-----|--|
| 1. | 04 02 19* | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 07 06 01* | промивни води и матери луѓи | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 3. | 08 01 13* | утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 4. | 08 03 17* | отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|----|-----------|---|--|-----|--|
| 5. | 08 04 09* | отпадъчни лепила/адхезив и и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 6. | 08 04 11* | утайки от лепила/адхезив и и упътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 7. | 09 01 11* | фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 8. | 11 01 05* | киселини от химично почистване на повърхности | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 9. | 11 01 08* | утайки от фосфатиране | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 10. | 11 02 07* | други отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 11. | 11 05 04* | отработен флюс | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 12. | 12 01 12* | отработени въсъци и смазки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----|--|
| 13. | 12 01 14* | утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 14. | 13 01 01* | хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs) | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 15. | 13 01 04* | хлорирани емулсии | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 16. | 13 01 05* | нехлорирани емулсии | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 17. | 13 01 09* | хлорирани хидравлични масла на минерална основа | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 18. | 13 01 10* | нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|--|-----|--|
| 19. | 13 01 11* | синтетични хидравлични масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 20. | 13 01 12* | бързо биоразградими хидравлични масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 21. | 13 01 13* | други хидравлични масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-----|--|
| 22. | 13 02 04* | хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 23. | 13 02 05* | нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 24. | 13 02 06* | синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

502

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----|--|
| 25. | 13 02 07* | бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 26. | 13 02 08* | други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 27. | 13 03 01* | изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 28. | 13 03 06* | хлорирани изолационни и топлопредаващ и масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 29. | 13 03 07* | нехлорирани изолационни и топлопредаващ и масла на минерална основа | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 30. | 13 03 08* | синтетични изолационни и топлопредаващ и масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

СИСТОМАТА НА МОНТИРАНЕ

307

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 31. | 13 03 09* | бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 32. | 13 03 10* | други изолационни и топлопредаващи масла | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 33. | 13 05 01* | твърди остатъци от песъкоуловите ли и масленоводни сепаратори | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------------|---|---|--|
| 34. | 13 05 02* | утайки от маслено-водни сепаратори | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 35. | 13 05 03* | утайки от маслоуловителни шахти | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 36. | 13 05 06* | масло от маслено-водни сепаратори | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-----|--|
| 37. | 13 05 07* | води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 38. | 13 05 08* | смеси от отпадъци от пясъкоуловителни и маслено-водни сепаратори | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 39. | 13 07 01* | газъол, котелно и дизелово гориво | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 40. | 13 07 02* | Бензин | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 41. | 14 06 01* | флуорохлоровъ глероди, флуорохлоровъ глеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC) | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ГЛАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ



367

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 42. | 14 06 02* | други халогенирани разтворители и смеси от разтворители | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 43. | 14 06 03* | други разтворители и смеси от разтворители | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 44. | 14 06 04* | утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 45. | 14 06 05* | утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ПОДРЪЖАНЕ ЧИСЛО

ВАРНА

368

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------|--|
| 46. | 15 01 04 | метални опаковки | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, балиране/упълтняване)</p> <p>R 13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 47. | 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 500 | От физически и юридически лица |
| 48. | 15 01 11* | метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръзка маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане | <p>R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване);</p> <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 49. | 15 02 02* | абсорбенти, филърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 50. | 16 01 04* | излезли от употреба превозни средства | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | От физически и юридически лица |
| 51. | 16 01 07* | маслени филтри | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 52. | 16 01 08* | компоненти, съдържащи живак | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



370

| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----|--|
| 53. | 16 01 09* | компоненти, съдържащи PCBs | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 54. | 16 01 10* | експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 55. | 16 01 11* | спирачни накладки, съдържащи азбест | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 56. | 16 01 13* | спирачни течности | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 57. | 16 01 14* | антифризни течности, съдържащи опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 58. | 16 01 21* | опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 59. | 16 02 09* | трансформатор и кондензатори, съдържащи PCBs | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 60. | 16 02 10* | излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 61. | 16 02 11* | излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъ глериоди, флуорохлоровъ глеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC) | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|--|
| 62. | 16 02 12* | излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 50 | От физически и юридически лица |
| 63. | 16 02 13* | излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 50 | От физически и юридически лица |
| 64. | 16 02 15* | опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 20 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 65. | 16 03 03* | неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 30 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 66. | 16 03 05* | органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 67. | 16 05 06* | лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 20 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 68. | 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | От физически и юридически лица |
| 69. | 16 06 02* | Ni-Cd батерии | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | От физически и юридически лица |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



374

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|---|
| 70. | 16 06 03* | батерии, съдържащи живак | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 | От физически и юридически лица |
| 71. | 16 08 02* | отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 72. | 16 08 07* | отработени катализатори, замърсени с опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 73. | 17 02 04* | стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 50 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 74. | 17 04 09* | метални отпадъци, замърсени с опасни вещества | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, рязане, разделяне, уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 75. | 17 04 10* | кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, рязане, разделяне, уплътняване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 76. | 17 06 03* | други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



376

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 77. | 19 08 13* | утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 78. | 19 11 01* | отработени филтърни глини | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 79. | 19 12 06* | дървесина, съдържаща опасни вещества | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 80. | 19 12 11* | други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



374

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---|-----|--|
| 81. | 20 01 13* | Разтворители | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 82. | 20 01 14* | Киселини | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 83. | 20 01 15* | Основи | <p>R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;</p> <p>D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13;</p> <p>D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.</p> | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|-----|--|
| 84. | 20 01 17* | фотографски химични вещества и смеси | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 0,5 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 85. | 20 01 19* | Пестициди | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 86. | 20 01 21* | луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |
| 87. | 20 01 23* | излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъ глериоди | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |
| 88. | 20 01 27* | бои, мастила, лепила/адхезив и и смоли, съдържащи опасни вещества | D14 – Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-------|--|
| 89. | 20 01 33* | батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |
| 90. | 20 01 35* | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, разглобяване); R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |
| 91. | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 92. | 20 01 37* | дървесина, съдържаща опасни вещества | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 100 | От физически и юридически лица |

2.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 02 09* | x | x | <input type="checkbox"/> | x | x |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



380

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 02 10* | <input type="checkbox"/> | x | x | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x |
| 16 02 11* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x | <input type="checkbox"/> | x |
| 16 02 12* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x | <input type="checkbox"/> | x |
| 16 02 13* | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 21* | <input type="checkbox"/> | x | x | <input type="checkbox"/> | x | x |
| 20 01 23* | x | x | x | x | x | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 35* | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 36 | x | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | x | x | x |

2.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 01* | x | x | x |
| 16 06 02* | x | x | x |
| 16 06 03* | <input type="checkbox"/> | x | x |
| 20 01 33* | x | x | x |

2.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|------------------|---|-----------------|--|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 02 01 10 | метални отпадъци | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 11 05 01 | твърд цинк | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

381

| | | | | | |
|----|----------|--|---|------|--|
| 3. | 12 01 01 | стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 4. | 12 01 02 | прах и частици от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 5. | 12 01 03 | стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 6. | 12 01 04 | прах и частици от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|-----------------------|--|-------|--|
| 7. | 16 01 17 | черни метали | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 8. | 16 01 18 | цветни метали | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 9. | 17 04 01 | мед, бронз, месинг | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 10. | 17 04 02 | алуминий | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



| | | | | | |
|-----|----------|-----------------|--|-------|--|
| 11. | 17 04 03 | олово | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 12. | 17 04 04 | цинк | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 1000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 13. | 17 04 05 | чугун и стомана | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 14. | 17 04 06 | калай | <p>R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне)</p> <p>R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им</p> | 500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|--|---|------|--|
| 15. | 17 04 07 | смеси от метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 16. | 17 04 11 | кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 17. | 19 10 01 | отпадъци от чугун и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 18. | 19 10 02 | отпадъци от цветни етали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|----------|---------------|---|-------|--|
| 19. | 19 12 02 | черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 12500 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 20. | 19 12 03 | цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 21. | 20 01 40 | метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, уплътняване, рязане, разделяне) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

3. Площадка № 3:

3.1. С местонахождение: с. Ветрино, област Варна, община Ветрино, УПИ XXV – 503,504, кв.62, с площ 2550 кв.м.

3.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Действия, кодове | Количество (тон/год) | Произход |
|----|-----------------|--|--|-------------------------|---|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 13 02 08* | други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | 4 ОДДЪРЖАНЕ ЧИСЛОТА НА МОСТ 5 От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

| | | | | | |
|----|-----------|---|--|-----|--|
| 2. | 16 01 04* | излезли от употреба превозни средства | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | От физически и юридически лица |
| 3. | 16 01 06 | излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – разкомплектоване); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 100 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 4. | 16 01 07* | маслени филтри | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 5. | 16 01 10* | експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 50 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 6. | 16 01 11* | спирачни накладки, съдържащи азбест | D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

ВЯРНО СО

387

| | | | | | |
|-----|-----------|---|--|------|--|
| 7. | 16 01 12 | спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 8. | 16 01 13* | спирачни течности | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 9. | 16 01 14* | антифризни течности, съдържащи опасни вещества | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 10. | 16 01 15 | антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 11. | 16 01 19 | пластмаси | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 12. | 16 01 20 | стъкло | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |



| | | | | | |
|-----|-----------|--|--|------|---|
| 13. | 16 01 22 | компоненти, неупоменати другаде | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 | От физически и юридически лица, регистриирани по ТЗ |
| 14. | 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 500 | От физически и юридически лица |
| 15. | 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица |

3.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 01 36 | x | x | x | x | x | x |

3.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1 | 2 |
| 16 06 01* | x | x | | |

3.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| Вид на отпадъка | Дейности, кодове | | К-во (точка) | Произход |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | Код | Наименование | | |
| | | | | |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

389

| | | | | | |
|----|----------|---------------|--|------|--|
| 1. | 16 01 17 | черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |
| 2. | 16 01 18 | цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3000 | От физически и юридически лица, регистрирани по ТЗ |

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

1. Технически характеристики и функционални зони на площадките:

1.1. Площадка № 1.

Площадката е с обща площ 3612 кв.м. и представлява - производствено помещение от 1027 кв. м. с монтиран мостови кран, обслужващи помещения към производственото помещение – умивални и бани – 162 кв.м., част оформяща южната граница на складовото помещение (ниско тяло), представляваща офис – 70 кв.м. ведно с обслужващите части от дворното място. Площадката е с изградена трайна настилка. Обособени са: помещения за предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); склад за съхраняване на черни и цветни метали; склад за предварително третиране (упълтняване) на пластмаса, хартия, метали; склад за предварително третиране (разкомплектоване) на излезли от употреба моторни преводзни средства (ИУМПС) и помещение за офис. Всички сгради и помещения са с изградена бетонна настилка, имат изградена и функционираща В и К мрежа и електрозахранване. Има обособена приемна зона (паркинг) за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците, снабдена е с противопожарна система и система за измиване на контейнери и работни площи. Площадката разполага с два броя електронни везни с товароподемност до 1,5 тона и автокантар от 200 кг. до 30 тона. Обособени са следните зони:

- зона за предварително третиране (сортиране и трошене/мелене) на отпадъци с площ 10 кв.м.;
- зона за предварително третиране (разглобяване) с площ 10 кв.м.;
- зона за предварително третиране (препакетиране) с площ 10 кв.м.;
- зона за предварително третиране (балиране/упълтняване) с площ 10 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъците с площ 3340 кв.м.

1.2. Площадка № 2

Площадката е с площ 1376 кв.м, с положена трайна настилка (бетон) и с изградена площадкова канализация. Закритата част е около 700 кв.м. Имота е ограден, с поставени надписи за предназначението на площадката, с изграден подход за автомобилите и места за престой по време на товаро-разтоварните дейности с отпадъци. Транспортните връзки и комуникации се осъществяват чрез изградената пътна мрежа в района. Местоположението на площадката и териториално-устройствената ѝ характеристика, включително инфраструктурата на площадката, позволяват извършването на дейности с отпадъци. Площадката разполага със съоръжение за събиране на разливи (утайтел), електронна везни с товароподемност до 1,5 тона и автокантар с товароподемност до 50 тона. Обособени са следните зони:

- зона за предварително третиране (сортиране) с площ 5 кв.м.;



- зона за предварително третиране (разглобяване) на отпадъци от ИУЕЕО и НУБА с площ 5 кв.м.;
- зона за предварително третиране (препакетиране) с площ 5 кв.м.;
- зона за предварително третиране (балиране/упълтняване) на отпадъци с площ 25 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъците с площ 880 кв.м.

1.3. Площадка № 3

Площадката е с площ 1060 кв.м., с положена трайна настилка (бетон), част от нея е покрита, с изградена площадкова канализация, имота е ограден, с поставени надписи за предназначението на площадката, с изграден подход за автомобилите и места за престой по време на товаро-разтоварните дейности с отпадъците. Транспортните връзки и комуникации се осъществяват чрез изградената пътна мрежа в района.

- зона за предварително третиране (разглобяване/разкомплектоване) на отпадъци с площ 5 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъците с площ 1029 кв.м.

2. Действия по третиране на отпадъци:

Предварителни действия преди оползотворяване - код R 12:

Трошение/мелене на включените в т. 1.2 от консолидирания вариант отпадъци с код 15 01 02 и 19 12 04 се извършва чрез мобилна мелница „КТМ“, с капацитет 700 кд./ден.

Сортиране на включените в т. 1.2, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.3 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва ръчно.

Разделяне на включените в т. 2.2 и т. 2.3 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва ръчно.

Уплътняване на включените в т. 1.2, т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.3 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва чрез следните мобилни съоръжения:

- преса хидравлична, с капацитет 2500 т/год.;
- хоризонтална хидравлична преса ЛКП – РМЗ Силистра, с капацитет от 80 – 400 кг./ден;
- преса Lovato & Co, с капацитет 15 т/месечно;
- преса RINO TULLIS, с капацитет 2 т/ден.

Сепариране на отпадъци от метални опаковки (15 01 04) се извършва чрез мобилен магнитен сепаратор, с капацитет 3 - 4 т/ден.

Рязане на включените в т. 1.3, т. 2.2 и т. 2.3 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва чрез механично изрязване, посредством: оксижен - газокислородно рязане, ъглошлиф и резачи.

Разкомплектоване на включените в т. 1.2, т. 2.2 и т. 4.2 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва с ръчни, хидравлични и пневматични инструменти, източването на всички течни отпадъци от ИУМПС се извършва чрез мобилно съоръжение, с капацитет 5 л/час.

Разглобяване на включените в т. 1.2 и т. 2.2 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва с ръчни, хидравлични и пневматични инструменти, течностите и газовете от разглобяването на ИУЕЕО и от компонентите от ИУЕЕО се източват/отстраняват чрез инсталации за източване на фреон и масло (Hing – Vasuum Pump) – модел „RL - 4“ и „REFCO“, с капацитет до 3 л./мин.

Действия по рециклиране с код R 3 – повторна употреба на отпадъци с код 15 01 03 се извършва с ръчни инструменти.

Действия по препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 13 – код D 14 на включените в т. 1.2 и т. 2.2 от консолидирания вариант на настоящото решение отпадъци се извършва с ръчни инструменти, помпи за преливане/източване на течни отпадъци и газове.

Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до обработването им – код R13 и Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове

Година с оригиналата

D1 – D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им - код D15:

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове: 16 01 04* и 16 01 06 да се осъществява на обособената за целта зона с изградени съоръжения, съгласно изискванията на т. I от Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 на *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства* (Обн. ДВ, бр. 7/2013 г. с изм. и доп.).

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове: 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33* и 20 01 34 да се осъществява на закрито в специализирани пластмасови контейнери.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*, 13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08*, 13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 05 01*, 13 05 02*, 13 05 03*, 13 05 06*, 13 05 07*, 13 05 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 16 01 13*, 16 01 14* и 16 01 15 да се осъществява на закрито, разделно по видове, в метални варели.

Дейността по съхраняване на отпадъци с код 16 01 03 да се осъществява на обособени участъци, отговарящи на изискванията за пожарна безопасност.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 09 01 11*, 09 01 12, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* и 20 01 36 да се осъществява на закрито върху непропусклива повърхност или в контейнери с различна вместимост, предназначени за съхраняване и на едрогабаритни отпадъци от ЕЕО. Луминесцентните тръби с код 20 01 21* да се съхраняват в закрити специализирани контейнери.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 02 01 04, 04 02 22, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22, 16 01 99, 16 08 01, 16 08 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 28, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 99, 20 03 07 и 20 03 99 да се осъществява в метални или пластмасови контейнери с различна вместимост в зависимост от вида и количеството на отпадъците.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 06 05 03, 08 03 18, 08 03 99, 09 01 99, 10 02 10, 10 08 11, 10 11 10, 10 11 12, 16 03 04, 16 03 06, 16 11 06, 19 09 05, 19 12 12 да се извършва разделно, в специално определени за целта съдове.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 17 01 07, 17 03 02, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 09 да се извършва разделно, в специално определени за целта места.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 04 02 19*, 07 06 01*, 08 01 13*, 08 03 17*, 08 04 09*, 08 04 11*, 10 11 11*, 11 01 05*, 11 01 08*, 11 02 07*, 11 05 04*, 12 01 12*, 12 01 14*, 14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 04*, 14 06 05*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 19 08 13*, 19 11 01*, 19 12 06*, 19 12 11*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 37* да се извършва на закрито, в специално определени за целта затворени съдове (напр. варели, контейнери).

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 02 01 10, 11 05 01, 11 05 02, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03 и 20 01 40 да се осъществява в метални контейнери с вместимост до 40 куб.м., разделно от формираните при разглеждането на ИУЕО и разкомплектоването на ИУМПС отпадъци от черни и цветни метали.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 10*, 15 01 11*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 21*, 16 08 02*, 16 08 07*, 17 02 04*, 17 04 09*, 17 04 10* и 17 06 03* да се извършва на закрито, в специално определени за целта затворени съдове (напр. варели, контейнери).

Дейността по съхраняване на включените в настоящото разрешение отпадъци да се осъществява разделно в специално определени за целта съдове поставени върху трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), отговаряща на изискванията за пожарна безопасност, да имат ясни надписи за вида и наименование на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците* (Обн. ДВ, бр. 7/2013 г. с изм. и доп.)

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

396

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията, към заявлението.

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извърши само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО.

3. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал) и да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците* (Обн. ДВ, бр. 66/2014г. с изм. и доп.).

3.2. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45 от *Наредбата за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори* (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г.).

3.3. Площадките за съхраняване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, стъкло, текстил, облекла и опаковки да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), отговарящи на изискванията за пожарна безопасност, да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*.

3.4. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), да са с непропускливо покритие и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, и където е целесъобразно, с утайтели и съоръжения за обезмасляване, да са снабдени с навес или съхраняването да се извърши в затворени контейнери, да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

3.5. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на ИУМПС да са със непропускливо покритие и да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утайтели и съоръжения за обезмасляване, да разполагат и с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в съответствие със закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

3.6. Площадки №№ 2 и 3 за съхраняване на отпадъци от масла и нефтопродукти да са бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал, да са оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, да е оборудвана с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване, да разполагат с налични количества сорбенти (пясък, пръст и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи, да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти от формираните отпадъчни води.

3.7. Площадка № 1 за съхраняване на излезли от употреба гуми (ИУГ) да е с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), отговаряща на изискванията за пожарна безопасност.

3.8. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на производствени и опасни отпадъци да отговарят на изискванията на Приложение 2 към чл. 12 от *Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци*.

3.9. Площадки №№ 1, 2 и 3 за съхраняване на отпадъчните разтворители, течните отпадъци (неопасни и опасни) да са съоръжени със специализирани съдове (напр. вартели, контейнери).
Приложени са бързо-показващи-безопасни паяк имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг

~~БЯРНО СОРИЕНТАЛА~~

393

подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

3.10. Площадки №№ 1 и 2 за извършване на дейности по подготовка преди оползотворяване (сортиране) на строителни отпадъци да отговарят на изискванията на Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци*.

3.11. Площадки №№ 1, 2 и 3 за разкомплектоване на ИУМПС:

- да са с непропусклива повърхност;
- да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утайтели и съоръжения за обезмасляване;
- да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС, включително складове с непропуслив под за съхраняване на части, замърсени с масла;
- да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили;
- да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи се в ИУМПС;
- да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС;
- да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектуването гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на големи количества.

3.12. Площадки №№ 1 и 2 за разглобяване на ИУЕЕО да отговарят на следните минимални технически изисквания:

- да са закрити, с непропускливо покритие и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, и където е целесъобразно, с утайтели и съоръжения за обезмасляване;
- да са снабдени с навес или временното им съхраняване да се извърши в затворени контейнери;
- да са оборудвани с: везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕЕО, затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, както и контейнери за радиоактивни отпадъци, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните изисквания и съоръжения за източване на течности от ИУЕЕО.

3.13. Площадките за предварително третиране (сортиране, уплътняване, прегрупиране, трошене/мелене, раздробяване, рязане, разделяне, разглобяване, разкомплектоване), рециклиране и препакетиране да отговарят на следните изисквания: да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), съгласно Приложение 2 на *Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци* (Обн. ДВ, бр. 29/1999 г.), и да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*.

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

4.1. Дейността по съхраняване на отпадък с кодове 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33* и 20 01 34 – отреденият за съхраняване склад да бъде обозначен с табела „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори“ и табела с надпис „Акумулаторите се събират задължително с електролит“. Съдовете да са корозионно устойчиви спрямо веществата съхранявани в тях.



изработени да не взаимодейства с тях и да осигуряват вентилация на въздух, да са поставени на закрито и да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”, съгласно изискванията на *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори* (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г.).

4.2. Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове: 09 01 11*, 09 01 12, 16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* и 20 01 36 и компоненти, отстранени от ИУЕЕО – местата, отредени за съхраняване на ИУЕЕО да са обозначени с таблица “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”. Съдовете, в които се съхраняват ИУЕЕО да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в тях, материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях. Луминесцентните тръби с код 20 01 21* да се съхраняват в закрити специализирани контейнери. Счупените луминесцентни тръби да се съхраняват в закрити специализирани контейнери, дъното на които да е покрито със сяра (2 g/kg лампи).

4.3. Дейността по съхраняване на отпадъци с код 16 01 03 - местата, отредени за съхраняване на ИУГ да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците*.

4.4. Дейността по съхраняване на отпадъци от масла и нефтопродукти - съдовете да са маркирани с надпис „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти“, както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно *Наредбата за класификация на отпадъците* (Обн. ДВ, бр. 66/2014г.), да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. Съдовете да са пътно затворени извън времето на манипулации и да са осигурени със съоръжения против разливане.

4.5. Дейността по съхраняване на препакетиряните отпадъци, посочени в настоящето разрешение да се извършват в подходящи съдове, които да са устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях.

4.6. Дейността по подготовка преди оползотворяване на строителните отпадъци, да отговарят на изисквания на Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци*.

4.7. Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС:

4.7.1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

- отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове;
- отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни възглавници);
- отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части;
- премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

4.7.2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

- отделяне на катализаторите и маслените филтри;
- отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, ако тези метали не се отделят в процес на шредиране;
- отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), ако тези материали не се отделят в процес на шредиране, така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;
- отделяне на стъклата.

4.7.3. Дейности по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях да се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на:

- компонентите, съдържащи течности;
- компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба.

4.8. Дейности по предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него

4.8.1. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, материали и вещества:

1. Кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили;
2. Компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на екрани;
3. Батерии и акумулатори;
4. Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на печатните платки е по-голяма от 10 кв. см;
5. Тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер;
6. Пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост;
7. Азbestови отпадъци и компоненти, които съдържат азbest;
8. Електронно-льчеви тръби;
9. Хлорфлуорвъглеводороди (CFC), хидрохлорфлуорвъглеводороди (HCFC) или хидрофлуорвъглеводороди (HFC), въглеводороди (HC), при спазване изискванията на *Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г.;*
10. Газоразрядни лампи;
11. Дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с газоразрядни лампи;
12. Външни електрически кабели;
13. Компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от приложение VI към Регламент (EO) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси;
14. Компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му;
15. Електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем).

Компонентите, материалите и веществата по т. I, с изключение на тези по т. 14, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, което се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и нормативните актове по прилагането му.

След отстраняване на горепосочените компоненти, стъклото и пластмасата, останалата част от оборудването да се предава за по нататъшно третиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО.

Отделените чрез вакуумно изсмукване хладилни агенти и масла от компресорите и от охлаждашата система на хладилниците да се съхраняват в бутилки под подходящо налягане. Бутилките да се етикетират и съхраняват в добре вентилирано помещение, закрепени за стената или друга здрава повърхност в изправено положение. Редовно да се извършват проверки за наличие на корозия и изтичане, а повърхността върху която са поставени да се поддържа суха.

4.8.2. Разделно събрани ИУЕЕО и компоненти от ИУЕЕО да се третират, както следва:

1. Електронно-льчеви тръби: луминесцентното покритие трябва да бъде отстранено;
2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които нарушават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и тези, които се съдържат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане: веществата трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.);
3. Газоразрядни лампи: трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.);

3. Газоразрядни лампи: трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 2 от 2011 г.);

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

- 4.9.** Дейностите по съхраняване на отпадъците включени в настоящото разрешение да се извършват разделно в отредените за целта съдове.
- 4.10.** Дейностите по третиране (уплътняване, прегрупиране, трошене/мелене, раздробяване, рязане, разделяне, разглобяване, разкомплектоване, рециклиране и препакетиране) да се извършват с технически изправно оборудване/съоръжения при спазване на нормите за опазване на човешкото здраве и околната среда.
- 4.11.** При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с дейностите по третиране на отпадъци, да се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, работи и работно оборудване, свързани с дейностите по третиране на отпадъци.
- 4.12.** По време на експлоатация на съоръженията/инсталациите за третиране на отпадъци да се осигурява противопожарна защита на съгласно изискванията на ПСТН.
- 5.** При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се приемат съответните мерки и технологии за закриване и за след експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията към заявлението.
- 6.** Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
- 7.** Най- малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се представят в РИОСВ, гр. Варна подновени банкови гаранции.
- 8.** При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:
- 8.1.** Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннольчеви тръби.
- 8.2.** Забранява се депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО
- 8.3.** Забранява се изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци.
- 8.4.** Забранява се съхраняване на НУБА в открити складове без навес.
- 8.5.** Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА.
- 8.6.** Забранява се събирането и съхраняване на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават пет на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за съхраняване.
- 8.7.** Забранява се съхраняване в общо количество над 50 тона опасни отпадъци на всяка площадка, в един и същ момент от време (моментен капацитет).
- 8.8.** Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.
- 8.9.** Дейностите по третиране на отпадъци от ОЧЦМ, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на чл. 39 от ЗУО.
- 8.10.** Дейностите по третиране на отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съобразно изискванията на чл. 6 от ЗУО.
- 8.11.** Да се спазват изискванията на глава II от *Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти*, относно предотвратяване и ограничаване замърсяването на околната среда.
- 8.12.** Притежателят на настоящото разрешение се задължава да води отчетност за пристите и разкоплектиковани ИУМПС, съгласно изискванията на *Наредбата за третиране на отпадъците от моторни превозни средства*.
- 8.13.** Притежателят на настоящото разрешение се задължава да води отчетност за дейностите по временно съхраняване и разглобяване на ИУЕЕО, съгласно изискванията на *Наредбата за използване от употреба електрическо и електронно оборудване*.
- 8.14.** Дейностите по рециклиране (R 3) се считат за изпълнени/постигнати при условие, че получените продукти отговарят на техническите изисквания и са в съответствие с нормативните изисквания и стандарти, приложими към продуктите.

ВАРНО СОФРИГРАНА

394

8.15. При предстоящи промени в сировините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците, допълване с нови данни, включване или изключване на дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите, да бъде подадено заявление до компетентния орган за изменение и допълнение на разрешението.

8.16. Приеманите за третиране отпадъци да не се различават от посочените в таблици 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2. и 3.3.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ВАРНА:

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА



РЕШЕНИЕ

№ 04-РД-230-04 от 19.12.2017г.

На основание чл.79, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 4269 от 13.12.2017г.

ИЗМЕНЯМ И/ ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и Регистрационен документ № 04-РД-230-03 от 16.11.2017 г.

на
„УКО БЪЛГАРИЯ“ ООД,

ЕИК: 201772868,

седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово с. Враниловци, ул.“Митко Палаузов”, № 22,

лице, управляващо/представляващо дружеството: Мариана Кайзер,
сл.тел.: 066/809 950; 0876944644,

електронна поща: mariana@uco.bg,

както следва:

I. Регистрират се следните промени:

Промяна в наименованието на дружеството от „Фиерхаутен България“ ООД на „Уко България“ ООД

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ:

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: с. Враниловци, общ. Габрово, ул. „Митко Палаузов“ № 22, ПИ 000099 в землището на с.Враниловци, площ 1 608 кв.м.

1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка ¹ | | Дейности по кодове ^{2,3} | Количество (тон/год.) | Произход |
|----|------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 19 08 09 | смеси от мазнини и масла от маслено–водна сепарация, съдържаща само хранителни масла и мазнини | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12 R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на никоя от дейностите с кодове R 1 – R 11. | 300 | физически и юридически лица |

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

| | | | | | |
|----|----------|---|--|-------|-----------------------------|
| 2. | 20 01 25 | хранителни масла и мазнини | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12 R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11. | 5 000 | физически и юридически лица |
| 3. | 02 03 04 | материалы, негодни за консумация или преработване | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12 R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11. | 500 | юридическ и лица |
| 4. | 02 03 05 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12 R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11. | 500 | юридическ и лица |
| 5. | 20 01 08 | биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване от R1-R12 R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11. | 500 | юридическ и лица |

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Площадката е бетонирана, с добре изградена инфраструктура, оградена с ограда. Изградена е контролно-пропускателна система, денонощна охрана.

Обособени са следните зони:

- зона за приемане на постъпващите отпадъци;
- зона за съхранение на отпадъците до последващо третиране в пластмасови съдове.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извърши само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО.

2. Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

2.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Площадката за съхранение на отпадъците да отговаря на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ПМС 53/1999год.);

- 2.2. Площадката да е оградена, охраняема и с изградена инфраструктура;
 - 2.3. Съоръженията инсталирани на площадката да са на закрито;
 - 2.4. Площадката да е с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират.
3. Съхраняването на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.
4. При закриването на площадката /прекратяването/ да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадката за съхраняване на отпадъци.
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Велико Търново по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления № 26-00-1247(A13)/ 13.02.2019 г., № 26-00-1247(A14)/ 18.03.2019 г., и удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК, № 26-00-1247(A11)/ 01.02.2019 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 03 – РД - 835 - 00 от 22.03.2019 г.

на „УКО БЪЛГАРИЯ“ ООД

ЕИК: 201772868

седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, с.Враниловци, ул.“Митко Палаузов“ № 22

лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Мариана Кайзер
служ. тел: 0876/ 944 644, 066/ 80 99 50

електронна поща: info@uco.bg

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр.Варна, област Варна, община Варна, ЗПЗ, район „Младост“, ул.“Уста Колю Фичето“ № 19, склад № 4, ПИ 10135.3514.238, с площ 117 кв.м. от обща площ 42603 кв.м.

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка | | Действия, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
|---|-----------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини | R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 60 | От юридически лица |

9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 864, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org



402

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:

1. Технически характеристики и функционални зони на площадката:

Площадката представлява част от склад № 4, закрита с положена трайна настилка (бетон), оградена, монтирана е електронна везна с капацитет 40 т. Обособени са следните зони:

- зона за приемане на постъпващите отпадъци – 20 кв. м.
- зона за съхраняване на отпадъците – 67 кв. м.

2. Дейности по третиране на отпадъци:

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – код R 13:

Дейността по съхраняване на отпадъци с код 20 01 25 да се осъществява на закрито в пластмасови бидони с чембер и обозначени със стикер, с вместимост 60 литра, върху твърда, непропусклива повърхност с метално покритие, в обозначеното за целта място.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:

1. Приемането за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извърши само въз основа на писмен договор с лица, които имат извършена класификация на отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО или притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат склучен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО.

2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

2.1. Площадката за третиране на отпадъци с код 20 01 25 да е с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), съгласно Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Обн. ДВ, бр. 29/1999 г.) и да има ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, които се третират на нея, съгласно *Наредба № 2 за класификация на отпадъците* (ДВ, бр. 66/2014 г. с изм. и доп.).

2.2. Площадката за третиране на отпадъци да е снабдена с противопожарно оборудване и да са осигурени съответните условия за пожарна безопасност.

3. Дейността по третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

3.1. Дейността по третиране на отпадъци с код 20 01 25 да се извърши, съгласно посочените в т. II.2. съоръжения.

3.2. Дейността по третиране да се извърши с технически изправно оборудване/съоръжения при спазване на нормите за опазване на човешкото здраве и околната среда.

3.3. При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с дейността по третиране на отпадъци, да се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, работи и работно оборудване, свързани с дейността по третиране на отпадъци.

3.4. По време на експлоатация на съоръженията/инсталациите за третиране на отпадъци да се осигурява противопожарна защита, съгласно изискванията на ПСТН.

4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадката за третиране на отпадъци.

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48. ал. 1 от ЗУО.

6. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:
- 6.1. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъците от хранителни масла и мазнини.
- 6.2. Дейността с отпадъците, включена в настоящия регистрационен документ, да се извършва съгласно изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.
- 6.3. При предстоящи промени в сировините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците, включване или изключване на дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите, да бъде подадено заявление до компетентния орган за изменение и допълнение на регистрацията.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.



ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА:



инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ

№ 461-Н0-И0-А0/2013г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн. ДВ бр. 91/21.09.2002г., посл. изм. ДВ бр. 27/15.03.2013г.), във връзка с чл. 117, ал. 1 от ЗООС, и чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012г.)

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на:

Община Аксаково

Регистрационен номер:

461-Н0/2013г.

Оператор:

Община Аксаково

Адрес:

9154 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б

ЕИК:

000093385

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Регионалио депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо Клетка 1, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС.

при условията на разрешително № 461-Н0/2013 г., приложение № 1 към решението.


Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околнна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily“ пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд София-град, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписване:

17.06.2013



Подп.



На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП


Вания Григорова
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околнна среда




405



..... Даниела Монтолова, Директор дирекция „РР”, ИАОС



..... Гергана Чешмеджиева, Началник отдел „РКПКЗ”, ИАОС



19/03

406



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 461-Н0/2013 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда
№ 461-Н0-И0-А0/2013г.)

Оператор: Община Аксаково

Адрес: 9154 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 към Закон за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо Клетка 1, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС

Дата на подписване:

17.06.2013 г.

ч.

Подпись:

Вания Григорова

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по околната среда

БЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯ ПО

ОКОЛНА

СРЕДА


София



Условие 1. Речник на използвани термини

| | |
|---------------------------------------|---|
| Министерството | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околната среда |
| РИОСВ | РИОСВ, гр. Варна |
| Басейнова дирекция (БД) | Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район, център Варна |
| Общински власти | община Аксаково 9154 гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев" № 58 б Тел. 052 / 76 20 66 Факс 052 / 76 32 93 |
| Оператор/Притежател на разрешителното | Община Аксаково гр. Аксаково, 9154, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б Телефон/факс: 052/ 76 20 40, 052/ 76 32 93 E-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г., посл. изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012г. |
| Заявлението | Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“, представено в ИАОС с писмо Вх № 530-ВА-1367/14.09.2012г. |
| СУОС | Система за управление на околната среда |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (A скала) |
| ЗООС | Закон за опазване на околната |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| ПУДО | Програма за управление на дейностите по отпадъците |
| MWh/t | Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ПСОВ | пречиствателна станция за отпадъчни води |
| m ³ /t депонирани отпадъци | Количество консумирана свежа вода за депонирането на един тон отпадък |
| Свежа вода | Вода от водоизточник за водоползване на площадката |
| Вода за производствени нужди | Свежа вода, използвана за производствени нужди |
| t/y | Тона на година |
| Q _{ср. ден} | Средноденонощен дебит |
| Q _{макс. час} | Максимално часов дебит |
| Q _{макс. год} | Максимално годишен дебит |
| Инфильтрат | Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото |
| Първи работен хоризонт | Първоначален слой отпадъци с дебелина 1 м, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява. Височина на всеки хоризонт: 1,8 м |
| CET | депониран и уплътнен отпадък 0,20 м са пръст. |
| Норма за ефективност | Централно европейско време |
| | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт |

Комплексно разрешително



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

408

ЗЗВВХВС

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ГДОС

Годишен доклад по околната среда

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

- Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо:
 - Клетка I

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци
- Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване
- Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване

Условие 2.1. Експлоатацията на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, се разрешава след писмено потвърждение от РИОСВ за наличието на площадката на необходимите технологични и пречиствателни съоръжения, както и на оборудването/точките и пунктите за собствен мониторинг, които гарантират изпълнението на условията в разрешителното.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.3. Всяко назование в настоящото разрешително на понятието „площадка“ ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2, обозначена на Приложение I.B.1.1-2 - „Ген план“ от заявлението.

Условие 3.4. Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и след експлоатационните грижи за площадката на депото.

Условие 3.4.1. В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионалното депо, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

Условие 3.4.2. Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 3.4.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на депото, съгласно нормативно установения ред.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в

Таблица 4.1.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
|---|------------|--|-------------------|---------------|
| | | | | |

Комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, № - 461-H0/2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

409

| | | на ЗООС | | |
|----|--|---------|-----|---------|
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо: - Клетка 1; | 5.4 | 232 | 422 780 |

Таблица 4.2.

| № | Инсталация извън обхвата по Приложение №4 на ЗООС | Капацитет [t/годишно] |
|----|---|---|
| 1. | Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци | 15 879 |
| 2. | Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване | 245 000 (от тях 27 915 са за депониране) |
| 3. | Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване | 70 431 |

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва, като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

От датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява списъците по Условие 5.1.2. и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

Условие 5.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури ясна плюцадката актуален списък с нормативни актове по околната среда, които се отнасят към работата на инсталациите.



Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката, списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Условие 5.8.3. Инструкцията по Условие 5.8.2 да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

Условие 5.9. Документиране

Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Условие 5.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяването на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни / технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя на РИОСВ и БД Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изгoten по образец на годишен доклад, съгласно "Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително".

Условие 5.10.2. Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по окончана среда до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително.

Условие 5.10.3. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Условията в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се изпълняват от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 6.2. Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генериирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение №3 на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.3. Мониторинг на инфилтратата, отпадъчните води и подземните води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 8/20.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛО

Условие 6.4. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.5. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7. „Прекратяване на дейност“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея, при което се изключва вероятността за бъдещо възстановяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.8. „Временно прекратяване на дейност“ са случаите, когато операторът притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея за определен период от време.

Условие 6.9. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.10. Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по околната среда до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително.

Условие 6.11. „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението/производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.12. „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение №2 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.13. „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

Условие 6.14. „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

Условие 6.15. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, изльзвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

Условие 6.16. Количеството еmitиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да информира МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройство на

територията (ЗУТ) за въвеждане в експлоатация на инсталациите/ пречиствателните съоръжения. След приключване на приемните изпитвания, да представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на Главна Дирекция „ПБЗН“ при МВР“, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.3. Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и Басейнова дирекция в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

Условие 7.4. Притежателят на настоящето разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие 2**.

Условие 7.5. Притежателят на настоящето разрешително да докладва резултатите от изпълнение на **Условие 7.2.** и **Условие 7.3.** като част от ГДОС.

Условие 7.6. Притежателят на настоящето разрешително с длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1 Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/ или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС да не се превишава количеството използвана вода за производствени нужди, посочено в **Таблица 8.1.2.**

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода [m ³ /t депониран отпадък] |
|---|--|
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав | 0.037 |

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването към автомивка за миене на камиони и съоръжение за измиване на гуми, основни консуматори на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1.-Притежателят на настоящото разрешително да отчита количество на използваната вода на площадката, чрез измервателното устройство, описано на Приложение II.4.1-2 от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;



- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по **Условие 2** с определените в **Условие 8.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като:

- Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календариата година.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.1.5.3.**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

Условие 8.2.. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.1.1.**

Таблица 8.2.1.1.

| № | Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци] |
|----|---|--|
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав | 0.025 |

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към пречиствателна станция, основни консуматори на електроенергия на площадката.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- годишна консумация за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в **Приложение 4** на ЗООС;
- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в **Приложение 4** на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромери, чието местоположение е отбелзано на план на площадката, представен със Заявлението (Приложение - I.B.1.1-2).

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към пречиствателна станция, основни консуматори на електроенергия на площадката.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година;
- Резултатите от оценката на съответствието на измерените количества електроенергия с определените в Таблица 8.2.1.1, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаващето на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Условие 8.3.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площицката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използвани опасни химични вещества и смеси и спомагателни материали.

Условие 8.3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява спомагателни материали и горива на площицките, посочени в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението, които да отговарят на следните изисквания:

- да притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;
- да нямат връзка с канализацията.

Условие 8.3.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява съхранението на сяри киселина в резервоар, както следва:

| № резер- воар | Проектен капацитет (m ³) | Съхранявано вещество | Тип и материал на резервоара | Средства за защита на почвите, подземните и повърхностни води |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| Резервоари за съхранение | | | | |
| 1 | 10 | Сяра киселина | Стационарен, вертикален, киселинно устойчив, изработен от PP | Наличие на обваловка с наклони, дренажна шахта и помпа за поемане на киселината в случай на авария. |

посочен в Приложение № II.4.3-1/1. към заявлението.

Условие 8.3.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоара, описан в Условие 8.3.1.3. Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки;
- установяване на причините за регистрираните нарушения;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площицките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2., с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.2. Документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площицките за съхранение с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.



Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. При планирана промяна на мястото на съхранение на спомагателни материали, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ в срок един месец преди осъществяване на промяната актуализиран план на площадките за съхранение.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.1.3.включващи:**

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следното пречиствателно съоръжение:

- Инсталацията за изгаряне на биогаз.

Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви документация за пречиствателното съоръжение с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на пречиствателното съоръжение, разрешено в **Условие 9.1.1.**
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Условие 9.1.2.1. Притежателя на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по **Условие 9.1.2.** да я предостави в РИОСВ. Писмената документация по изпълнение на **Условие 9.1.2.** да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, разрешени с **Условие 9.1.1.**

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешени с **Условие 9.1.1.** в съответствие с определените по **Условие 9.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

Условие 9.1.4. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 9.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.5. Документиране и докладване

Условие 9.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Условие 9.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2.**, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствията и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

Условие 9.2.1.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 т и не повече от 100 т един от друг или от границите на клетката.

Условие 9.2.1.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатащ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой;
- събирателни газоотвеждащи дренажни тръби;
- контролни шахти.

Условие 9.2.2. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1 на депото, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталацията за изгаряне на биогаза, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността ѝ, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1.

Условие 9.2.4. Дебитът на технологичните и вентилационни газове на посоченото изпускащо устройство, не трябва да превиши определената в съответната таблица стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в Условие 9.2.5 и описано на Приложение № II.5.2-1 от Заявлението.

Условие 9.2.5. Инсталацията за изгаряне на биогаз

Таблица 9.2.5

| Изпускащо устройство № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm^3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| 1 | Инсталацията за изгаряне на биогаз | - | 5 605 | 9 |

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащото устройство, описано в Условие 9.2.

Условие 9.3.1.1. От датата на изграждане на газоотвеждащата система на Клетка 1 на депото за неопасни отпадъци, всички емисии на вредни вещества от клетката да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах.

Условие 9.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 / 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускані в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества



Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

Условие 9.4.3. При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстява не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. В срок от две години от началото на експлоатация на Клетка № 1 на депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извърши собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускані от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

| Показател | Препоръчителен метод | Честота на измерването по време на експлоатация на депото | Честота на измерването до 30 години след закриване на депото |
|------------------|----------------------|---|--|
| CH ₄ | БДС EN 13649 | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO ₂ | - | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O ₂ | БДС EN 14789 | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H ₂ S | - | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H ₂ | - | Месечно | На всеки 6 месеца |

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ)

Условие 9.7. Документиране и докладване

Условие 9.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на Условие 9.6.1.1, за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генериирани от дейностите на площадката.

Условие 9.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.7.5. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

Условие 9.7.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условие 9.7.1** – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на депото;
- **Условия 9.7.2, 9.7.3 и 9.7.4** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
- **Условие 9.7.5** – от датата на изграждане на газоотвеждащата система към Клетка № 1 на депото и в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004г.) и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.7.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за еmitирани количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.16**.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка да се извърши при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- Каломаслоуловител към работилница и мивка за камиони – за производствени отпадъчни води,
- Шахта за механично пречистване към съоръжението за измиване на гуми – за производствени отпадъчни води,
- Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – за смесен поток отпадъчин води – производствени, битово-фекални,

обозначени в Приложение I.Б.2.2.2-1/1 от заявлението.

Условие 10.1.1.1.1. Пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** да бъдат въведени в експлоатация към датата на въвеждане в експлоатация на инсталцията по **Условие 2**.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и
- необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръженията.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2**.

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извърши мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и резервни части.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно

ГВЯРНО С ОРИГИНАЛА



съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, която да предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 10.1.1.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по Условие 10.1.1.6.1., като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представя актуално копие в РИОСВ.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1 По време на експлоатация на депото притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото.

Условие 10.1.2.2. По време на експлоатацията на депото притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да използва смесен поток пречистени отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат от Клетка 1, и битово-фекални) единствено за оросяване на Клетка 1 на депото, в компостиращата инсталация в първоначалния етап на компостиране и интензивната фаза, за поливане на зелени площи и за ползване на рекултивирани терени.

Условие 10.1.2.4. Не се разрешава заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат от Клетка 1, и битово-фекални) от площадката във воден обект или канализационна мрежа.

Условие 10.1.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да заустава смесен поток отпадъчни води (води от компостирането, дъждовни и дренажни води от депото за инертни отпадъци, дъждовни води от: стопански двор - от работилница и мивка за камиони, административната сграда, площадка резервоар за вода (поз. 7 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), площадката на резервоар за сърна киселина (поз. 21 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), територията на ПСОВ, административната сграда към площадка за компостиране и помпена станция БФВ, северната и централната част на площадката за компостиране, площадката за рециклиране на строителни отпадъци), повърхностни води от: околните терени, включително от околните терени на площадката за компостиране, охранителните канавки на Клетка 1, охранителни канавки от югоизточната територия на депото) в сухо дере, единствено при условията, посочени в Таблица 10.1.2.5

Таблица 10.1.2.5. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на смесен поток отпадъчни води в сухо дере от водно тяло BG2DO800R006 река Изворска.

1. Точка на заустване: T31 с координати N43°17'17.25438" и E27°51'23.33567"

2. Точки на пробовземане:

-Пункт за мониторинг № 12 с географски координати N43°16'49.7" и E27°51'24.8", обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението

-Пункт за мониторинг № 13 с географски координати N43°16'57.1" и E27°51'20.7", обозначен в

Приложение II.9.2-1 от Заявлението

- Пункт за мониторинг № 14 с географски координати N43°17'02.2" и E27°51'28.1", обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението

- Пункт за мониторинг с координати N43°17'17.25" и E27°51'23.33" отбележан в Приложение I.B.2.2.2-1/3

3. Източници на отпадъчни води: води от компостирането, дъждовни и дренажни води от депото за инертни отпадъци, дъждовни води от: стопанския двор - от работилница и мивка за камиони, административната сграда, площадка резервоар за вода (поз. 7 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), площадката на резервоар за сърна киселина (поз. 21 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), територията на ПСОВ, административната сграда към площадката за компостиране и помпена станция БФВ, северната и централната част на площадката за компостиране, площадката за рециклиране на строителни отпадъци), повърхностни води от: околните терени, включително от околните терени на площадката за компостиране, охранителните канавки на Клетка 1, охранителни канавки от югоизточната територия на депото;

4. Пречиствателно съоръжение – няма;

5. Име на водоприемника: сухо дере от водно тяло BG2DO800R006 река Изворска;

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения |
|------------------------------|------------------------------------|
| pH | 6,0 – 8,5 |
| Нераразтворени вещества | 50 mg/dm ³ |
| БПК ₅ | 10 mg/dm ³ |
| ХПК | 70 mg/dm ³ |
| Фосфор (общ) | 2.0 mg/dm ³ |
| Мед | 0.1 mg/dm ³ |
| Никел | 0.2 mg/dm ³ |
| Олово | 0.05 mg/dm ³ |
| Цинк | 5.0 mg/dm ³ |
| Желязо | 1.5 mg/dm ³ |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/dm ³ |
| Хлорни йони | 300 mg/dm ³ |
| Сулфатни йони | 300 mg/dm ³ |
| Азот нитритен | 0.04 mg/dm ³ |
| Азот амониев | 2 mg/dm ³ |
| Електропроводимост | 1300мкС |
| Фосфати (PO ₄) | 1.0 mg/dm ³ |
| Разтворен органичен въглерод | 12 mg/dm ³ |
| Флуориди | 1.5 mg/dm ³ |
| Феноли | 0.05 mg/dm ³ |
| Живак | 0.001 mg/dm ³ |
| Арсен | 0.05 mg/dm ³ |
| Кадмий | 0.01 mg/dm ³ |

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на зауставяните отпадъчни води

Условие 10.1.3.1. Смесеният поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.5, не трябва да наруши качеството на водоприемника - сухо дере.

Условие 10.1.3.2. При залпови изпусканятия на замърсяващи вещества в дере, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен авариен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция.



ЧЛ
h2d

Условие 10.1.4. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.1.2.5.**, съгласно **Таблица 10.1.4.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.1 Мониторинг

1. Точка на зауставане: T31 с координати N43°17'17.25438" и E27°51'23.33567"
2. Точки на пробовземане:
 - Пункт за мониторинг № 12 с географски координати N43°16'49.7" и E27°51'24.8", обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението
 - Пункт за мониторинг № 13 с географски координати N43°16'57.1" и E27°51'20.7", обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението
 - Пункт за мониторинг № 14 с географски координати N43°17'02.2" и E27°51'28.1", обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението
 - Пункт за мониторинг с координати N43°17'17.25" и E27°51'23.33" отбелязана в Приложение I.B.2.2.2-1/3
3. Известници на отпадъчните води: води от компостирането, дъждовни и дренажни води от депото за инертни отпадъци, дъждовни води от: стопанския двор - от работилница и мивка за камиони, административната сграда, площадка резервоар за вода (поз. 7 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), площадката на резервоар за сърна киселина (поз. 21 от Приложение I.B.2.2.2-1/3 от заявлението), територията на ПСОВ, административната сграда към площадка за компостиране и помпена станция БФВ, северната и централната част на площадката за компостиране, площадката за рециклиране на строителни отпадъци), повърхностни води от: околните терени, включително от околните терени на площадката за компостиране, охранителните канавки на Клетка 1, охранителни канавки от югоизточната територия на депото;
4. Пречиствателно съоръжение – няма;
5. Име на водоприемника: сухо дере от водно тяло BG2DO800R006 река Изворска;

| Параметър | Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото | Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Препоръчителен метод за анализ |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Обем на повърхностните води | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | |
| pH | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС 17-1.4. 27 |
| Неразтворени вещества | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN 872 |
| БПК ₅ | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN 1899-2 |
| ХПК | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | ISO 15705 |
| Фосфор (общ) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 6878 |
| Мед | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Никел | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Олово | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Цинк | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Желязо | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | ISO 6332 |
| Нефтопродукти | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 9377-2 |
| Хлорни йони | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | |
| Сулфатни йони | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | |
| Азот нитритен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN 26777 |
| Азот амониев | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 7150-1 |
| Електропроводимост | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN 27888 |
| Фосфати (PO ₄) | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 6878 |
| Разтворен органичен въглерод | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN 1484 |

| | | | |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Флуориди | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | |
| Феноли | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 6439 |
| Живак | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 12846 |
| Арсен | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 11969 |
| Кадмий | Веднъж на три месеца | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |

*Мониторингът за определяне на обема на повърхностните води да се базира на средноденонощна проба, а мониторингът по останалите показатели да се базира на съставна проба по опростена процедура за мониторинг, съгласно Условие 6.3.

Условие 10.1.4.2. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.

Условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в Условие 10.1.2.5/Таблица 10.1.2.5 стойности на Индивидуални емисионни ограничения;
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява годишните количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това чиело охранителните канавки за дъждовни води и дренажната система за инфильтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.6. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на дъждовни води във водоприемник.

Условие 10.1.7. Собствен мониторинг

Условие 10.1.7.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метереологичните данни за определяне инфильтрата на депото, съгласно Таблица 10.1.7.1.

Таблица 10.1.7.1.

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
|---|--|------------------------------------|---|
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

Условие 10.1.7.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително извършва мониторинг на обема и състава на инфильтрата, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.7.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

1. Таблица 10.1.7.2. Мониторинг на инфильтрата
2. Точки на пробовземане:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- Пункт за мониторинг на инфилтрат № 15 с географски координати N43°17'00.5" и E27°51'29.5",
- Пункт за мониторинг на инфилтрат № 16 с географски координати N43°17'01.4" и E27°51'28.9", обозначени в Приложение II.9.2-1 от Заявлението;

| Показател | Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото | Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Препоръчителен метод за анализ |
|----------------------------|--|--|--------------------------------|
| Обем на инфилтата | Веднъж месечно | Веднъж на шест месеца | - |
| pH | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС 17-1.4. 27 |
| Електропроводимост | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 27888 |
| Общ органичен въглеводород | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | |
| Нераразтворени вещества | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 872 |
| Сулфатни йони | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Азот амонячен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 7150-1 |
| Азот нитритен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 26777 |
| Фосфати (като P) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 6878 |
| БПК ₅ | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN 1899-1 |
| Хлор | Веднъж на тримесечие | Веднъж на тримесечие | |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | |
| Нефтопродукти | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 9377-2 |
| Феноли (летливи) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС ISO 6439 |
| Флуориди | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | |
| Желязо (общо) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 6332 |
| Живак | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 12846 |
| Цинк | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Кадмий | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | ISO 8288 |
| Олово | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Арсен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 11969 |
| Никел | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| Мед | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |

Забележки:

- Честотата на месечното пробовземане за определяне обема и състава на инфилтата трябва да съответства на вида и състава на отпадъка.
- При определяне обема и състава на инфилтата в случаите, когато те са относително постоянни, измерването може да става и на по-дълги периоди, но не по-малко от един път годишно.

Условие 10.1.7.3. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на замърсителите в инфилтата, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.8. Документиране и докладване

Условие 10.1.8.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води в определените по Условие 10.1.2.5.

Условие 10.1.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на горните показатели с определените в разрешителното емисионни норми/индивидуални емисионни ограничения, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. Да се докладват като част от ГДОС:

- брой на извършените проверки;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.
- представяне на копия от протоколите от извършени собствени измервания

Условие 10.1.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.8.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.1.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за еmitирани количества на замърсителите в инфилтратата, за един тон депониран отпадък, изчислено съгласно Условие 6.16.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. За битово-фекалните води от площадката, като част от смесен поток пречистени отпадъчни води (производствени, включително инфильтрат от Клетка 1, и битово-фекални), притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията на **Условие 10.1.2.3** и **Условие 10.1.2.4**.

Условие 10.3. Дъждовни води

Условие 10.3.1. За дъждовните води от площадката, като част от смесен поток отпадъчни води притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията на **Условие 10.1.2.5**.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не се превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5, Таблица 11.6, Таблица 11.7, Таблица 11.8 и Таблица 11.9.

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани по време на експлоатацията на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|---|----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 76,65 | Не | Условие 11.5.1. | Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2. |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани по време на експлоатацията на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|-----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Масла от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 1,2 | Условие 11.3.9. | Условие 11.5.1. | Не |



426

Комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, № - 461-H0/2013г.

| | | | | | |
|---|-----------|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,8 | Условие 11.3.10. | Условие 11.5.1. | Условие 11.6.1. |
|---|-----------|-----|------------------|-----------------|-----------------|

Таблица 11.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за компостиране на отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|--|----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Некомпостиирани фракции от растителни отпадъци | 19 05 02 | 794 | Не | Условие 11.5.1. | Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2. |

Таблица 11.4. Опасни отпадъци, образувани от Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|--|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,35 | Условие 11.3.9. | Условие 11.5.1. | Не |
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,55 | Условие 11.3.9. | Условие 11.5.1. | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,026 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | Не |

Таблица 11.5. Отпадъци, образувани от Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|-----------------------------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Стъкло | 19 12 05 | 0,915 | Условие 11.3.11. | Условие 11.5.1. | Не |
| Минерили (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 27 000 | Условие 11.3.11. | Условие 11.5.1. | Условие 11.6.1. и Условие 11.6.3. |

Таблица 11.6. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|---------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
|---------|-----|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Комплексно разрешително за

Белослав“, 20

424

Комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, № - 461-H0/2013г.

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-----|----|-----------------|----|
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1.5 | Не | Условие 11.5.1. | Не |
|--------------------------|----------|-----|----|-----------------|----|

Таблица 11.7. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|--|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.55 | Условие 11.3.9. | Условие 11.5.1. | Не |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.35 | Условие 11.3.9. | Условие 11.5.1. | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.026 | Условие 11.3.7. | Условие 11.5.1. | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1.55 | Условие 11.3.8. | Условие 11.5.1. | Не |

Таблица 11.8. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|---|----------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 6 | Условие 11.3.11. | Условие 11.5.1., Условие 11.5.4. | Условие 11.6.1. и Условие 11.6.3. |

Таблица 11.9. Битови отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Оползотворяване, в т. ч. рециклиране | Обезвреждане |
|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2.7 | Условие 11.5.1. | Условие 11.6.1. и Условие 11.6.2. |

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование с цел тяхното компостиране и/или депониране:

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрехимични отпадъци, различни от 02 01 08.


ГЛАВНО С ПРИГИНАЛА



- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на сировини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестиляция,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнери, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиливане при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфана на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни сировини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,



- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и упътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и упътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или упътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгуря, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,



430

- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед

ГЛАВНО С ОРИГИНАЛА

предотвратяване на инфекции,

- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизиирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филtrуване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонаобменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Боя, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 02 - Почва и камъни,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

в общо количество до 84 556 t/y, като количеството на опасните отпадъци с код и наименование:

- 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,

ПОДАРУВАНО С ОРИГИНАЛА



432

- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест,
не трябва да надвишава 1 500 t/y.

Условие 11.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши приемане на територията на площадката на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 02 - Тухли,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 10 148 t/y, с цел тяхното оползотворяване.

Условие 11.2.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши приемане на територията на площадката в **Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване** на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

в общо количество до 245 000 t/y, с цел тяхното оползотворяване.

Условие 11.2.1.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши приемане на територията на площадката на **Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване** на следните отпадъци с код и наименование с цел тяхното депониране:

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
- 17 08 02 – Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 70 431 t/y.

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.1.1 и Условие 11.2.1.1.1.1, по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.2.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1.1. или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депо и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на **критериите за приемане**, устанавлени в Глава 2, Раздел III на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат **приети на депото**;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Условие 11.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1., Условие 11.2.1.1., Условие 11.2.1.1.1 и Условие 11.2.1.1.1.1. по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

Условие 11.2.2.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1.1.1. притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.2.2;
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:
 - на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.2.2. документация и;
 - че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
 - вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.1.;
 - измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
 - отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - писмено потвърждаване приемането на всяка достанка отпадъци;
 - незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансгранични внос.

Условие 11.2.2.4. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по Условие 11.2.2.1. при всяка доставка на отпадъците.

Условие 11.2.2.5. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.2.3. за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в Условие 11.2.1.

- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини,
- 20 01 28 - Боя, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 02 - Почва и камъни,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци.

Условие 11.2.2.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.2.3. за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешително за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по Условие 2.

Условие 11.2.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1.1., само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба №8/24.08.2004г. и Част I, Раздел 2 на Приложение №1 от същата наредба.

Условие 11.2.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. и Условие 11.2.1.1.1., само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

Условие 11.2.2.7.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по Условие 11.2.2.7. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1.1., съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околнна среда.

Условие 11.3.3. При събирането на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да ги подлага на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извърши предварително съхраняване на отпадъците съгласно Условие 11.1.1. за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване единствено отпадъците, определени с Условие 11.1.1. на настоящото разрешително. Разрешава се съхраняването на отпадъците единствено на площадките, обозначени в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 11.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да извърши предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изгответи от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 3 Е, обозначена в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението, разделно

от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката трябва да е закрита, с трайна настилка, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии на Площадка № 3 Е, обозначена в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението, която да е с трайна настилка. Съхранението да се извърши единствено на закрито, в специализирани съдове, които са:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени да не взаимодействат с тях;
- осигуряващи вентилация на въздух;
- обозначени с надпис 'Негодни за употреба батерии и акумулатори'.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да извърши предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа на Площадка № 2 Е;
- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа на Площадка № 2 Е;
- 13 05 06* - Масла от масло – водни сепаратори на Площадка № 2 Е,

обозначен в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението, които да са бетонирани и оборудвани с приемателни резервоари. Съдовете за предварително съхраняване да са затворени извън времето на извършване на манипулации, да не допускат разливане и/или изтиchanе, да са изработени от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците. Площадките да имат ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в тях, да разполагат с налични количества сорбент и да нямат връзка с канализацията.

Условие 11.3.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества на Площадка № 1 Е,
обозначен в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да са снабдени с навес и затворени контейнери за съхраняване на отпадъците, да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.11. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

- 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 на Площадка № 2 С;
- 17 02 01 – Дървесен материал на Площадка № 1 С;
- 17 02 02 – Стъкло на Площадка № 1 С;
- 17 02 03 – Пластмаса на Площадка № 1 С;
- 17 04 05 – Желязо и стомана на Площадка № 2 С;
- 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 на Площадка № 2 С;

обозначен в Приложение № II.4.3.-1/1. от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.12. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци

с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.13. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
 - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.** приоритетно за оползотворяване преди обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извърши операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 -Бетон,
 - 17 01 02 - Тухли,
 - 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
 - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
 - 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
 - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
 - 20 02 02 - Почва и камъни,
- посочени в **Условие 11.2.1.1.**



чрез подравняване на терени, запръстяване на отделните пластове и при рекултивацията на клетките за депониране на отпадъци към Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав.

Условие 11.5.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъците до извършване на която и да е от операциите по буква „а“ – „м“, освен временно съхраняване до събирането им от мястото на образуване) на отпадъците посочени в Условие 11.2.1.1. на Площадки № 15 и 16, посочени на приложение № II.4.3-1/1 от заявлението. Площадката да отговаря на изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали:

- да нма ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъците, които се третират в нея;
- да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.5.2.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по Условие 11.5.2.1. за срок не по-дълъг от три години.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в Инсталация за комностиране на биоразградими отпадъци по Условие 2, в съответствие с изискванията на Глава трета от Наредба № 8/24.08.2004 г. на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 01 38 – Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37;
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

в общо количество до 15 879 t/y.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) в Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване по Условие 2, в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

образуван от площадката,

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 03 02 – Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,

посочени в Условие 11.2.1.1., в общо количество до 245 000 t/y.

Условие 11.5.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с Условие 11.1.1. от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав посочена в Условие 2 на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 05 02 – Некомпостирали фракции от строителни отпадъци



1/6/2018
438

- 19 08 14 – Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13;
- 19 12 09 – Минерали (например пясък, камъни);
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2,

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрехимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на сировини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена лута (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,
- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфанд на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегнираи текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни сировини (напр. мазнини, восьци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апетиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,
- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и упътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и упътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или упътняващи,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгуря, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтъреи кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 01 06 - Смесени опаковки,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 02 01 - Дървесен материал,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превързки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизиирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостиирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11,
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филtrуване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избиствряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,
- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни),
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухии и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини,
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,



- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде.

посочени в Условие 11.2.1.

Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в Депо за **инертни отпадъци, включително и от разрушаване** посочено в Условие 2 на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - Само избрани OCP (*);

образувани по време на експлоатацията на инсталациите по Условие 2,

- 17 01 01 бетон - Само избрани OCP (*);
- 17 01 02 тухли - Само избрани OCP (*);
- 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - Само избрани OCP (*);
- 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - Само избрани OCP (*);
- 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - С изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф; с изключение на почва и камъни от замърсени терени;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
- 17 08 02 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01;
- 20 02 02 почва и камъни – Само за отпадъци от градини и паркове, с изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф,

(*) избрани отпадъци от строителство и разрушаване (OCP) - с ниско съдържание на други материали (като метали, пластмаси, почва, дървесина, каучук и т.н.). Отпадъците трябва да са с известен произход.

Не се допускат:

a) OCP от сгради, замърсени с неорганични или органични опасни вещества, напр. поради производствени процеси в строителството, замърсяване на почвата, съхраняване и употреба на пестициди или други опасни вещества и др., освен ако не се докаже, че разрушената сграда не е била замърсена значително;

b) OCP от сгради, които са третирани, покрити или боядисвани с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества,

посочени в Условие 11.2.1.1.1.

Условие 11.6.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в Клетка 1 на Регионално депо за **неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав** посочена в Условие 2 на следните отпадъци с код и наименование:

- 16 01 11* - Спирации накладки, съдържащи азbest,
- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азbest,
- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азbest,

посочени в Условие 11.2.1., в общо количество до 1 500 t/y.

Условие 11.6.4.1. Прилагането на Условие 11.6.4. се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

- отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азbest;
- отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
- с цел предотвратяване разпиляване на азbestови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;

- на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

Условие 11.6.4.2. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извърши операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“ на:

1. течни отпадъци;
2. отпадъци, определени с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;
3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекционни;
4. излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:
 - a) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;
 - b) нарязани гуми;
5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“, при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Условие 11.6.5.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав и на „Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

Условие 11.6.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и приемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците


Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Годишно количество образувани отпадъци.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предпремане на коригиращи действия.

Условие 11.7.3 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и



Белослав с код и наименование съгласно Таблица 11.7.4.:

Таблица 11.7.4.

| № по ред | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
|----------|--|------------------------------------|---|
| 1 | Структура и състав на отпадъчното тяло (*) | Ежегодно | - |
| 2 | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Условие 11.8.1.1. Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията по Условие 2 и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.1.1. да се извършват от акредитирани лаборатории.

Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най – малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по Условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3.1. Вземането на преби и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.3 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3.2. Взетите преби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1., да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.3.13., Условие 11.4.3., Условие 11.5.5., Условие 11.6.6. и Условие 11.7.2., установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. и да представя като част от ГДОС:

- Дани от мониторинга на състоянието на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, определен в Условие 11.7.4.

Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и данините да ги представя като част от ГДОС.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешителното да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешителното да съхранява всяка информация, чието документиране се изиска с горните условия (Условие № 11 Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешителното да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1 Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие (ако такива са установени).

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, изльчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3 Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Резултатите от оценката по Условие 12.2.1 и от наблюдението на нивата на шум да се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от контролните органи.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30 ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.);
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Опазване на почвата

Условие 13.1.1 Мерки за опазване на почвата от замърсяване

Условие 13.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.1.2. Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/ преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.1.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товарно-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/ изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.1.1.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.

Условие 13.1.1.8. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвата/ подземните води и от които могат да бъдат замърсени, се забранява използването на материали съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.1.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ на базовото състояние на почвите на територията на площадката по показателите, посочени в **Таблица 13.1.2.2.**

Условие 13.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. Да се наблюдават показателите, посочени в **Таблица 13.1.2.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.1.2.2. Мониторинг на почви

Точки на пробовземане:

- ПП №1 – с географски координати: N 43°16'56.6" и E 27°51'29.5";
- ПП №2 – с географски координати: N 43°16'51.5" и E 27°51'30.1";
- МП №3 – с географски координати: N 43°16'49.0" и E 27°51'22.9";
- ПП №4 – с географски координати: N 43°16'56.6" и E 27°51'19.3";
- ПП №5 – с географски координати: N 43°17'00.3" и E 27°51'24.6";
- ПП №6 – с географски координати: N 43°17'02.5" и E 27°51'28.9"

Обозначени на Приложение II.9.2-1 от заявлението.

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| pH | Веднъж на три години | ISO 10390 |
| Цинк | Веднъж на три години | ISO 11466 / ISO 11047 |
| Нефтопродукти | Веднъж на три години | ISO 11046 / ISO 16703 |
| Хром | Веднъж на три години | - |
| Кадмий | Веднъж на три години | ISO 11047 |
| Желязо | Веднъж на три години | ISO 11260 |

Условие 13.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по **Условие 13.1.2.2.**, базовото състояние на почвите по **Условие 13.1.2.1.** и с максимално допустимите концентрации на замърсители, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Наредба № 3/2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Условие 13.1.2.4. В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по **Условие 2**, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване.

Условие 13.1.3. Документиране и докладване

Условие 13.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.1.1.**, **Условие 13.1.1.4.**, **Условие 13.1.1.8.** и **Условие 13.1.2.4.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.


Условие 13.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по **Условие 13.1.2.2.**, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия.

Условие 13.1.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Условие 13.1.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние) по определените в **Таблица 13.1.2.2.** показатели като част от съответния ГДОС.

Условие 13.1.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС.

Условие 13.1.3.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.1.3.3. като част от ГДОС.

Условие 13.1.3.8. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие 13.2. Опазване на подземните води

Условие 13.2.1 Мерки за опазване на подземните води от замърсяване

Условие 13.2.1.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Условие 13.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.2.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.2.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.2.1.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на тяхното отстраняване.

Условие 13.2.1.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определените за целта места, осигурени против разливи и течове.

Условие 13.2.1.7. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.2.2. Условия за мониторинг на подземните води

Условие 13.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.2.2.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2.1. Мониторинг на подземни води

1. Точки на пробовземане:

- ПМ №17, с географски координати: N43°16'51.7" и E27°51'30.7";
- ПМ №18, с географски координати: N43°17'00.1" и E27°51'24.6";
- ПМ №19, с географски координати: N43°17'02.9" и E27°51'08.2";

Обозначен на Приложение II.9.2-1 от заявлението.

| № по ред | Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
|----------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | Водно ниво | На всеки шест месеца | - |
| | Температура | На всеки шест месеца | БДС 17.1.4.01 |
| 1. | Активна реакция | На всеки шест месеца | ISO 10523/БДС 17.1.4.27 |
| 2. | Електропроводимост | На всеки шест месеца | БДС EN 27888 |
| 3. | Обща твърдост | На всеки шест месеца | БДС ISO 6059 |
| 4. | Флуориди | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 9377-2 |
| 5. | Нефтопродукти | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 9377-2 |

| | | | |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 6. | Нитрати | На всеки шест месеца | БДС ISO 7890 - 3 |
| 7. | Нитрити | На всеки шест месеца | БДС EN 26777 |
| 8. | Цинк | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| 9. | Живак | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 12846 |
| 10. | Кадмий | На всеки шест месеца | ISO 8288 |
| 11. | Мед | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| 12. | Никел | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| 13. | Олово | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 17294-2 |
| 14. | Желязо | На всеки шест месеца | БДС ISO 6332 |
| 15. | Арсен | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 11969 |
| 16. | Перманганатна окисляемост | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 8467 |
| 17. | Сулфати | На всеки шест месеца | |
| 18. | Амониеви йон | На всеки шест месеца | БДС ISO 7890-3 |
| 19. | Фосфати | На всеки шест месеца | БДС EN ISO 6878 |
| 20. | Хлориди | На всеки шест месеца | |
| 21. | Манган | На всеки шест месеца | БДС 16777 |

Условие 13.2.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.2.2.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 13.2.2.2

| № по ред | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |
|----------|---------------------------|-----------------------|---|
| 1. | Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 |
| 2. | Електропроводимост | $\mu\text{S cm}^{-1}$ | 2000 |
| 3. | Обща твърдост | mg-equiv/l | 12 |
| 4. | Флуориди | mg/l | 1,5 |
| 5. | Нефтопродукти | mg/l | 50 |
| 6. | Нитрати | mg/l | 50 |
| 7. | Нитрити | mg/l | 0,5 |
| 8. | Цинк | mg/l | 1,0 |
| 9. | Живак | $\mu\text{g/l}$ | 1,0 |
| 10. | Кадмий | $\mu\text{g/l}$ | 5,0 |
| 11. | Мед | $\mu\text{g/l}$ | 0,2 |
| 12. | Никел | $\mu\text{g/l}$ | 20 |
| 13. | Олово | $\mu\text{g/l}$ | 10 |
| 14. | Желязо | $\mu\text{g/l}$ | 200 |
| 15. | Арсен | $\mu\text{g/l}$ | 10 |
| 16. | Перманганатна окисляемост | mg O ₂ /l | 5 |
| 17. | Сулфати | mg/l | 250 |
| 18. | Амониеви йон | mg/l | 0,5 |
| 19. | Фосфати | mg/l | 0,5 |
| 20. | Хлориди | mg/l | 250 |
| 21. | Манган | $\mu\text{g/l}$ | 50 |

Условие 13.3. Документиране и докладване

Условие 13.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на подземни води и да ги предоставя при поискване на компетентните органи.

Условие 13.3.2. В срок до 14 дни след извършването на собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.2.2.1., резултатите да се представят в БД.

Условие 13.3.2.1. Обобщена информация за изпълнението на Условие 13.2.2.1. да се представя като част от ГДОС.

Условие 13.3.3. Резултатите от изпълнението на Условие 13.2.2.2. да се документират и представят като част от ГДОС.

Условие 13.3.4. Резултатите от проверките по Условие 13.2.1.2., вкл. информация за причините и извършените ремонтни работи да се документират и съхраняват от притежателя на настоящото разрешително и да се предоставят при поискване на компетентните органи.

Условие 13.3.4.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.2. да се представя като част от ГДОС.

Условие 13.3.5. Информация за изпълнението на Условие 13.2.1.4. да се представя като част от ГДОС.

Условие 13.3.5.1. За установените разливи/случай на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се води Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предпринетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност.

Условие 13.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури използването на такъв Дневник от датата на влизане в сила на комплексното разрешително.

Условие 13.3.6. При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва:

- ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;
- подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;
- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;
- ликвидиране на последиците от аварията.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност")
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникната аварийна ситуация, която да включва:

- Причините за аварията;
- Време и място на възникване;
- Последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
- Предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Условие 14.3.1. Документацията по Условие 14.3. да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;
- Не планирана емисия;
- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква община да реагира незабавно.

Условие 14.6. При възникване на авария с опасност за здравето на хората и околната среда, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, РИОСВ, кмета на Общината и териториалните звена на Главна Дирекция "ПБЗН" при МВР."

Условие 14.7. Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

Условие 14.8. Въз основа на оценката по Условие 14.7., притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.9. По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.10. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Условие 14.11. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Условие 15.2.2. Документацията по Условие 15.2.1. да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.



който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

Условие 15.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на дизел-генератор при аварийни ситуации за алтернативно захранване с електрическа енергия.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в разрешителното или на части от нея, да бъдат уведомени РИОСВ и ИАОС.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закридане на дейностите на площадката или на част от тях. Планът е необходимо да включва минимум:

- Отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества;
- Почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- Почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- Почистване и рекултивиране на замърсената територията на площиадката почва;
- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- Окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.2.1. Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за услоията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищи мероприятия.
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площиадката на Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.6.1.1 към Условие 9.6.1.1, Таблица 10.1.7.1. към Условие 10.1.7.1, Таблица 10.1.7.2. към Условие 10.1.7.2, Таблица 10.1.4.1. към Условие 10.1.4.1, Таблица 11.7.4 към Условие 11.7.4, Таблица 13.1.2.2. към Условие 13A1.2.2. Таблица 13.2.2.1. към Условие 13.2.2.1. от настоящото комплексно разрешително.

Условие 16.2.2. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временното прекратяване на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от нея, да се изготви подробен План за временно прекратяване на дейностите на площиадката или част от тях, и да се представи в РИОСВ. Планът да включва като минимум:

- Почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- Почистване на складови помещения/складови площиадки, временни площиадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Комплексно разрешително за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, № - 461-Н0/2013г.

- Инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- Окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от ГДОС.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

№ 03 – ДО – 544 -02 от 18.08.2014 г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 26-00-4162/13/от 10.01.2014г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 03 – ДО – 544 -01 от 21.08.2013 г.

на

на “ВАРНА СКРАП” ЕООД

ЕИК: 201638805

седалище и адрес на управлението: област Варна, община Варна, гр. Варна, район “Приморски”,
ул. „Мир“ № 17, ет. 2, ап. 9

лице, управляващо/представляващо дружеството/единоличния търговец: Петър Мартинов
служ. тел.: 0898/ 690 226

както следва:

I. Разрешават се следните промени:

A. Добавя се нова площадка:

1. Площадка № 2:

- 1.1 С местонахождение: гр. Варна, община Варна, бул. “Христо Смирненски” № 19,
ПИ с идентификатор 10135.3513.110 част от УПИ XXIX - 410, кв. 6, с площ 630 кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К -во (тон/год.) | Произход |
|---|-----------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

| | | | | | |
|----|-----------|---|--|------|--------------------------------|
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 3 | 15 01 04 | Метални опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 4 | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически и юридически лица |
| 5 | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |
| 6 | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |
| 7 | 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 8 | 16 02 16 | компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 9 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | От физически и юридически лица |
| 10 | 20 01 01 | Хартия и картон | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 400 | От физически и юридически лица |
| 11 | 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица |



456

| | | | | | |
|----|----------|--|---|------|--------------------------------|
| 12 | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица |
| 13 | 20 01 39 | Пластмаси | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1500 | От физически и юридически лица |

1.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 10* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 11* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 12* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 13* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 02 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 21* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 23* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 35* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | | Индустриални батерии и акумулатори | | Портативни батерии и акумулатори | |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 06 01* | x | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 06 02* | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 06 03* | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 06 04 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 06 05 | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 33* | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 34 | <input type="checkbox"/> | | | | | <input type="checkbox"/> |

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произхodят на ОНДМ и дейностите по третиране, за



457

които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 2. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 3. | 16 01 17 | Черни метали | R12 – Размъна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически, юридически лица |
| 4. | 16 01 18 | Цветни метали | R12 – Размъна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически, юридически лица |
| 5. | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 40 | От физически и юридически лица |
| 6. | 17 04 02 | Алуминий | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 40 | От физически и юридически лица |
| 7. | 17 04 03 | Олово | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |
| 8. | 17 04 04 | Цинк | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|--|---|------|--------------------------------|
| 9. | 17 04 05 | Желязо и стомана | R13 -- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 250 | От физически и юридически лица |
| 10. | 17 04 06 | Калай | R13 -- съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 11. | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 12. | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 13. | 19 12 02 | Черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 150 | От юридически лица |
| 14. | 19 12 03 | Цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От юридически лица |
| 15. | 20 01 40 | Метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2160 | От физически и юридически лица |

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 03 – ДО – 544 – 01/21.08.2013г. и издавам следното разрешение:

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площаадки:

1. Площаадка № 1:

1.1. С местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, УПИ VIII – 1252, кв. 50 идентичен с ПИ 10135.3514.403, с площ 463 кв. м.

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:



| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К -во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|---|---------------------|--------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 3 | 15 01 04 | Метални опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 4 | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически и юридически лица |
| 5 | 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | От физически и юридически лица |
| 6 | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |
| 7 | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |
| 8 | 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 9 | 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 10 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | От физически и юридически лица |

| | | | | | |
|----|-----------|---|--|-----|--------------------------------|
| 11 | 20 01 01 | Хартия и картон | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 12 | 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 400 | От физически и юридически лица |
| 13 | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 460 | От физически и юридически лица |
| 14 | 20 01 39 | Пластмаси | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 700 | От физически и юридически лица |

1.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 10* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 11* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 12* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 13* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 02 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 21* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 23* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 01 35* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|---|
| 16 06 01* | X | □ | □ |
| 16 06 02* | □ | □ | □ |
| 16 06 03* | □ | □ | □ |
| 16 06 04 | □ | □ | □ |
| 16 06 05 | □ | □ | □ |
| 20 01 33* | □ | □ | □ |
| 20 01 34 | □ | □ | □ |

1.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От юридически лица |
| 2. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От юридически лица |
| 3. | 16 01 17 | Черни метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – ризане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически, юридически лица |
| 4. | 16 01 18 | Цветни метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – ризане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 70 | От физически, юридически лица |
| 5. | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |
| 6. | 17 04 02 | Алуминий | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 50 | От физически и юридически лица |

| | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|--------------------------------|
| 7. | 17 04 03 | Олово | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От физически и юридически лица |
| 8. | 17 04 04 | Цинк | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |
| 9. | 17 04 05 | Желязо и стомана | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 300 | От физически и юридически лица |
| 10. | 17 04 06 | Калай | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 11. | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 12. | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – белене) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |
| 13. | 19 12 02 | Черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От юридически лица |
| 14. | 19 12 03 | Цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |

9
h63

| | | | | | |
|-----|----------|--------|---|------|--------------------------------|
| 15. | 20 01 40 | Метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 3440 | От физически и юридически лица |
|-----|----------|--------|---|------|--------------------------------|

2. Площадка № 2:

2.1. С местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, бул. "Христо Смирненски" № 19, ПИ с идентификатор 10135.3513.110 част от УПИ XXIX - 410, кв. 6, с площ 630 кв.м.

2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К -во (тон/год.) | Произход |
|---|-----------------|---|--|---------------------|--------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 2 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 3 | 15 01 04 | Метални опаковки | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 600 | От физически и юридически лица |
| 4 | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 200 | От физически и юридически лица |
| 5 | 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |
| 6 | 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 3 | От физически и юридически лица |

| | | | | | |
|----|-----------|--|---|------|--------------------------------|
| 7 | 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 8 | 16 02 16 | компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 3 | От юридически лица |
| 9 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 1000 | От физически и юридически лица |
| 10 | 20 01 01 | Хартия и картон | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 400 | От физически и юридически лица |
| 11 | 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица |
| 12 | 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 500 | От физически и юридически лица |
| 13 | 20 01 39 | Пластмаси | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 1500 | От физически и юридически лица |

2.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Категории електрическо и електронно оборудване | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 02 09* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 10* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 11* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 02 12* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 02 13* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 02 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 21* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 23* | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 20 01 35* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 01 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

2.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

| Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО | Автомобилни батерии и акумулатори | Индустриални батерии и акумулатори | Портативни батерии и акумулатори |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 06 01* | x | □ | □ |
| 16 06 02* | □ | □ | □ |
| 16 06 03* | □ | □ | □ |
| 16 06 04 | □ | □ | □ |
| 16 06 05 | □ | □ | □ |
| 20 01 33* | □ | □ | □ |
| 20 01 34 | □ | □ | □ |

3.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка | | Дейности, кодове | К-во (тон/год.) | Произход |
|----|-----------------|---|---|--------------------|----------------------------------|
| | Код | Наименование | | | |
| | 1 | 2 | | | |
| 1. | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 2. | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 | От юридически лица |
| 3. | 16 01 17 | Черни метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 200 | От физически, юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|--------------------------------|
| 4. | 16 01 18 | Цветни метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 50 | От физически, юридически лица |
| 5. | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 40 | От физически и юридически лица |
| 6. | 17 04 02 | Алуминий | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 40 | От физически и юридически лица |
| 7. | 17 04 03 | Олово | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |
| 8. | 17 04 04 | Цинк | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 15 | От физически и юридически лица |
| 9. | 17 04 05 | Желязо и стомана | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 250 | От физически и юридически лица |
| 10. | 17 04 06 | Калай | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 11. | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |
| 12. | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площацката на образуване до събирането им | 10 | От физически и юридически лица |



| | | | | | |
|-----|----------|---------------|---|------|--------------------------------|
| 13. | 19 12 02 | Черни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 150 | От юридически лица |
| 14. | 19 12 03 | Цветни метали | R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 | От юридически лица |
| 15. | 20 01 40 | Метали | R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварителни дейности преди оползотворяване – сортиране, рязане) R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 2160 | От физически и юридически лица |

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

1. Технически характеристики и функционални зони на площадките:

Площадка № 1:

Площадката е с площ 463 кв.м, с положена трайна настилка (бетон), оградена. Изградена е контролно-пропускателна система с видео наблюдение, електронен кантар с капацитет до 2 тона, автомобилен кантар с капацитет до 30 тона и каломаслоуловител с вместимост 3 куб.м. Обособени са следните зони:

- зона за съхраняване на отпадъци от отпадъци от черни и цветни метали с площ 212 кв.м;
- зона за предварително третиране (сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали, с площ 20 кв.м;
- зона за съхраняване на ИУМПС, с площ 50 кв.м.;
- зона за съхраняване на НУБА с площ 50 кв.м.;
- зона за съхраняване на ИУЕЕО, с площ 30 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъци от хартия и картон, с площ 10 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъци от пластмаси с площ 10 кв.м.;
- зона за съхраняване на опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с площ 5 кв.м.

Площадка № 2:

Площадката е с площ 630 кв.м, с положена трайна настилка (асфалт), оградена. Изградена е контролно-пропускателна система с видео наблюдение, електронен кантар с капацитет до 1,5 тона, автомобилен кантар с капацитет до 30 тона. Обособени са следните зони:

- зона за съхраняване на отпадъци от отпадъци от черни метали, с площ 200 кв.м;
- зона за съхраняване на отпадъци от отпадъци от цветни метали с площ 100 кв.м;
- зона за предварително третиране (сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали, с площ 20 кв.м;
- зона за съхраняване на НУБА, с площ 2 кв.м;



- зона за съхраняване на ИУЕО, с площ 80 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъци от хартия и картон, с площ 30 кв.м.;
- зона за съхраняване на отпадъци от пластмаси, с площ 30 кв.м.;
- зона за съхраняване на опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества с площ 5 кв.м.

2. Дейности по третиране на отпадъци:

Площадка № 1:

Предварителни дейности преди оползотворяване (R 12):

- сортиране на отпадъци с кодове 17 04 07 и 20 01 40. Извършва се ръчно.
- рязане на отпадъци с кодове 16 01 17, 16 01 18, 17 04 11 и 20 01 40. Извършва се чрез оксижен - газо-кислородно рязане.

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – код R13:

Дейността по съхраняване на отпадъци с код 16 01 04* да се осъществява на обособената за целта зона с изградени съоръжения, съгласно изискванията на т. I от Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21., ал. 1 и 2 на *Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Обн. ДВ, бр. 7/ 2013 г.)*.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 06 01*, да се осъществява в специализирани пластмасови палети на закрито.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36, да се осъществява под навес в метални клетки, предназначени за съхраняване на едрогабаритни отпадъци от ЕО.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 01, 20 01 01, да се осъществява под навес в метални клетки.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 10*, да се осъществява под навес в метални палети.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 02, 20 01 39, да се осъществява на открито в метални клетки.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, да се осъществява на открито в метални контейнери с различна вместимост.

Площадка № 2:

Предварителни дейности преди оползотворяване (R 12):

- сортиране на отпадъци с кодове 17 04 07 и 20 01 40. Извършва се ръчно.
- рязане на отпадъци с кодове 16 01 17, 16 01 18 и 20 01 40. Извършва се чрез оксижен - газо-кислородно рязане.

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – код R13:

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 06 01*, да се осъществява под навес в специализирани пластмасови палети.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36, да се осъществява под навес в метални клетки, предназначени за съхраняване на едрогабаритни отпадъци от ЕЕО.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 01, 20 01 01, да се осъществява под навес в метални клетки.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 10* и 17 04 11, да се осъществява под навес в метални касони.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 02, 20 01 39, да се осъществява на открito в метални касони.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 12 01 03, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 19 12 03, да се осъществява на открito в метални контейнери с различна вместимост.

Дейността по съхраняване на отпадъци с кодове 12 01 01, 16 01 17, 17 04 05, 17 04 07, 19 12 02, 20 01 40, да се осъществява на открito в метални контейнери и касони с различна вместимост.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията, към заявлението.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 – 5 от ЗУО.
3. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

3.1. Площадки № 1 и № 2 за съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), съгласно Приложение 2 на *Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (Обн. ДВ, бр. 29/1999 г.)*, и да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 3 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 44/2004 г. с изм. и доп.)*.

3.2. Площадки № 1 и № 2 за съхраняване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45 от *Наредбата за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г.)*.

3.3. Площадки № 1 и № 2 за съхраняване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмасови и метални опаковки да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), отговарящи на изискванията за пожарна безопасност, да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 3 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ, бр. 44/2004 г. с изм. и доп.)*.

3.4. Площадка № 1 за съхраняване на ИУМПС:

- да е с непропусклива повърхност;



- да разполага със съоръжения за събиране на разливи, утайки и съоръжения за обезмасляване;
- да разполага с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

3.5. Площадки № 1 и № 2 за съхраняване на ИУЕЕО да отговарят на следните минимални технически изисквания:

- да са с непропускливо покритие и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, и където е целесъобразно, с утайки и съоръжения за обезмасляване;
- да са снабдени с павес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;
- да са снабдени с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.

3.6. Съхраняването на всички останали отпадъци включени в настоящото разрешение да се осъществява разделно на Площадки № 1 и № 2, същите да са с трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), отговарящи на изискванията за пожарна безопасност, да имат ясни надписи за вида и наименованието на отпадъците, съгласно *Наредба № 3 за класификация на отпадъците* (Обн. ДВ, бр. 44/2004 г. с изм. и доп.).

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

4.1. Дейностите по съхраняване на отпадъци с код 16 06 01* – отреденият за съхраняване склад да бъде обозначен с табела „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори“ и табела с надпис „Акумулаторите се събират задължително с електролит“. Съдовете да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батерийте и акумулаторите, материалът от който са изработени да не взаимодейства с тях и да осигуряват вентилация на въздух, да са поставени на закрито и да са обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“, съгласно изискванията на *Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори* (Обн. ДВ, бр. 2/2013 г.).

4.2. Дейностите по съхраняване на отпадъци с кодове 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16, 20 01 35*, 20 01 36 – мястото, отреденото за съхраняване на ИУЕЕО да е обозначено с табела “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”. Съдовете, в които се съхраняват ИУЕЕО да са корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в тях, материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях.

4.3. Дейностите по съхраняване на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 10*, 20 01 01 и 20 01 39 да се извършват в отредените за целта места.

4.4. Дейностите по съхраняване на отпадъците включени в настоящото разрешение да се извършва разделно в отредени за целта подходящи съдове.

4.5. Дейностите по предварително третиране (сортиране, рязане) да се извършват с технически изправио оборудване/съоръжения при спазване на нормите за опазване на човешкото здраве и околната среда.

4.6. При организиране и осъществяване на трудовата дейност, свързана с дейностите по третиране на отпадъци, да се изпълняват изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд за различните видове дейности, работи и работно оборудване, свързани с дейностите по третиране на отпадъци.

5. При закриването на площадките/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след експлоатационни дейности на площадката за третиране на отпадъци, съгласно документацията към заявлението.

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
7. Най- малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се представи в РИОСВ, гр. Варна подновена банкова гаранция.
8. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:
 - 8.1. Забранява се депонирането на ИУЕО, в т.ч. на разделно събираното ИУЕО
 - 8.2. Забранява се изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци.
 - 8.3. Забранява се съхраняване на НУБА в открити складове без навес.
 - 8.4. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА.
 - 8.5. Забранява се събирането и съхраняване на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават пет на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за съхраняване.
- 8.6. Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 43 от ЗУО.
- 8.7. Дейностите по третиране на отпадъци от ОЧЦМ, включени в настоящото да се извършват съгласно изискванията на чл. 39 от ЗУО.
- 8.8. Притежателят на настоящото разрешение се задължава да води отчетност за претите ИУМПС, съгласно изискванията на *Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства..*
- 8.9. Притежателят на настоящото разрешение се задължава да води отчетност за дейностите по временно съхраняване на ИУЕО, съгласно изискванията на *Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.*
- 8.10. При предстоящи промени в сировините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците, включване или изключване на дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите, да бъде подадено заявление до компетентния орган за изменение и допълнение на разрешението.
- 8.11. В срок до една година, от издаване на Разрешение № 03- ДО – 544 – 00/12.03.2013г., да се представи в РИОСВ – Варна, оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, съобразен с извършваните дейности с отпадъци на Площадка № 1.
- 8.12. В срок до една година, от издаване на настоящия документ, да се представи в РИОСВ – Варна, оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, съобразен с извършваните дейности с отпадъци на Площадка № 2.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
към Техническо предложение за изпълнение на
Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци
/Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ - пристанище Варна”

1. Договор с “Монбат” АД и „Монбат Рисайклинг” ЕАД, за предаване на отпадък с код **16 06 01***;
2. Договор с „БалБок Инженеринг” АД, за предаване на отпадък с код **20 01 21***;
3. Договор с „ЕКОМАКС” ООД, за предаване на отпадъци с кодове **02 01 99, 15 02 03 и 19 01 14**;
4. Договор с „Метарекс” ООД, за предаване на отпадъци с кодове **15 01 07 и 20 01 02**;
5. Договор с „УКО БЪЛГАРИЯ” ООД, за предаване на отпадъци с код **20 01 25**;
6. Договор с Община Аксаково, за предаване на отпадъци с кодове **20 01 08 и 20 03 01**;
7. Договор с „Варна Скрап” ЕООД, за предаване на отпадъци с кодове **15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 20 01 01, 20 01 36, 20 01 39**.

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на
ЗОП**

473

ДОГОВОР

Днес 06.08.2019 г. между:

- „ПЧМВ“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК № 813109299, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, Разрешително № 03-ДО-586-00/10.07.2013 г представявано от Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен директор, наричано по-долу „ДОСТАВЧИК“,
- „МОНБАТ“ АД- София, България, регистрирано по фирмено дело № 4636/99 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“, № 32А, ЕИК 111028849, тел. 359 96 393 101, факс 359 96 300 974, представлявано от Петър [REDACTED] Петров- Прокуррист, наричан по долу „ОПЕРАТОР“ (в качеството си на оператор съгласно комплексно разрешително № 2-Н2-И0-А0/2013 г. и собственик на капитала на „Монбат Рисайклинг“ ЕАД) и
- „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ“ ЕАД, вписано в Търговски регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК: 200801562, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 32А, тел. 359 96 393 115, факс 359 96 300 972, представлявано от Искрен [REDACTED] Николов – Изпълнителен директор, наричан по долу „ПРЕРАБОТВАТЕЛ“ (в качеството си на дружество, собственик на рециклиращото съоръжение част от комплексното разрешително на „Монбат“ АД),

На основание чл. 8, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/13.07.2012г., в сила от 13.07.2012 г.) и при спазване изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори Приета с ПМС 351/25.12.12г, обн., ДВ бр. 2/08.01.13г, в сила от 08.01.13 г, попр. ДВ, бр. 6/ 22.01.13 г.1, Доп. ДВ, бр. 66/28.08.2015 г страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава, а ОПЕРАТОРЪТ дава съгласие и ПРЕРАБОТВАТЕЛЯТ приема да рециклира на своя производствена площадка отпадъци от представляващи негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), с код и наименование съгласно Наредба № 2 за класификацията на отпадъците, а именно:

| код на отпадъка | наименование |
|-----------------|-----------------------------|
| 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии |

(2) ДОСТАВЧИКЪТ предава от посочени от него обекти на ОПЕРАТОРА, отпадъците по ал. 1 от името и в изпълнение на целите на ОПЕРАТОРА „МОНБАТ“ АД.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Чл. 2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Плащанията по договора се извършват след издаване на фактура от ДОСТАВЧИКА с платец ОПЕРАТОРА.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3. (1) ПРЕРАБОТВАТЕЛЯТ се задължава да приеме на своя територия и да рециклира НУБА, които ще се транспортират от ОПЕРАТОРА до площадката на ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ.

(2) ПРЕРАБОТВАТЕЛЯТ се задължава да рециклира всички приети по този договор количества НУБА. Количеството на отпадъците е според предаденото.

Чл. 4.(1) ПРЕРАБОТВАТЕЛЯТ се задължава да рециклира не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловните акумулаторни батерии, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях.

Чл. 5. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури и гарантира спазването на задълженията по чл. 3 и 4 от страна на ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ.



[Signature]

484

IV. ТРАНСПОРТИ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 6. Транспортирането на отпадъците, предмет на този договор, се осигурява и е за сметка на ОПЕРАТОРА. Транспортирането се извършва на партиди съгласно взаимно потвърден график.

Чл. 7. (1) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предоставя график с дати на разтоварване най-малко 3 работни дни преди фактическата дата на разтоварване.

(2) МЕТОД НА УВЕДОМЯВАНЕ – официалната и оперативна кореспонденция между страните по Договора се осъществява по електронна поща, в случаите, когато това не е възможно – по факс и телефон. Всяка от страните е длъжна официално да обяви своите отговорни представители заедно с техните данни за контакт в срок от не по – късно от 5 работни дни след подписване на Договора.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да опакова стоката в контейнери (по изключение, предварително одобрено от ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ – на палета) съгласно изискванията ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ.

Чл. 8. При предаването и приемането на НУБА, предмет на този договор, между ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се съставят следните документи:

1. Приемо - предавателен протокол, който се подписва в два екземпляра и удостоверява приемането на отпадъците от ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ;

2. Кантарна бележка издадена от ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ, с която същият удостоверява количеството на предадените отпадъци.

V. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 9 (1) Собствеността върху НУБА, предмет на този договор, преминава върху ОПЕРАТОРА при получаване на НУБА.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 10. Всяка от страните ще счита всяка информация, касаещи другата страна, станала и известна, във връзка с изпълнението на този договор за конфиденциална, с уговорката, че това задължение не се отнася за информация, която във връзка с изпълнението на този договор е:

1. публично достъпна;

2. била на разположение на една от страните преди сключването на този договор и не е била предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на конфиденциалност от тази страна;

3. следва да бъде разкрита от някоя от страните по силата на закона.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 11. (1) Страните по този договор се освобождават от отговорност за нарушение или неизпълнение на задълженията, когато нарушението или неизпълнението се дължи на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което е настъпило след датата на сключване на договора и е извън контрола на страните, и в следствие на което изпълнението на съответните задължения става невъзможно.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, предприема всички необходими действия и мерки за да сведе до минимум всички загуби и вреди, които могат да настъпят. Тя е длъжна да уведоми другата страната веднага щом узнае за настъпването на непреодолимата сила, но не по-късно от 5 /ист/ дни от узнаването. В уведомлението се описват подробно, настъпилото събитие и действията предприети от страната за ограничаване на последиците. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от непреодолимата сила вреди.

(4) Ако предвиденото уведомяване бъде извършено, изпълнението на задълженията на страната, засегната от непреодолима сила, се спира за времетраенето на събитието. В случай, че събитието продължи повече от 3 месеца, страните могат да се споразумеят да прекратят този договор и всички произтичащи от него задължения / с изключение на дължимите вземания и задължения, възникнали преди настъпването на непреодолимата сила/.

Чл. 12. (1) Страните не могат да се позовават на непреодолима сила, когато събитието е причинено от тяхната небрежност или умишлено действие. Липсата или недостигът на парични средства, не представлява непреодолима сила.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя няма право да се позовава на непреодолима сила.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само с взаимното съгласие на страните, изразено в писмено споразумение, което става неразделна част от договора.

Чл. 14. За неуредените между страните въпроси по този договор, ще се прилагат разпоредбите на ЗУО и действащите подзаконови нормативни актове, Търговския закон и други.

Този Договор е съставен в три оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

1. ЗА ДОСТАВЧИКА:

/ Антон Манолов /



2. ЗА ОПЕРАТОРА:

/Петър Христов/



3. ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛЯ:

/Искрен Николов/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОГОВОР
№ LL-2009-305

за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба
луминесцентни и други живаксъдържащи лампи

Днес 10.05.2010 год. между:

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ
ВОДИ“ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 813109299

Идент. № по ДДС: BG 813109299

Седалище гр. Варна 9000, Южна Промишлена Зона,
Терминал за базови масла

Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, Южна
Промишлена Зона, Терминал за базови масла, П.К. 41
представлявано от инж. Антон Манолов –
Изпълнителен директор

телефон 052/630626 и факс 052/630629

ПРИТЕЖАТЕЛ на излезли от употреба
луминесцентни и други живаксъдържащи лампи,
наричан по-нататък за краткост ПРИТЕЖАТЕЛ от
една страна и

„БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

рег. по ф.д.3469/94 г. на СГС, ЕИК по БУЛСТАТ:
834020850, Идент.№ по ДДС: BG834020850, адрес:
гр. София 1504, бул.“Васил Левски“ № 118,
представлявано от д-р Лилия Желязкова –
Изпълнителен директор, от друга страна

като се взе предвид, че:

„БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД притежава издадено
от МОСВ Разрешение по чл. 37 от ЗУО за събиране,
съхраняване, транспортиране и третиране на опасни
отпадъци, включително на излезли от употреба
луминесцентни и други живаксъдържащи лампи
(ИУЖЛ) с код 20.01.21 съгласно Наредба № 3 за
класификацията на отпадъците /обн. ДВ, бр.44 от
2004 г./ валидно за територията на цялата страна.

СТРАНИТЕ се договориха да бъдат компетентни
партньори за изпълнение на разпоредбите на
действащите нормативните актове за управление на
отпадъците, в това число на Наредбата за
изискванията за пускане на пазара на електрическо и
електронно оборудване и третиране и транспортиране
на отпадъци от електрическо и електронно
оборудване /обн. ДВ, бр.36 от 2006 г./ при следните
условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 ПРИТЕЖАТЕЛЯТ предава, а БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ приема срещу възнаграждение
излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак при спазване на изискванията на
чл. 12 от ЗУО.

**ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ
УСЛОВИЯ**

Чл. 2 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ приема ИУЖЛ от
ПРИТЕЖАТЕЛЯ от мястото им на съхранение, а
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ се задължава да предаде на
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ притежаваните от него
ИУЖЛ в транспортни опаковки, позволяващи
безопасен транспорт и товаро-разтоварни работи с
тях.

Чл. 3 Предаването и приемането на ИУЖЛ се
извършва на основание изпратена до БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ писмена Заявка по образец,
подписана и подпечатана от ПРИТЕЖАТЕЛЯ.

Чл. 4 (1) На основата на получените заявки, БАЛБОК
ИНЖЕНЕРИНГ съставя график за събиране на
ИУЖЛ и изпраща уведомление до ПРИТЕЖАТЕЛЯ
за датата на събиране и регистрационния номер на
превозното средство (подвижния събирателен пункт).

(2) Когато приемането на ИУЖЛ не може да бъде
извършено на предварително съобщената съгласно
предходната алинея дата, БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ
уведомява ПРИТЕЖАТЕЛЯ най-малко 2 дни
предварително и насочва нова дата за събиране, но в
рамките на сроковете по чл.5 от договора.

Чл. 5 (1) Предаването и приемането на заявлените
количества ИУЖЛ се извършва в срок до три месеца
от получаване на заявката по чл.3.

(2) Когато заявленото количество по чл.3 е по-малко
от 100 броя или 30 кг, предаването и приемането на
ИУЖЛ се извършва в рамките на дванадесет месеца
от получаването на заявката.

Чл. 6 За всяка календарна година ПРИТЕЖАТЕЛЯТ
изпраща на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ поне една
заявка по чл.3.

Чл. 7 ПРИТЕЖАТЕЛЯТ осигурява достъп до
мястото на предаване и приемане на ИУЖЛ и
организира натоварването на ИУЖЛ на превозното
средство (подвижния събирателен пункт) за своя
сметка.

Чл. 8 При предаването и приемането на ИУЖЛ се
попълват, подписват и подпечатват Приемо-
предавателен протокол по образец и Транспортна
карта съгласно Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и
образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения,
регистрационните документи и на закритите обекти и
дейности.

Чл. 9 По време на действие на настоящия договор
ПРИТЕЖАТЕЛЯТ няма право да предава

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

144

Чл. 9 По време на действие на настоящия договор ПРИТЕЖАТЕЛЯТ няма право да предава притежаваните от него ИУЖЛ на трето лице, освен при неизпълнение от страна на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ на задълженията му по чл.5.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 10 Преведеният по чл. 10 от договор № LL-2005-1424/05.05.2006 г. задълък в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева се прехвърля като задълък по настоящия договор.

Чл. 11 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ има право да се удовлетвори от задълъкта по чл. 10 при наличие на непогасени задължения на ПРИТЕЖАТЕЛЯ за извършените услуги.

Чл. 12 При прекратяване на настоящия договор, задълъкът по чл.10 се възстановява на ПРИТЕЖАТЕЛЯ след приспадане на непогасени задължения в петдневен срок от писменото указване на банкова сметка, по която да бъде възстановен.

Чл. 13 (1) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ заплаща услугата по събиране и третиране на ИУЖЛ съгласно Ценово споразумение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Ценовото споразумение е валидно за една календарна година.

(3) През м. декември на всяка година по време на действие на Договора ценовото споразумение се потвърждава за следващата или по взаимно съгласие на страните се изменя.

(4) При условие, че страните не постигнат съгласие по реда на ал. 3, Договорът се прекратява, считано от 1 януари на следващата година.

Чл. 14 Плащанията за отделните партиди събрани ИУЖЛ се извършват в десетдневен срок от предаването и приемането на ИУЖЛ и попълването на Приемо-предавателния протокол по чл. 8.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 15 БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ може да откаже приемане на ИУЖЛ, когато:

(1) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ предава за приемане ИУЖЛ във вид и количество различаващо се с повече от 20% от заявленото в заявката по чл. 3.
(2) Състоянието на ИУЖЛ при предаването и приемането им не позволява безопасното им транспортиране.
(3) ПРИТЕЖАТЕЛЯТ не осигури достъп до мястото на предаване и приемане на датата съгласно чл.4 и/или не осигури натоварването на ИУЖЛ на транспортното средство.

Чл. 16 При условие, че БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ не приеме ИУЖЛ по причина съгласно чл.15, то ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ обезщетение в двудневен срок в размер на 240.00 /двеста и четиридесет/ лева.

Чл. 17 При условие, че БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ не приеме притежаваните ИУЖЛ в сроковете съгласно чл. 5 и не договори с ПРИТЕЖАТЕЛЯ увължаването

им. той дължи на ПРИТЕЖАТЕЛЯ единкратно обезщетение в двудневен срок след изтичане на сроковете по чл. 5, в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева.

Чл. 18 При нарушаване на забраната по чл. 9, ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи обезщетение на БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ в размер на 660 /шестстотин и шестдесет/ лева за всеки отделен случай в едноседмичен срок от нарушението.

Чл. 19 При неспазване на задълженията си по чл. 14, ПРИТЕЖАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.8% на ден върху неплатената сума до окончателното ѝ плащане.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20 (1) Настоящият договор се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на подписването му.

(2) При промяна в правния статут или собствеността на страните по Договора, същият остава в сила за правоприемниците им.

Чл. 21 Настоящият договор се прекратява:

- (1)** по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
- (2)** с тримесечно писмено предизвестие от която и да е от страните;
- (3)** при настъпване на условията по чл.13, ал.4.

Чл. 22 Страните са длъжни да се уведомяват при промяна на идентификационните реквизити (име, адрес, Идентификационен №, регистрация по ДДС) в единомесечен срок от промяната.

Чл. 23 Всички уведомления и взаимоотношения между СТРАНИТЕ се извършват в писмена форма на посочените в Договора адреси.

Чл. 24 Изменения и допълнения в Договора са валидни, ако са изразени в писмена форма и са подписани от двете СТРАНИ.

Чл. 25 Споровете между СТРАНИТЕ се решават чрез преговори и взаимни отстъпки, а при нестигнане на съгласие – съгласно действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ:

– инж. Антон Манолов – изп. директор/

ЗА БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД:

/д-р Лилия Желязкова – изп. директор/

БЯРНО

h78

Днес, 23.09.2014 г., в гр. Варна между:

1. "Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Разрешение за дейности с отпадъци №03-ДО-586-00 от 10.07.2013г., представявано от Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-259-01 от 14.07.2014г., представлявано от Християн Христов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** събира, транспортира и предава отпадъци, с код и наименование:

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 02 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване;
- 02 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 11* – отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.
- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02*;
- 19 01 12 – дълнна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
- 19 01 14 – увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (сортиране, разделяне);

D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите D1- D13

на територията на своята площадка, съгласно Разрешения за дейности по третиране на отпадъци на „Екомакс“ ООД с № 15-ДО-259-01 от 14.07.2014г., издадено от РИОСВ, гр. Шумен.

При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена, която се договаря в зависимост от количествата и вида на отпадъка.

3.1. Плащането се извършва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банков път на основа двустранно подписан протокол, попълнен и крайно оформлен идентификационен документ, фактура с упоменат срок за плащане и/или кантарна бележка, представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършената услуга.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва и изпълнява изискванията в даденото му разрешително за извършване на дейностите по договора и действащото законодателство в тази област.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява за предстоящи доставки **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди транспортиране за предаване, минимум 24 ч предварително.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва и изпълнява изискванията в даденото му разрешително за извършване на дейностите по договора и действащото законодателство в тази област.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши дейностите, които са предмет на договора в упоменатите срокове и при договорените условия.

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8. Количество на товара на автотранспортното средство се определя чрез претегляне на автомобила на везна и в присъствието на представител на **"ПЧМВ" АД.**

9. Всяка страна в договора носи самостоятелна отговорност при неспазване на законодателството в областта на екологията.

10. При промяна или издаване на ново разрешително дейностите в настоящия договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

11. Страните своевременно и взаимно ще се информират за изпълнение на договора, за възникнали проблеми по изпълнението му, както и за наложени промени по договора вследствие на законодателните промени.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще правят възможното да решават възникналите между тях спорове по време на действието на този ДОГОВОР на добра воля.

13. При непостигане на съгласие между страните по договора, споровете ще се решават по реда на Българското законодателство.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА

14. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му и може да продължи своето действие чрез писмен анекс, подписан от двете страни.

15. Всяка страна може да прекрати договора след писмено уведомяване на другата страна при следните случаи:



ДОГОВОР

2014

15.1. Установени нарушения на законовата или подзаконовата нормативна уредба.

15.2. При неизпълнение на клаузите по този договор.

Настоящия договор се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Антон Манолов
Изп. Директор
„ПЧМВ“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Христиан Христов
Управител
„Екомакс“ ООД



481

А Н Е К С 1

към

Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014г.

2015

Днес .23.09.2015. г., в гр. Варна между:

1."Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Разрешение за дейности с отпадъци №03-ДО-586-00 от 10.07.2013г., представявано от Антон Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Комплексно разрешително № 486-НО/ 2014г., представявано от Христиан Христов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
се сключи настоящият **Анекс 1** към *Договор за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г.*, подписан между същите страни.

Страните се споразумяха относно следното:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** събира, транспортира и предава отпадъци, с код и наименование:

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 02 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване;
- 02 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 11* – отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.
- 15 02 02* - абсорбенти, филърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 15 02 03 - абсорбенти, филърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02*;
- 19 01 12 – дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
- 19 01 14 – увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

- R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
- D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (сортиране, разделяне);
- D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите D1- D13

на територията на своята площадка, съгласно Комплексно разрешително № 486-НО/ 2014г., издадено от ИАОС – гр. София

При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

2. Срока на Договора за предаване на отпадъци от 23.09.2014г. се се удължава с една година, считано от датата на подписване на настоящия Анекс №1.



А Н Е К С 1

към

Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014г.

2015

3. Всички други клаузи по Договора от 23.09.2014г. остават непроменени и в сила за срока на настоящия Анекс № 1.

Анекса е неразделна част от *Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014 г.* Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Антон Манолов

Изп. Директор

„ПЧМВ“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Христиан Христов

Управител

„Екомакас“ ОД



**Договор за предаване на отпадъци от
23.09.2014г.**

Днес, 21.09.2016 г., в гр. Варна между:

1. "Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Разрешение за дейности с отпадъци №03-ДО-586-00 от 10.07.2013г., представявано от Антон Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Комплексно разрешително № 486-НО/2014г., представлявано от Христиан Христов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Анекс 2 към Договор за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г., подписан между същите страни.

Страните се споразумяха относно следното:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** събира, транспортира и предава отпадъци, с код и наименование:

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 02 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване;
- 02 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества;
- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02*;
- 19 01 12 – дълна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
- 19 01 14 – увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхранението на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (сортиране, разделяне);

D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите D1- D13

на територията на своите площиадки, съгласно Комплексно разрешително № 486-НО-И0-А1/2016 г., издадено от ИАОС – гр. София и Разрешително 15-ДО-259-01/2014 г., издадено от РИОСВ Шумен .



А Н Е К С 2

2016

към

Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014г.

При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия Договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

2. Срока на Договора за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г. се удължава с една година, считано от датата на подписане на настоящия Анекс № 2.
3. Всички други клаузи по Договора от 23.09.2014г. остават непроменени и в сила за срока на настоящия Анекс № 2.

Анекса е неразделна част от Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014 г.
Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Антон Манолов
Изп. Директор
„ПЧМВ“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Християн Христов
Управлятел
„Екомакас“ ООД



487

488

**Договор за предаване на отпадъци от
23.09.2014г.**

Днес, 21.09.2017 г., в гр. Варна между:

1. "Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Комплексно разрешително №544-Н0/2016 г., представлявано от Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Комплексно разрешително № 486-НО/2014г., представлявано от Христиан Христов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Анекс 3 към Договор за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г., подписан между същите страни.

Страните се споразумяха относно следното:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** събира, транспортира и предава отпадъци, с код и наименование:

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 02 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване;
- 02 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.
- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02*;
- 19 01 12 – дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
- 19 01 14 – увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (сортиране, разделяне);

D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите D1 - D13

на територията на своите площиадки, съгласно Комплексно разрешително № 486-НО-И0-A1/2016 г., издадено от ИАОС – гр. София и Разрешително 15-ДО-259-01/2014 г., издадено от РИОСВ Шумен .



**Договор за предаване на отпадъци от
23.09.2014г.**

При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия Договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

2. Срока на Договора за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г. се удължава с една година, считано от датата на подписане на настоящия Анекс № 3.
3. Всички други клаузи по Договора от 23.09.2014г. остават непроменени и в сила за срока на настоящия Анекс № 3.

Анекса е неразделна част от Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014 г.
Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Антон Маноло
Изп. Директор
„ПЧМВ“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Христиан Христов
Управител
„Екомакас“ ООД



А Н Е К С 4
към
Договор за предаване на отпадъци от
23.09.2014г.

2018

Днес, 21.06.2018 г., в гр. Варна между:

1. "Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Комплексно разрешително №544-Н0/2016 г., представявано от Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Комплексно разрешително № 486-НО/2014г., представлявано от Христиан Христов – Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия **Анекс 4** към Договор за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г., подписан между същите страни.

Страните се споразумяха относно следното:

1. В т.1 от „Раздел I Предмет на договора“ се добавя следния отпадък с код и наименование:

- 15 01 03 – „Опаковки от дървесни материали“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D12 (сортиране, разделяне);

D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите D1- D13, на територията на своите площиадки, съгласно Комплексно разрешително № 486-Н0-И0-А1/2016 г., издадено от ИАОС – гр. София и Разрешително 15-ДО-259-01/2014 г., издадено от РИОСВ Шумен. При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия Договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.

2. Срока на Договора за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г. се удължава с една година.

3. Всички други клаузи по Договора от 23.09.2014г. остават непроменени и в сила за срока на настоящия Анекс № 4.

Анекса е неразделна част от Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014 г. Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Антон Манолов
Изп. Директор
„ПЧМВ“ АД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Христиан Христов
Управител
„Екомакс“ ООД



188

Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014г.

Днес, 21.06.2019 г., в гр. Варна между:

1. "Поддържане чистотата на морските води" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, Комплексно разрешително №544-Н0/2016 г., представлявано от Антон Манолов – Изпълнителен Директор, наричан по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

2. "ЕКОМАКС"ООД, с адрес на управление и данъчна регистрация: гр. Шумен, ул. "Шипка" № 8А, ЕИК 127588326, Комплексно разрешително № 486-Н0/2014г., представлявано от Христиан Христов – Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия **Анекс 5** към Договор за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г., подписан между същите страни.

Страните се споразумяха относно следното:

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ събира, транспортира и предава отпадъци, с код и наименование:

- 02 01 03 – отпадъци от растителни тъкани;
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 02 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 02 03 04 – материали, негодни за консумация или преработване;
- 02 03 99 – отпадъци, неупоменати другаде;
- 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества.
- 15 01 03 – опаковки от дървесни материали;
- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;
- 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02*;
- 19 01 12 – дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11;
- 19 01 14 – увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13;
- 20 01 02 – стъкло.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейности на горепосочените отпадъци с кодове:

R13 – съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите с кодове


R1 - R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

R12 – размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове **R1 - R11**;

D13 – прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове **D1- D12** (сортиране, разделяне);

D14 – препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите **D1- D13**

на територията на своите площиадки, съгласно Комплексно разрешително № 486-Н0-И0-A1/2016 г., издадено от ИАОС – гр. София и Разрешително 15-ДО-259-01/2014 г., издадено от РИОСВ Шумен .При промяна или издаване на ново разрешително, дейностите в настоящия Договор се съобразяват с промененото или ново разрешително.



489

Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014г.

Чл.2. Срока на Договора за предаване на твърди отпадъци от 23.09.2014г. се удължава с една година, считано от датата на подписане на настоящия Анекс № 5.

Чл.3. Страните по договора, в случай, че обработват лични данни, декларират, че са запознати с *Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.* относно защитата на лични данни, както и съответното законодателство на Република България. Страните се задължават да спазват установените принципи на обработка и защита на лични данни и гарантират правата на субектите на лични данни.

С подписане на настоящия Договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** декларира и потвърждава, че му е предоставена информацията съгласно *Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.*, известно му е, че предоставянето на техните лични данни и на информацията за лицата, оправомощени от тях, е доброволно, както и че са запознати с правата си и дават изрично и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни и тези, получени от „Поддържане чистотата на морските води“ АД от информационните масиви на други администратори на лични данни при сключване на Договора и/или по време на действието му, да бъдат събиращи, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на Договора при спазване изискванията на действащото българско законодателство.

3.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в качеството му на обработващ и администратор на лични данни, е публикувал на сайта си своята *Политика по лични данни*, в която регламентира предмета и срока на действие на обработването на лични данни, естеството и целта на обработване, вида лични данни, както и правата и задълженията на страните в тази връзка. Политиката е постоянно достъпна и задължителна за всички клиенти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Администраторът на лични данни „Поддържане чистотата на морските води“ АД има следните координати за връзка по въпроси, свързани с личните данни: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, тел. +359 52 630 626, email: office@pchmv-bg.com

Чл.4. Всички други клаузи по Договора от 23.09.2014г. остават непроменени и в сила за срока на настоящия Анекс № 5.

Анекса е неразделна част от Договор за предаване на отпадъци от 23.09.2014 г.
Същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Антон Манолов
Изп. Директор
„ПЧМВ“ АД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Христин Христов
Управлятел
„ЕкоМарин“ АД

ДОГОВОР

№ 460/25.11.2015г.

За предаване и приемане на отпадъци

Днес, 25.11.2015г., в гр. Варна, между:

"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ИН 813109299, ИН по ЗДДС BG 813109299, представявано от инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор, като притежател на отпадъци, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"МЕТАРЕКС" ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тричкова могила“ № 58, ИН 040427202; ИН по ЗДДС BG040427202, представявано от Симеон Дамянов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

и като се има предвид, че «МЕТАРЕКС» ООД гр. София притежава Разрешение за извършване на дейности с опасни и неопасни отпадъци № 03 -ДО-552-00/19.03.2013г., издадено от РИОСВ - Варна, се склучи настоящия Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема, в условията на възмездно и трайно изпълнение да осигури приемането и транспортирането на заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отпадъци.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава, заплаща (тези действия ще се наричат по-долу в договора **предаване**), а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема, събира, транспортира, съхранява, заплаща (тези действия ще се наричат по-долу в договора **приемане**), следните видове отпадъци, собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съгласно условията на настоящия договор:

- 15 01 07 - Стъклени опаковки;
- 20 01 02 - Стъкло;

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Кодовете и цените за приемане на отпадъците предмет на настоящия договор, са съгласно **Ценово споразумение** неразделна част от настоящия договор, което се подписва от двете страни при подписане на договора.

*Ценовото споразумение може да бъде актуализирано от страните при подаване на всяка попълнена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и изпратена на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Заявка за предаване на отпадъци. Заявките се попълват по образец, приложен към договора и представляват неразделна част от същия.*

Количество и вида на отпадъците се определят чрез претегляне и подписане на двустранен протокол за резултата от него.

Заплащането на доставките на стоки и услуги между страните се извършва срещу издадена данъчна фактура.

Фактурирането се извърши въз основа количествата извозен отпадък, отразени в двустранния протокол.

Доставките на стоки и услуги уговорени в раздел I, точка 1 и 2 от настоящия договор към глава 19а от ЗДДС, следва да бъдат издадени по реда на чл. 163а, ал. 2 ЗДДС, съгласно данните от съответните приемо-предавателни протоколи. Данък добавена стойност (ДДС) по фактурите издадени на основание чл. 163а, ал. 2, следва да бъде самоначислен от получателя по реда на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС. Във фактурите издателят

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

Стр. 1 от 7

500

задължително вписва основание за неначисляване на ДДС „обратно начисляване съгласно чл. 163а, ал. 2“.

2. Отпадъците, които се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са както следва:

- 20 01 02 - Стъкло;

Количеството предадени и приети отпадъци се определя в килограми и включва опаковката ведно със съдържимото в нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена за извършените услуги по банков път с превод по разплащателната сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ № IBAN BG59DEMI92401000018183, BIC DEMIBGSF, ТБ Д Банк клон Шумен, „Метарекс“ ООД гр. София или в брой, срещу издадена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в законоустановените срокове.**

3. Отпадъци, които се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са както следва:

- 15 01 07 – Стъклени опаковки;

По искане на една от страните цените подлежат на предоговаряне, с анекс подписан от двете страни, който ще е неразделна част от настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да предостави писмено на изпълнителя достоверна информация относно произхода, вида и количеството на отпадъците, подлежащи на третиране, посочени в раздел I, т.2 от настоящия договор.

2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, чрез подаване на заявка по образец за готовността си за експедиция на отпадъците поне пет работни дни, преди осъществяването ѝ, като предостави описание на количеството и вида на опасните отпадъци, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да приеме отпадъците 5 дена след получаване на заявката.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема отпадъците от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от мястото им на временно съхранение.

4. Предаването и приемането на заявлените количества отпадъци се извършва в присъствието на упълномощени от двете страни лица.

5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп до мястото на предаване и приемане на отпадъците не по-късно от пет работни дни след договарянето.

6. При предаването и приемането на отпадъците се попълват, подписват и подпечатват Приемо - предавателни протоколи.

7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отказва превоза на отпадъците, ако е нарушена целостта на някой от съдовете / опаковките или видът им не е в съответствие с предоставената информация съгласно раздел III, т. 1. от настоящия договор, или товарът не отговаря на обявения в превозния документ.

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1. Приемането, съответно предаването на отпадъците става с двустранни приемо-предавателни протоколи, подписани от упълномощени за това представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2. В двустранно подписаните приемо-предавателни протоколи трябва да се отбелязват видовете натоварени отпадъци и тяхното тегло или количество по съответната мерна единица, регистрационния номер на превозното средство, на което са натоварени и с което ще се извозват, датата и часът на потеглянето му от склада на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. Собствеността върху отпадъците се прехвърля в момента на фактическото им предаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с двустранното подписане на приемо-предавателния протокол.

V. СРОКОВЕ

1. Срокът на действие на настоящия договор е 12 месеца, считано от датата на подписането му.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. Срокът по точка 1 може да бъде удължен до 12 месеца по инициатива на една от страните.

3. Предаването, съответно приемането на отпадъците, се извършва след заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на 5 (пет) работни дни.

4. Срокът на плащане на всички фактури по настоящия договор е до 10 дни след издаването им.

VI. НЕУСТОЙКИ

1. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни договорните си задължения за плащане, дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху дължимата сума на предварително заявените за предаване от настоящия договор количества отпадъци, за които има подписано от двете страни **Ценово споразумение**, съгласно Раздел II, за всеки ден от забавата, но не повече от 10%.

2. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по приемане на отпадъците след писмена заявка в срока из pratena от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи еднократно обезщетение в размер на 10% от цената на предварително заявените за предаване от настоящия договор количества отпадъци, за които има подписано от двете страни **Ценово споразумение**, съгласно раздел II.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна, в какво се състои същата. В 14 (четиринадесет) дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение, се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, така и при настъпилите от това вреди.

3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

VIII. ПРЕКРАТИВАНЕ

Настоящият договор се прекратява:

1. Изтичане срока на Договора;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. Еднострочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с едномесечно предизвестие при:
 - неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на задълженията му по настоящия договор;
 - изтичане на сроковете на лицензите и разрешителните на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съответните дейности, предмет на настоящия договор и неподновяването им.

4. Еднострочно от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с едномесечно предизвестие при неизпълнение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на задълженията му по настоящия договор.

5. Еднострочно от всяка от страните при непостигане на съгласие за актуализация на ценовото споразумение.

6. Ако непреодолимата сила по раздел VII от настоящия договор трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено уведомление.

В случай на прекратяване на Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** всички отпадъци, които е предал с приемо-предавателни протоколи и подлежат на заплащане според Ценовото споразумение подписано от двете страни, съгласно раздел II, неразделна част от настоящия договор.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност.
2. Настоящия договор може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на страните с допълнителни писмени споразумения (анекси).
3. При промяна на съдебната регистрацията, на която и да е от страните, настоящия договор се счита за склучен при същите условия и по отношение на правоприемниците на страните по настоящия договор.
4. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
5. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с изпълнението на този договор, се решават по споразумение между тях, а при невъзможност за постигане на споразумение - по съдебен ред.
6. Всички необходими разрешителни и лицензи изисквани според българското законодателство за търговия, транспортиране, съхранение и преработка на отпадъци и скрап на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители са представени на **"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** потвърждава, че всички отпадъци - обект на този договор ще бъдат третирани и предадени за последващо оползотворяване/обезвреждане съобразно изискванията на действащото българско законодателство.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА „ПЧМВ“ АД

/инж. Антон Манолов/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗА „МЕТАРЕКС“ ООД

/инж. Симеон Дамянов/

Приложение 1 към Договор № 459 от 25.11.2015г.

ЦЕНОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
Към Договор № 459 от 25.11.2015г.
За предаване и приемане на отпадъци

Днес 25.11.2015г., в гр. Шумен, между

"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/
ИН 813109299, ИН по ЗДДС BG 813109299
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла

Представлявано от инж. Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен директор
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла
Наричано за краткост „Възложител” от една страна

и

"МЕТАРЕКС" ООД гр. София
ИН 040427202, ИН по ЗДДС 040427202
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тричкова могила“ № 58
Представлявано от Симеон [REDACTED] Дамянов – Управител
Адрес за кореспордентия: гр. Шумен, ул. „Иван Вазов“ № 5, пк 558
Банкова сметка: IBAN: BG59DEMI92401000018183
SWIFT: DEMIBGSF
ТБ Д Банк клон Шумен
Тел. 054/800 191; факс: 054/800 193; e-mail: office@metarex.net
Наричано за краткост „Изпълнител” от друга страна

На основание раздел II, точка 1 от Договор № ... от 25.11.2015г. се подписа настоящото Ценово споразумение за следното:

1. "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ заплаща на "МЕТАРЕКС" ООД гр. София предадените/приетите за последващо оползотворяване/обезвреждане отпадъци, както следва:

| Код | Наименование | Цена |
|----------|--------------|----------------|
| 20 01 02 | Стъкло | 30.00 лв./тон. |

2. "МЕТАРЕКС" ООД гр. София заплаща на "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ предадените/ приетите отпадъци, както следва:

| Код | Наименование | Цена |
|----------|-------------------|----------------|
| 15 01 07 | Стъклени опаковки | 35.00 лв./тон. |

В цените не е включен ДДС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА „ПЧМВ“ АД

/инж. Антон Манолов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗА „МЕТАРЕКС“ ООД

/инж. Симеон Дамянов/

ЗАЯВКА №

От "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ ИН 813109299, ИН по ЗДС BG 813109299

Адрес: Седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла

Представлявано от инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор

Количествата отпадъци към дата за предаване са както следва:

Място на съхранение на отпадъците:

Работно време:

Упълномощено лице за предаването (име, длъжност и телефон):


Друга допълнителна информация и забележки:

Декларирам, че горната информация отговаря на фактическото състояние и че при предаването и приемането на отпадъците тяхната опаковка и маркировка ще позволява безопасното им транспортиране и товаро-разтоварни работи.

Дата:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (подпись и печать)

Място:



Заявката се изпраща до „МЕТАРЕКС” ООД гр. София, на факс: 054/800 193, email: office@metarex.net или адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Иван Вазов” № 5, пк 558.

А Н Е К С № 1

към договор за предаване и приемане на отпадъци № 458 от 25.11.2015г.

Днес, 25.11.2016 година, на основание раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 и раздел IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, точка 2 от Договор № 458 от 25.11.2015г. за предаване и приемане на отпадъци, в гр. Варна се сключи настоящият Анекс № 1 между:

"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ИН 813109299, ИН по ЗДДС BG 813109299, представявано от инж. Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен директор, като притежател на отпадъци, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„МЕТАРЕКС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тричкова могила“ № 58, ИН 040427202; ИН по ЗДДС BG040427202, представявано от инж. Симеон [REDACTED] Дамянов - Управител, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
с който страните се споразумяха за следното:

Съгласно раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 – срока на договора се продължава до 25.11.2017г.

Останалата част от Договора не се променя.
Настоящият анекс е неразделна част от Договора и се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от договарящите се страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. Антон Мано.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Симеон Дамянов



А Н Е К С № 2

към договор за предаване и приемане на отпадъци № 458 от 25.11.2015г.

Днес, 24.11.2017 година, на основание раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 и раздел IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, точка 2 от Договор № 458 от 25.11.2015г. за предаване и приемане на отпадъци, в гр. Варна се сключи настоящият Анекс № 1 между:

“ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД – Варна /”ПЧМВ” АД/ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ИН 813109299, ИН по ЗДДС BG 813109299, представлявано от инж. Антон [REDACTED] Манолов – Изпълнителен директор, като притежател на Комплексно разрешително № 544-H0/2016г. издадено от ИАОС, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна**

и

„МЕТАРЕКС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тричкова могила“ № 58, ИН 040427202; ИН по ЗДДС BG040427202, представлявано от инж. Симеон [REDACTED] Дамянов - Управител, като притежател на Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 12-РД-928-09/29.09.2017г., издадено от РИОСВ София и Решение за дейности с отпадъци № 03-ДО-552-03/17.08.2017г., издадено от РИОСВ Варна, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

с който страните се споразумяха за следното:

Съгласно раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 – срока на договора се продължава до 31.12.2018г.

Останалата част от Договора не се променя.

Настоящият Анекс № 2 е неразделна част от Договора и се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от договарящите се страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Инж. Антон Манолов



инж. Симеон Дамянов

507

А Н Е К С № 3

към договор за предаване и приемане на отпадъци № 458 от 25.11.2015г.

Днес, 03.01.2019 година, на основание раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 и раздел IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ, точка 2 от Договор № 458 от 25.11.2015г. за предаване и приемане на отпадъци, в гр. Варна се сключи настоящият Анекс № 3 между:

"ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД – Варна /"ПЧМВ" АД/ със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ИН 813109299, ИН по ЗДДС BG 813109299, представявано от инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор, като притежател на Комплексно разрешително № 544-H/2016г. издадено от ИАОС, наричано по-нататък за краткото **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„МЕТАРЕКС“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Тричкова могила“ № 58, ИН 040427202; ИН по ЗДДС BG040427202, представявано от Симеон Дамянов – Управител, като притежател на Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 12-РД-928-03/21.09.2018г., издаден от РИОСВ София и Решение за дейности с отпадъци № 03-ДО-552-05/31.10.2018г., издадено от РИОСВ Варна, наричано по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

с който страните се споразумяха за следното:

Съгласно раздел V. СРОКОВЕ, точка 2 – срока на договора се продължава до 31.12.2019г.

Останалата част от Договора не се променя.
Настоящият Анекс № 3 е неразделна част от Договора и се сключи в два еднообразни екземпляра по един за всяка от договарящите се страни.

възложител:

инж. Антон Манолов

изпълнител:

инж. Симеон Дамянов



Договор за доставка на отпадъци



№ 0202412

днес, 05.07.2019 г., между

Обект: Брегови пречистителни стоки

Адрес на обекта: гр. Варна, ТОПЗ, Брегови пречистителни стоки

Фирма: „Поддържане и чистотата на морските води“ АД

Седалище: гр. Варна, ТОПЗ, Терминалът за базови масла

ЕИК: 813 209 299

Маколов

Представляващ: Антон

наричано по-долу за краткост Продавач, от една страна и

фирма: "Уко България" ООД

седалище: с. Враниловци 5347, област Габрово, ул. "Митко Палаузов" 22

ЕИК: 201772868

представляващ: Мариана Кайзер

наричано по-долу за краткост Купувач, от друга страна,

като се вземе предвид, че:

"Уко България" ООД имат право да изкупуват следните категории според НАРЕДБА №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците:

- отпадък 200125 (мес от използвани мазнини и масла - животински и растителни мазнини),
които ще се използват за техническите нужди с разрешително № 04-РД-230-04 от 19.12.2017 г.
- се сключи настоящият Договор за Покупка - Продажба на Стоки при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Продавачът се задължава да продаде и да прехвърли на Купувача правото на собственост върху следните стоки:

- отпадък категория 200125 отработени масла или мазнини
- на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

наричани по-долу за краткост "Стоката".

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Купувачът се задължава да заплати за Стоката на Продавача цена в размер на 0,60 лева за 1 (един) кг. растителна мазнина. Цената е базирана на съдържание 5% свободни мастни киселини, 1% вода и 1% отпадъци. За извършените доставки Продавачът издава сборна фактура в съответствие с действащото законодателство.

2.2. Цената по предходната алинея се заплаща от Купувача:

в брой при предаване на стоката
по сметка BG 5257 SA 9300024164286 БСС СТЪРДОСТ, Банка ДСК "БАР"



КЛАДЕНТО АН ВЪВАТСОД ВЕ ДОГОЛОД



2.3. Разходите за транспортиране на Стоката са за сметка на Купувача.

3. ПРЕХЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

3.1. Собствеността на Стоката преминава върху Купувача в момента на предаване на Стоката.

3.2. Всички рискове за Стоката преминават върху Купувача в момента, в който собствеността му бъде прехърлена.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Предаването на Стоката става с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

4.2. При приемане на Стоката, Купувачът е длъжен да я прегледа веднага и на място да уведоми Продавача за установени видими несъответствия.

4.3. В случай, че съответствията не могат да бъдат отстранени, Купувачът има право да иска отшив от договорната цена, или да откаже да я приеме.

4.4. Купувачът предоставя на Продавача за временно и безвъзмездно ползване бидони за събиране на стоката. Броят и видът на бидоните се отбелязва в приемно-предавателен протокол.

Предоставените оборотни бидони с марка UCO BULGARIA са собственост на УКО България ООД и са защищен обект на интелектуална собственост. Бидоните не могат да се преотстъпват, отдават под наем или изпразват от трета страна, неупомената в договора, без писмено разрешение на УКО България ООД.

5. НЕУСТОЙКИ

5.1. При счупване, повреждане или изгубване на предоставен съд за ползване, настъпило по вина на Продавача, той дължи на Купувача 35,00 лв. за 1 бр. без ДДС.

6. СРОК

6.1. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година от датата на подписването му.

6.2. При изтичане на срока, посочен в чл. 6.1., договорът се подновява автоматично за срок от още една година, ако не бъде прекратен с единомесечно предизвестие от някоя от страните.

6.3. Договорът може да бъде прекратен:

- едностренно от изправната страна при системно неизпълнение на задълженията от една от страните;

- едностренно при прекратяване на дейността на една от страните;

- едностренно с 60-дневно писмено уведомление от едната до другата страна.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всички допълнения и изменения в настоящия Договор се оформят в Анекс, подписан и от двете страни.

7.2. За неурядените с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

7.3. Настоящият Договор не подpisва в два еднакви екземпляра, по един за всяка една от страните.

Продавач:

"Уко България" ООД
5347 с. Враниловци,
ул. "Митко Палаузов" 22

Купувач:

ДОГОВОР

№ 437 / 28.12. ... 2018г.

Днес, 28.12. 2018г. в гр. Аксаково, на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с условие 11.2. и условие 11.6. от Комплексно разрешително № 461-H0/ 2013 г., Решение № 4.1., т.3 от Протокол № 004/ 22.12.2015 г. на Общински съвет – Аксаково, предвид депозирано в деловодството на Общината заявление № ИП 12- 116 / 13.12.2018г. и внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 7 142,63 лв., платена с Платежно нареждане от 13.12.2018г.,

между

ОБЩИНА АКСАКОВО, със седалище и адрес на управление - гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, ул. „Георги Петлешев“ №58Б, БУЛСТАТ 000093385, представлявана от инж. Красимира Дянкова - Зам.-кмет на Община Аксаково, съгласно Заповед № 53/29.01.2016 г. на Кмета на Община Аксаково, от една страна, наричана за краткост **ОБЩИНАТА**

и

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД, със седалище и адрес на управление – гр. Варна, р-н Аспарухово, ЮПЗ, Терминал за базови масла, ЕИК 813109299, представлявано от Антон [REDACTED] Манолов, от друга страна, наричан за краткост **ПОЛЗВАТЕЛ**

се постигна взаимно съгласие и се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ОБЩИНАТА, в качеството си на Оператор съгласно Комплексно разрешително № 461- H0/ 2013г. издадено за обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо Клетка 1, Инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци, Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителството и разрушаване, Депо за инертни отпадъци, включително и от разрушаване“ в землище на с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, наричано за краткост „Депото“ се съгласява да приеме отпадъка на **ПОЛЗВАТЕЛЯ** с код 20 03 01 – смесни битови отпадъци, в количество – 800 тона, с код 20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, в количество – 75 тона, с цел обезвреждане чрез депониране в Клетка 1.

(2) Приемането на отпадъците се извършва при условията на Комплексно разрешително № 461-H0/ 2013г. и при спазване на нормативната уредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

Чл.2. Не се приемат за оползотворяване отпадъци с опасен характер, неясен произход и/или във вид, различен от вида отпадък, посочен в придружаващата отпадъците документация.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Цената за всеки тон отпадък за приемане с цел обезвреждане чрез депониране в Клетка 1, дължима от **ПОЛЗВАТЕЛЯ** по ред и начин описани по-долу, като в нея са включени:

Обща цена за приемане на отпадъци в размер на – 81,63 / осемдесет и един и шестдесет и три стотинки/ на тон без вкл. ДДС, притет отпадък, разпределена както следва:

1. 17,64 лв. на тон отпадък без вкл. ДДС – за приемане с цел обезвреждане чрез депониране;

2. 57,00 лв. на тон отпадък (за 2019г.) – отчисления за обезвреждане на отпадъци чрез депониране, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ, и Решение № 4.1., т.2 от Протокол № 004/ 22.12.2015 г. на Общински съвет – Аксаково .

3. 6,99 лв. на тон отпадък – обезпечение за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи съгласно чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и Решение на Общински съвет Аксаково № 4.1, т. 1 от Протокол № 004/ 22.12.2015г. на Общински съвет – Аксаково.

(2) Върху цената по ал. 1, т.1 за приемане на отпадъци в Клетка 1, за обезвреждане чрез депониране, се начислява ДДС, съобразно разпоредбите на ЗДДС.

(3) При решение за промяна на цената за приемане и третиране на отпадъка, обект притежан в Решение на Общински съвет Аксаково № 4.1 от Протокол № 004/ 22.12.2015г., както и при настъпване на други обективни причини, водещи до изменение на горепосочената цена, страните сключват допълнително споразумение помежду си.

(4) Не по-късно от шесто число на месеца, следващ месеца на приемането на отпадъците, Община Аксаково се задължава да изпрати на **ПОЛЗВАТЕЛЯ** фактура за плащане.

(5) **ПОЛЗВАТЕЛЯT** заплаща цената, изчислена на база представена справка за реално количество притет отпадък от дружеството, експлоатиращо „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, до 10-то число на месец, следващ от приемането на отпадъците, по банкова сметка на Община Аксаково или в брой в касата на общината, след изпратена от Община Аксаково фактура по реда на предходната ал.4.

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП



511

Банкова сметка на община Аксаково за превеждане на цената, посочена в ал.1.

IBAN: BG84 CECB 9790 8432 0105 00

Код за вид плащане: 44 80 81

ЦКБ АД – Варна

Чл.4. (1) При забавяне на плащането след десето число на месеца, при условие, че е изпратена фактура от страна на Община Аксаково в срока по чл. 3, ал.4 от н.д., **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** дължи договорна неустойка, за всеки просрочен ден, в размер на 0.3% от общата цена за тон приет отпадък, но не повече от 20 на сто от нея.

(2) При забава от страна на Община Аксаково за фактуриране на приетите количества отпадъци, след срока по чл. 3, ал. 4 от н.д., **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** дължи договорна неустойка, за всеки просрочен ден, в размер на 0.3% от общата цена за тон приет отпадък, но не повече от 20 на сто от нея, при незаплащане в срок от 5 работни дни, считано от получаване на фактурата на имайл.

(3) При забавяне на плащането след сроковете предвидени в ал.1 или ал.2, **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** дължи и законната лихва за всеки просрочен ден.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Чл.5.ОБЩИНАТА се задължава да приеме отпадъците на **ПОЛЗВАТЕЛИЯ**, в съответствие с уговорените с този договор код и количество.

Чл.6. ОБЩИНАТА има право да получи цената за всеки тон отпадък, приет за оползотворяване, в размер на цената, посочена в чл. 3 ал.1 от т.д.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИЯ

Чл. 7. При предаване на отпадъците на „Депото”, посочени в чл. 1 ал. 1 от т.д., **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** е длъжен да разполага със следната придружаваща отпадъците документация:

7.1. Информация за основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и придружаваща отпадъците документация, в съответствие с Комплексно разрешително № 461-H0/ 2013 г., която включва:

- данни за притежателите на отпадъците;
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение 1 от Наредба 2 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъците;
- произход на отпадъците и процеса, в резултат на които се образуват;
- данни за състава и свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо предварително третиране;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане за депониране;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

7.2. Становище, издадено от РИОСВ-Варна, по смисъла на чл. 35, ал. 6 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Работен лист за класификация на отпадъците, заверен от РИОСВ – Варна;

Чл.8.(1) ПОЛЗВАТЕЛИЯТ се задължава:

8.1. да предеде на „Депото” копия на документите, посочени в чл. 7 ал. 1 от настоящия договор, ведно с:

8.1.1. договор за транспортиране на отпадъци с лице притежаващо разрешителен/ регистрационен документ за дейности по транспортиране на отпадъци и/ или ПРАВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8.1.2. разрешителен/ регистрационен документ за дейности по събиране, третиране, транспортиране на отпадъци;

8.1.3. договор с първоначалния причинител на отпадъците, съдържащ информация за обекта, от който се генерира отпадъка, в случай че, **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** и първоначалният причинител на отпадъка по чл. 1 от н.д. са различни лица;

8.2. да предава отпадъците след задължително предварително третиране;

8.3. да предава отпадъците в съответствие с представените документи;

8.4. да спазва стриктно организацията на движение на специализирания транспорт в района на депото, както и утвърденото работно време на депото;

8.5. да спазва всички изисквания за хигиена на труда, техническа и пожарна безопасност;

8.6. да заплаща в размер и срок, уговорени с този договор, дължимите суми свързани с приемането на отпадъците;



8.7. при необходимост да изготви и съгласува с дружеството, което експлоатира депото график и заявка за времето и количеството на настоящия за депониране отпадък.

8.8. транспортирането на отпадъците до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна е за сметка на **ПОЛЗВАТЕЛЯ** и се извършва само с моторни превозни средства, снабдени с покривала и с друго подходящо оборудване предотвратяващо замърсяване на околната среда.

8.9. транспортните средства на **ПОЛЗВАТЕЛЯ** се допускат на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна срещу представяне на настоящия договор и всички придружаващи го документи.

8.10. да не надвишава заявеното в чл. I, ал. 1 количество отпадък за депониране.

8.11 да заплаща цена за администриране на договор за приемане на отпадъци в размер на 20 лв. месечно, съгласно т. 15.10. от Приложение 2 „Цени на услуги и права, предоставяни от Община Аксаково на физически и юридически лица по чл. 6, ал. 2 от ЗМДГ“, П. Дирекция „ИПЕПТ“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

(2) При решение за промяна на цената за администриране на договора, посочена по – горе в т. 8.11, както и при настъпване на други обективни причини, водещи до изменение на тази цена, Община Аксаково уведомява **ПОЛЗВАТЕЛЯ** с изрично писмо за промяната и същата се дължи в новия размер от месеца, следващ месец на промяната.

V. СРОКОВЕ И ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9. Настоящият договор е със срок до **31.12.2019 г.** и влиза в сила, считано от **01.01.2019 г.**

Чл.10. Договорът се прекратява:

10.1. с изтичане на договорения срок;

10.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

10.3. едностранно от **ОБЩИНАТА**, без предизвестие, в случаите когато се констатира промяна в първоначалните обстоятелства, водеща до изчерпване капацитета на депото за прием на отпадъци и община Аксаково не може да обезпечи приема на договореното количество отпадъци. В този случай, страните не си дължат заплащане на неустойки, свързани с изпълнението на договора.

10.4. едностранно от **ОБЩИНАТА**, без предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на което и да е от задълженията, визирани в чл. 8 от този договор.

10.5. **ОБЩИНАТА** може да прекрати едностранно договора, без предизвестие, в случаите когато се констатира, че **ПОЛЗВАТЕЛЯТ** на услугата е предал отпадъци над допустимото количество договорено в чл. 1 от настоящия договор и не е заявил нови допълнителни количества по чл. 12 от настоящия договор, както и в случаите на забавено плащане в срок до 30 дни след датата на фактуриране от страна на Общината. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 12 от този договор.

10.6. едностранно от **ОБЩИНАТА**, без предизвестие, в случаите когато преди изтичане срокът на договора, се преустанови експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, като в този случай Община Аксаково не дължи неустойка и/или обезщетение за неизпълнение по договорни задължения.

10.7. едностранно от **ОБЩИНАТА**, без предизвестие, в случаите когато се констатира, че Ползвателя има непогасени задържания по договора за приемане на отпадъци, като в този случай се задържа гаранцията предвидена в чл. 11, ал. 1 от н.д.;

10.8. едностранно от **ОБЩИНАТА**, без предизвестие, в случаите когато се констатира, че Ползвателя в рамките на 3 /три/ последователни месеца, от подписане на договора няма предадени количества отпадъци на Депото и не е доказал, че дейността на генерирането на отпадъците все още не е стартирала.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11. (1) При подписване на настоящия договор **ПОЛЗВАТЕЛЯТ** внася парична гаранция, за изпълнение на задълженията вменени с настоящия договор по набирателна сметка на Община Аксаково в размер на 10% от общата стойност на разходите за приемане на отпадъците, заявени от **ПОЛЗВАТЕЛЯ** за срока на този договор.

(2) Внесената гаранция за изпълнение на договора, се възстановява на **ПОЛЗВАТЕЛЯ** в срок до 60-дни след изтичане на договора, при уредени всички финансово взаимоотношения между страните, или когато същия е прекратен на основание чл. 10, т. 10.2, т. 10.3, т. 10.6 без да се дължат лихви от Общината и са уредени всички финансово въпроси.

(3) Гаранцията се възстановява при условията на ал. 2, по банкова сметка на **ПОЛЗВАТЕЛЯ**, както следва:

IBAN: BG 52 STSA 9300 0024 1672 86

BIC STSABGSF

Банка ДСК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(4) Внесената гаранция не се възстановява, в случаите когато:



4.1. При изтичане срока на договора се констатира, че не са предадени поне 50% от заявените количества по чл. 1, ал. 1 от н.д. на „Депото“ с цел обезвреждане чрез депониране на отпадъците;

4.2. При изтичане срока на договора се констатира, че Ползвателя има непогасени задължения по договора;

4.3. При констатирано непредаване в период от три последователни месеца, от подписаване на договора, поне на 10 % от заявленото в чл. 1, ал. 1 количество отпадъци на „Депото“ с цел обезвреждане чрез депониране, в случаите когато не е доказано, че дейността на генерирането на отпадъците все още не е стартирана.

Чл.12. В случай, че **ПОЛЗВАТЕЛИЯТ** е предал отпадъци над допустимото количество, договорено в чл. 1 от настоящия договор той може след съгласие на Общината да заяви нови допълнителни количества отпадъци, за което страните сключват анекс.

Чл.13. При прекратяване на договора в случаите по чл.10, т.10.5, както и в други случаи на виновно неизпълнение на договора от страна на **ПОЛЗВАТЕЛИЯ, ОБЩИНАТА** има право да задържи внесената гаранция за изпълнение на договора, като неустойка по договора и да потърси по общия ред заплащане цената на услугата за приетия отпадък.

Чл.14. Контрол относно вида и състава на отпадъците, приемани за оползотворяване в Съоръжение за рециклиране на отпадъци от строителството и разрушаване, както и придрожаващата ги документация, се осъществява от оторизирани за целта лица, представители на определеното дружество за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна и/или длъжностните лица на Дирекция ИПЕПП при община Аксаково.

Чл.15. Всички изменения и допълнения по този договор ще се считат за действителни, ако са направени в писмена форма и са надлежно подписаны от двете страни.

Чл.16. За всички останали изрично неупоменати в този договор въпроси се прилагат нормите на действащото гражданско законодателство на Република България.

Чл.17. Възникнали спорове по предмета на договора и неговото изпълнение се решават чрез разумни преговори. При невъзможност спорът се отнася за разрешаване пред компетентния за това съд.

Чл.18. Всички съобщения между страните ще се считат за редовни, ако бъдат извършвани по един от следните начини: по пощата чрез писмо на посочените в договора адреси, факс и електронна поща (e-mail), като начина за тяхното осъществяване е както следва:

1. Уведомяването по пощата се удостоверява с обратната разписка.

2. Уведомяването по факса се удостоверява писмено от лицето, което го е извършило, чрез отбелязване на трите имена и длъжност на лицето приело факса.

3. Уведомяването на електронна поща (e-mail) се удостоверява от лицето, което е изпратило съобщението с копие от електронния запис за това.

Данни на общината и лице за контакт
гр. Аксаково

ул. „Георги Петлеев“ № 58Б
тел. 052/ 76 20 66, вътр.138
факс 052/ 76 21 63
e-mail: ecology_aksakovo@abv.bg
Валя Неделчева

Данни на контрагента и лице за контакт
гр. Варна

ж.к. ЮПЗ, Терминал за базови масла
тел. 052/601-171;
факс:052/630-629;
e-mail:petkova@pchmv-bg.com:
Ивайла Петкова, Яна Николова



Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от страните.

ОБЩИНА АКСАКОВО:

ИМЯ: КРАСИМИРА ДЯНКОВА
Зам.-кмет на Община Аксаково
Съгласно Заповед № 53 / 29.01.2016г.,
на Кмета на Община Аксаково


АТАНАСКА ЦАЧЕВА
Директор на Дирекция Фонд

Съгласувал:
Ирина Добрева

Изготвил:
В. Неделчева

ПОЛЗВАТЕЛ:

ИМЯ: АНТОН МАНОЛОВ
Управлятел, „ПЧМВ“АД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

514

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ОТПАДЪЦИ

Днес, 02.01.2018 г. между:

1. „Поддържане чистотата на морските води“ АД – Варна, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, ЕИК BG 813109299, представявано от **Антон Манолов**, в качеството на Изпълнителен директор, притежаващ Комплексно разрешително № 544-Н0/2016 г., издадено от ИАОС-София, наричано за краткост в договора *Продавач*

и

2. „ВАРНА СКРАП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Мир“ № 14, ЕИК BG 201638805, представявано от **Петър Мартинов**, в качеството на Управител, притежаващ Разрешение № 03-ДО-544-02/18.02.2014 г., издадено от РИОСВ – Варна, наричано за краткост в договора *Купувач*

като се взе предвид, че

СТРАНИТЕ се договориха да бъдат компетентни партньори за изпълнение на разпоредбите на действащите нормативни актове за управление на отпадъците по следните кодове:

- 12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
- 12 01 03 – Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;
- 15 01 04 – Метални опаковки;
- 16 01 17 – Черни метали;
- 16 01 18 – Цветни метали;
- 20 01 01 – хартия и картон;
- 20 01 35* – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти.
- 20 01 36 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;
- 20 01 39 – Пластмаси;
- 20 01 40 – Метали;

при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Продавачът предава отпадъците, предмет на договора, а *Купувачът* се задължава да приема и заплаща приетите количества при спазване изискванията на Закон за управление на отпадъците (ЗУО).

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

2.1 На *Продавача*


2.1.1 Да предава отпадъците, предмет на договора, като при събирано достатъчно количество да информира *Купувача* един ден по-рано.

2.1.2 *Продавачът* декларира, че отпадъците са негова собственост и трети лица нямат каквито и да е права върху тях.

2.2 На *Купувача*

2.2.1 Всички разходи по събиране и транспортиране на отпадъците, предмет на настоящия договор, са за сметка на *Купувачът*.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

1
515

2.2.2 *Купувачът* приема отпадъците, предмет на настоящия договор със свой транспорт от *Продавача* в срок удовлетворяващ и двете страни по договора.

2.2.3 В края на работата, представители на *Продавача* и *Купувача* оформят необходимите приемо-предавателни документи и присъстват при товаренето и претеглянето на предаваните отпадъци.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

3.1 Цената, която *Купувачът* заплаща на *Продавача* за отпадъците, предмет на договора, се определя в ценова листа, действаща към момента на доставката.

3.2 Фактурирането се извършва при всяка извършена продажба, на база на подписаните от представители на двете дружества приемо-предавателни протоколи, придружени с кантарни бележки.

3.3 Плащането се извършва в брой или по банков път.

4. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4.1 Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

4.2 Договорът се счита за продължен с още една година, при условие че нито една от страните не възрази писмено относно неговото продължение в срок от един месец преди изтичането му.

4.3 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок при следните условия:

4.3.1 При взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

4.3.2 Еднострочно и безвиновно от всяка една страна, с отправянето на едноседмично писмено известие;

4.3.3 При неспазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.

4.4. При прекратяване на договора от която и да е от страните, същите не си дължат неустойки и обезщетения.

4.5 Всяка страна по договора носи самостоятелна отговорност при неспазване на законодателството в областта на управление на отпадъците.

4.6. За неурядени в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на *Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)* и *Търговски закон (ТЗ)*, както и други актове на действащото законодателство в Република България.

4.7 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само след писмено съгласие от двете страни.

4.8. Този договор е съставен в два екземпляра – по един за всяка от страните.

Продавач:

“ПЧМВ” АД - Варна

Купувач:

„ВАРНАСКРАЙ“ ЕООД



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Антон [REDACTED] Манолов, с ЕГН [REDACTED], в качеството си на Изп.директор, представител на дружеството и член на Управителен съвет на „Поддържане чистотата на морските води“ АД, ЕИК 813109299, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, във връзка с участие в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ за Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /анекс V от МАРПОЛ 73/78 / - пристанище Варна“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

16.10.2019г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

инж.Антон Манолов

Изпълнителен директор, представляващ
дружеството и Член на Управителен съвет на
„ПЧМВ“ АД

**На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП**

ДО
Г-Н АНГЕЛ ЗАБУРТОВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР на ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на Обособена позиция № 2: „*Приемане и обработване на твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/- пристанище Варна*”

от откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„**ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС**” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

От „Поддържане чистотата на морските води“ АД, ЕИК/код по БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен код на участника: 813109299, със седалище и адрес на управление гр. Варна, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла, тел. 052/ 630 626, факс 052/ 630 629, e-mail office@pchmv-bg.com, представлявано от инж. Антон Манолов, в качеството си на Изпълнителен директор, Представляващ Дружеството.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАБУРТОВ,

След запознаване с обявленето и документацията за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „**ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - РЕЗУЛТАТ ОТ КОРАБОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВАРНА И БУРГАС**” ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,

изготвихме и представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за изпълнение на *Обособена позиция № 2: „Приемане и обработване на твърди отпадъци /анекс V от МАРПОЛ 73/78 / - пристанище Варна”* от поръчката, както следва:

1. Предлагаме единична цена за 1 куб.м (м³) твърди отпадъци /Анекс V от МАРПОЛ 73/78/ за изпълнение на обособена позиция № 2¹:

219,00 (двеста и деветадесет лева) лева без ДДС
(изписва се цифром и словом)

Ценова оферта, в която единичната цена за приемане и обработване е 20 лв. без ДДС - максималната прогнозна стойност за приемане и обособена позиция № 2, не се допуска до оценка. Участник с такова ценова



При различие между сумите, посочени с цифри и с думи, за вярно се приема словесно изписаната сумата.

В предложената от нас единична цена са включени всички разходи за извършване на услугата, в т.ч. разходи за заплати на персонал, транспорт, енергия, горива, набавяне на разрешителни, предаване за третиране и т.н., както и определената от нас печалба.

Предложената от нас единична цена е твърда и не подлежи на актуализация в процеса на изпълнение на поръчката. Тя е формирана въз основа на направените от нас проучвания, които са необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката и постигането на заложените в Техническата спецификация параметри.

Заявяваме, че в случай на допуснати от нас пропуски в определянето на единичната цена, както и възникване на обстоятелства, които не сме предвидили при определянето на същата, са изцяло за наша сметка.

16.10.2019г.
гр. Варна

инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор,
Представляващ Дружеството