



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И СЪОБЩЕНИЯТА ДПТ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС
Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, е-mail: office.bourgas@bgports.bg , Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881
ул. „Ал. Батенберг“ № 1, ккт 177, тел. 056 876880, факс 056 876881
Регистрационен индекс и дата
05-05-16 № 4/16.01.2020

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, е-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

РАЗЯСНЕНИЯ

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас" и в изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, представяме следните разяснения:

Въпрос 1: *Относно позиция F5 - конферентна маса:* В КСС е записано размер 300/120/74 см, а в техническата спецификация - 300/90/74 см. Кой размер е правилният?

Отговор: Правилният размер е 300/90/74 см.

Въпрос 2: *Относно позиция F13 - стол за многофункционална зала:* Колко колички за стифиране на столовете трябва да предвиди участника? В описанието на стола е записано „Дамаската да е износоустойчива и запазва качествените си характеристики за дълъг период от време. Материал на вложката в тапицериата - дунапрен с дебелина 20 мм и плътност 35кг/м3.” С оглед на изискването за преобразуването от стол в маса с гладка повърхност, дамска и материалът на вложката са неприложими към гладката повърхност. В тази връзка, седалката и облегалата на стола трябва ли да бъдат тапицирани?

Отговор: Участникът трябва да предвиди колички за стифиране на цялото количество столове. Техният брой би трябвало да се определи съобразно предложения вид стол от Участника. Тъй като в положение „маса” за маса би трябвало да се използва повърхността на облегалката, изискването за тапициране се отнася за седалката на изделиято. Облегалката може да се изпълни от многослойна дървесина с възможност за различни цветове.

Въпрос 3: *Относно позиция F19 - Кухня с размери 255/60/240, F23 - кухня с размери 320/60/240 и F26 - Кухня с размери 210/60/240.* Моля да предоставите разпределение на кухните с размери на отделните шкафове и чекмеджета, тъй като в техническата спецификация е дадена еднаква визуализация, а размерите са различни.

Отговор: Участникът трябва да предложи разпределение на кухните съобразно всеки конкретен размер, придържайки се към дадената идейна визуализация и исканото оборудване.

Въпрос 4: *Относно позиция F27 - етажерка:* Кой от посочените размери 141/147 е дължина и кой е височина?

Отговор: Дължина 141 см, височина 147 см.

Въпрос 5: *Относно позиция F1.4 - локъри:* Колко вратички трябва да има локъра?

Отговор: Трябва да се предвидят 4 (четири) вратички в този модул.

Въпрос 6: *Относно позиция А 3.6 - барплот и рукванд в кафе по архитектурен детайл:* Визуализацията към техническата спецификация не отговаря и не е съпоставима с архитектурен проект А 3.6. Кое е водещо - визуализацията или архитектурният детайл? В случай, че е визуализацията, моля да ни предоставите коректен архитектурен детайл.

Отговор: Водеща е визуализацията към техническата спецификация.

Технически характеристики:

Конструкция: Носещата конструкция на бара е направена от метални профили с квадратно сечение. Размерите на профилите на носещата конструкция ще се съгласуват с избраната фирма изпълнител на бара.

Материал: Corian-Бял


Височина: 105 cm

Дължина: 490 cm


Дълбочина: 90 cm

Забележка: Да се предвиди вграждане на всички уреди дадени по проект технология (без доставка на уредите).


План на бара:



ИЗГЛЕД А-А:



ИЗГЛЕД В-В:



Въпрос 7: *Относно позиция лекторска катедра:* Какво количество трябва да бъде доставено? Добавянето на количество в КСС - образец, ще се счита ли за промяна в образца? В случай, че да, моля да предоставите достъп до нов образец с посочено количество.

Отговор: Трябва да бъде доставена 1 (една) лекторска катедра.

Въпрос 8: *Относно позиция М 1 - кашии:* Какъв размер трябва да са кашпите?

Отговор: Размерът на кашпите е 550/500 мм с височина 900мм.

Въпрос 9: *Относно позиция В 5.1 - барплот в ресторант:* На чертежа освен барплот има и рукванд и технологично и хладилно оборудване. В цената на барплота трябва ли да се включи и цената на рукванда? В цената на барплота трябва ли да се включи и цената на технологичното и хладилното оборудване? От какъв материал е изработен барплотът отпред?

Отговор: При изработката на барплотовете е необходимо да бъде предвидено място и съобразен монтажа на показаното технологично и хладилно оборудване. То не е предмет на доставка и ценообразуване. Трябва да бъдат монтирани само смесителна батерия и иноксова мивка, съобразно предвиденото в проекта. В цената на барплота е включена и цената на рукванда. Материалът на барплота е минерална плоскост CORIAN, цвят бял.

Въпрос 10: Само в случай, че участникът предложи артикули с по-добри характеристики от минимално заложените ли, трябва да представи сертификати и протоколи от изпитания?

Отговор: Изискванията за представяне на сертификати се отнасят за всички предлагани изделия. Съгласно изискванията в Техническата спецификация: „Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.” и „да бъдат придружени от необходимите сертификати за произход, качество и безопасност”.

Заличено съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

Ивайло Иванов

Директор на

Клон-териториално подделение Пристанище Бургас
ДП „Пристанищна инфраструктура”

